

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1599	11.59	5	0.06	4	0.05	16	0.19	336	3.91	7	0.08	-	-
鶴見	74	6.73	1	0.14	1	0.14	-	-	24	3.43	-	-	-	-
神奈川	79	7.90	-	-	-	-	-	-	19	3.17	-	-	-	-
西	16	3.20	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	-	-
中	36	6.00	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
南	60	10.00	2	0.50	-	-	1	0.25	18	4.50	-	-	-	-
港南	55	7.86	1	0.25	1	0.25	1	0.25	20	5.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	55	7.86	1	0.25	1	0.25	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-
旭	76	8.44	-	-	-	-	-	-	6	1.20	3	0.60	-	-
磯子	67	11.17	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	-	-
金沢	38	5.43	-	-	-	-	1	0.25	25	6.25	-	-	-	-
港北	155	12.92	-	-	-	-	3	0.43	31	4.43	2	0.29	-	-
緑	184	26.29	-	-	-	-	3	0.60	21	4.20	1	0.20	-	-
青葉	101	11.22	-	-	-	-	1	0.14	29	4.14	-	-	-	-
都筑	109	15.57	-	-	-	-	1	0.25	33	8.25	1	0.25	-	-
戸塚	185	16.82	-	-	-	-	2	0.29	25	3.57	-	-	-	-
栄	45	9.00	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	-	-
泉	189	27.00	-	-	1	0.25	1	0.25	24	6.00	-	-	-	-
瀬谷	75	12.50	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	15	0.17	3	0.03	4	0.05	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	845	6.12	3	0.03	2	0.02	6	0.07	173	2.01	3	0.03	-	-
鶴見	42	3.82	-	-	1	0.14	-	-	10	1.43	-	-	-	-
神奈川	40	4.00	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
西	9	1.80	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	19	3.17	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	26	4.33	2	0.50	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
港南	33	4.71	1	0.25	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	21	3.00	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
旭	30	3.33	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-
磯子	37	6.17	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-
金沢	20	2.86	-	-	-	-	1	0.25	16	4.00	-	-	-	-
港北	85	7.08	-	-	-	-	1	0.14	16	2.29	-	-	-	-
緑	110	15.71	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	1	0.20	-	-
青葉	67	7.44	-	-	-	-	-	-	16	2.29	-	-	-	-
都筑	66	9.43	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	-	-
戸塚	86	7.82	-	-	-	-	1	0.14	12	1.71	-	-	-	-
栄	19	3.80	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
泉	99	14.14	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-
瀬谷	36	6.00	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 （男）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.08	2	0.02	3	0.03	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 …: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	754	5.46	2	0.02	2	0.02	10	0.12	163	1.90	4	0.05	-	-
鶴見	32	2.91	1	0.14	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	39	3.90	-	-	-	-	-	-	13	2.17	-	-	-	-
西	7	1.40	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	17	2.83	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	34	5.67	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
港南	22	3.14	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	34	4.86	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
旭	46	5.11	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-
磯子	30	5.00	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	18	2.57	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
港北	70	5.83	-	-	-	-	2	0.29	15	2.14	2	0.29	-	-
緑	74	10.57	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	-	-
青葉	34	3.78	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
都筑	43	6.14	-	-	-	-	1	0.25	19	4.75	1	0.25	-	-
戸塚	99	9.00	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
栄	26	5.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	90	12.86	-	-	1	0.25	1	0.25	12	3.00	-	-	-	-
瀬谷	39	6.50	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.09	1	0.01	1	0.01	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1599	4	9	52	71	104	142	167	177	147	120	103	286	30	31	71	62	13	6	3	1
	定点当り	11.59	0.03	0.07	0.38	0.51	0.75	1.03	1.21	1.28	1.07	0.87	0.75	2.07	0.22	0.22	0.51	0.45	0.09	0.04	0.02	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	2	2	-	3	1	2	-	3	-	2	-	1
	定点当り	0.19	-	-	0.02	0.02	-	0.03	0.01	0.02	-	0.03	-	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	336	2	17	32	45	28	44	35	22	27	12	13	15	6	38
	定点当り	3.91	0.02	0.20	0.37	0.52	0.33	0.51	0.41	0.26	0.31	0.14	0.15	0.17	0.07	0.44
水痘	報告	7	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	5	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.06	0.09	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	845	1	5	29	34	54	78	90	85	74	72	58	183	20	11	20	25	5	-	1	-
	定点当り	6.12	0.01	0.04	0.21	0.25	0.39	0.57	0.65	0.62	0.54	0.52	0.42	1.33	0.14	0.08	0.14	0.18	0.04	-	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	173	2	9	18	19	16	25	17	12	15	7	7	11	4	11
	定点当り	2.01	0.02	0.10	0.21	0.22	0.19	0.29	0.20	0.14	0.17	0.08	0.08	0.13	0.05	0.13
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	754	3	4	23	37	50	64	77	92	73	48	45	103	10	20	51	37	8	6	2	1
	定点当り	5.46	0.02	0.03	0.17	0.27	0.36	0.46	0.56	0.67	0.53	0.35	0.33	0.75	0.07	0.14	0.37	0.27	0.06	0.04	0.01	0.01

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2	-	1	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	0.02	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	163	-	8	14	26	12	19	18	10	12	5	6	4	2	27
	定点当り	1.90	-	0.09	0.16	0.30	0.14	0.22	0.21	0.12	0.14	0.06	0.07	0.05	0.02	0.31
水痘	報告	4	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.02	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)