

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1438	10.35	2	0.02	6	0.07	16	0.18	269	3.06	4	0.05	1	0.01
鶴見	58	5.27	-	-	-	-	1	0.14	27	3.86	-	-	-	-
神奈川	57	5.70	1	0.17	-	-	1	0.17	10	1.67	-	-	-	-
西	15	3.00	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67	-	-	-	-
中	25	4.17	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
南	103	12.88	-	-	-	-	1	0.20	21	4.20	-	-	-	-
港南	49	7.00	-	-	1	0.25	3	0.75	26	6.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	50	7.14	1	0.20	4	0.80	-	-	5	1.00	-	-	-	-
旭	79	7.90	-	-	-	-	-	-	16	2.67	-	-	-	-
磯子	62	10.33	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	-	-
金沢	59	8.43	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	-	-
港北	128	10.67	-	-	1	0.14	2	0.29	17	2.43	2	0.29	-	-
緑	126	21.00	-	-	-	-	1	0.20	23	4.60	1	0.20	-	-
青葉	105	11.67	-	-	-	-	3	0.43	15	2.14	1	0.14	-	-
都筑	136	19.43	-	-	-	-	-	-	27	5.40	-	-	-	-
戸塚	123	12.30	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	1	0.17
栄	39	7.80	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-
泉	167	23.86	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	57	9.50	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	19	0.22	-	-	2	0.02	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	780	5.61	-	-	5	0.06	8	0.09	139	1.58	3	0.03	1	0.01
鶴見	30	2.73	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	29	2.90	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
西	7	1.40	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
中	14	2.33	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
南	48	6.00	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
港南	27	3.86	-	-	1	0.25	2	0.50	13	3.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	26	3.71	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	47	4.70	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-
磯子	36	6.00	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
金沢	33	4.71	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
港北	66	5.50	-	-	1	0.14	1	0.14	10	1.43	1	0.14	-	-
緑	72	12.00	-	-	-	-	-	-	14	2.80	1	0.20	-	-
青葉	58	6.44	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	1	0.14	-	-
都筑	80	11.43	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
戸塚	70	7.00	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17
栄	25	5.00	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	81	11.57	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
瀬谷	31	5.17	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.10	-	-	-	-	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	658	4.73	2	0.02	1	0.01	8	0.09	130	1.48	1	0.01	-	-
鶴見	28	2.55	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	28	2.80	1	0.17	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
西	8	1.60	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
中	11	1.83	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	55	6.88	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-
港南	22	3.14	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	24	3.43	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	32	3.20	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
磯子	26	4.33	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
金沢	26	3.71	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港北	62	5.17	-	-	-	-	1	0.14	7	1.00	1	0.14	-	-
緑	54	9.00	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	-	-
青葉	47	5.22	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
都筑	56	8.00	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
戸塚	53	5.30	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	14	2.80	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
泉	86	12.29	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	26	4.33	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	10	0.11	-	-	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1438	3	7	40	51	69	109	135	121	138	122	95	338	51	15	63	64	11	4	2	-
	定点当り	10.35	0.02	0.05	0.29	0.37	0.50	0.78	0.97	0.87	0.99	0.88	0.68	2.43	0.37	0.11	0.45	0.46	0.08	0.03	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	-	-	2	3	1	4	2	-	2	2	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.02	0.03	0.01	0.05	0.02	-	0.02	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	269	2	7	30	29	24	33	27	24	17	15	8	20	7	26
	定点当り	3.06	0.02	0.08	0.34	0.33	0.27	0.38	0.31	0.27	0.19	0.17	0.09	0.23	0.08	0.30
水痘	報告	4	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	6	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.07	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.19	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.33	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	780	3	4	22	19	34	59	66	71	78	61	63	213	31	7	21	19	5	2	2	-
	定点当り	5.61	0.02	0.03	0.16	0.14	0.24	0.42	0.47	0.51	0.56	0.44	0.45	1.53	0.22	0.05	0.15	0.14	0.04	0.01	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	139	-	1	15	15	15	17	15	11	11	7	5	13	6	8
	定点当り	1.58	-	0.01	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.13	0.13	0.08	0.06	0.15	0.07	0.09
水痘	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.05	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.14	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.33	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	658	-	3	18	32	35	50	69	50	60	61	32	125	20	8	42	45	6	2	-	-
	定点当り	4.73	-	0.02	0.13	0.23	0.25	0.36	0.50	0.36	0.43	0.44	0.23	0.90	0.14	0.06	0.30	0.32	0.04	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	130	2	6	15	14	9	16	12	13	6	8	3	7	1	18
	定点当り	1.48	0.02	0.07	0.17	0.16	0.10	0.18	0.14	0.15	0.07	0.09	0.03	0.08	0.01	0.20
水痘	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)