

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	893	6.87	2	0.03	3	0.04	12	0.15	229	2.90	2	0.03	2	0.03
鶴見	45	4.09	1	0.14	-	-	-	-	22	3.14	-	-	-	-
神奈川	36	3.60	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	1	0.17	-	-
西	6	1.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
中	18	3.00	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33
南	68	9.71	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
港南	32	5.33	1	0.33	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	40	5.71	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
旭	78	8.67	-	-	-	-	1	0.17	21	3.50	-	-	-	-
磯子	17	3.40	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
金沢	66	9.43	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	1	0.20	-	-
港北	98	8.91	-	-	2	0.33	2	0.33	15	2.50	-	-	-	-
緑	53	8.83	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-
青葉	93	10.33	-	-	-	-	1	0.17	24	4.00	-	-	-	-
都筑	102	17.00	-	-	-	-	2	0.50	25	6.25	-	-	-	-
戸塚	37	5.29	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-
栄	10	2.00	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	68	11.33	-	-	-	-	1	0.25	25	6.25	-	-	-	-
瀬谷	26	3.71	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	10	0.13	-	-	4	0.05	-	-	6	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	...	...	...	...
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	464	3.57	2	0.03	2	0.03	6	0.08	120	1.52	2	0.03	1	0.01
鶴見	20	1.82	1	0.14	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
神奈川	16	1.60	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	1	0.17	-	-
西	4	0.80	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	8	1.33	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
南	34	4.86	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
港南	20	3.33	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	24	3.43	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	39	4.33	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	-	-
磯子	10	2.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
金沢	37	5.29	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-
港北	49	4.45	-	-	2	0.33	-	-	7	1.17	-	-	-	-
緑	25	4.17	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-
青葉	45	5.00	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00	-	-	-	-
都筑	53	8.83	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	-	-
戸塚	19	2.71	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
栄	5	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	41	6.83	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
瀬谷	15	2.14	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	4	0.05	-	-	3	0.04	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	...	...	...	...
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	429	3.30	-	-	1	0.01	6	0.08	109	1.38	-	-	1	0.01
鶴見	25	2.27	-	-	-	-	-	-	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	20	2.00	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	10	1.67	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
南	34	4.86	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港南	12	2.00	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	16	2.29	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
旭	39	4.33	-	-	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-	-	-
磯子	7	1.40	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
金沢	29	4.14	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	-	-	-	-
港北	49	4.45	-	-	-	-	2	0.33	8	1.33	-	-	-	-
緑	28	4.67	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
青葉	48	5.33	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
都筑	49	8.17	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	-	-
戸塚	18	2.57	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
栄	5	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	27	4.50	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	11	1.57	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.08	-	-	1	0.01	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	893	1	2	28	32	48	67	85	77	52	51	58	186	30	24	55	69	17	6	3	2
	定点当り	6.87	0.01	0.02	0.22	0.25	0.37	0.52	0.65	0.59	0.40	0.39	0.45	1.43	0.23	0.18	0.42	0.53	0.13	0.05	0.02	0.02

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	1	1	2	4	-	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.05	-	0.03	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	229	1	6	37	16	28	31	20	16	14	13	10	15	5	17
	定点当り	2.90	0.01	0.08	0.47	0.20	0.35	0.39	0.25	0.20	0.18	0.16	0.13	0.19	0.06	0.22
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.06	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	464	1	-	18	13	26	40	46	44	26	28	32	107	11	12	21	24	10	2	2	1
	定点当り	3.57	0.01	-	0.14	0.10	0.20	0.31	0.35	0.34	0.20	0.22	0.25	0.82	0.08	0.09	0.16	0.18	0.08	0.02	0.02	0.01

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	120	1	4	20	9	16	16	10	6	9	6	8	6	2	7
	定点当り	1.52	0.01	0.05	0.25	0.11	0.20	0.20	0.13	0.08	0.11	0.08	0.10	0.08	0.03	0.09
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	429	-	2	10	19	22	27	39	33	26	23	26	79	19	12	34	45	7	4	1	1
	定点当り	3.30	-	0.02	0.08	0.15	0.17	0.21	0.30	0.25	0.20	0.18	0.20	0.61	0.15	0.09	0.26	0.35	0.05	0.03	0.01	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	109	-	2	17	7	12	15	10	10	5	7	2	9	3	10
	定点当り	1.38	-	0.03	0.22	0.09	0.15	0.19	0.13	0.13	0.06	0.09	0.03	0.11	0.04	0.13
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)