

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	595	4.41	2	0.02	5	0.06	16	0.18	203	2.33	4	0.05	8	0.09
鶴見	48	4.36	1	0.14	-	-	3	0.43	22	3.14	-	-	3	0.43
神奈川	25	2.78	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-
西	7	1.40	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	1	0.33
中	6	1.00	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
南	20	5.00	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
港南	15	2.50	-	-	3	1.00	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	40	5.00	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	57	6.33	-	-	-	-	-	-	11	1.83	2	0.33	-	-
磯子	26	4.33	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25
金沢	51	6.38	1	0.20	-	-	-	-	16	3.20	-	-	-	-
港北	52	4.33	-	-	1	0.14	5	0.71	12	1.71	-	-	2	0.29
緑	29	4.14	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	1	0.20
青葉	41	5.13	-	-	-	-	1	0.14	29	4.14	-	-	-	-
都筑	68	9.71	-	-	-	-	2	0.50	19	4.75	-	-	-	-
戸塚	41	4.10	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
栄	10	2.00	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	24	3.43	-	-	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-
瀬谷	35	5.00	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	19	0.22	-	-	5	0.06	1	0.05	7	0.37
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	...	...	...	...
南	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	322	2.39	1	0.01	3	0.03	8	0.09	116	1.33	-	-	6	0.07
鶴見	24	2.18	-	-	-	-	1	0.14	15	2.14	-	-	3	0.43
神奈川	13	1.44	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	6	1.00	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	13	3.25	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
港南	10	1.67	-	-	2	0.67	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	21	2.63	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	35	3.89	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
磯子	8	1.33	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	31	3.88	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
港北	28	2.33	-	-	1	0.14	3	0.43	6	0.86	-	-	2	0.29
緑	21	3.00	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20
青葉	18	2.25	-	-	-	-	1	0.14	15	2.14	-	-	-	-
都筑	35	5.00	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	-	-	-	-
戸塚	22	2.20	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
栄	6	1.20	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
泉	13	1.86	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	15	2.14	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.14	-	-	-	-	-	-	4	0.21
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	273	2.02	1	0.01	2	0.02	8	0.09	87	1.00	4	0.05	2	0.02
鶴見	24	2.18	1	0.14	-	-	2	0.29	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	12	1.33	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-
西	4	0.80	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	7	1.75	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
港南	5	0.83	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	19	2.38	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	22	2.44	-	-	-	-	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-
磯子	18	3.00	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
金沢	20	2.50	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
港北	24	2.00	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	-	-
緑	8	1.14	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
青葉	23	2.88	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
都筑	33	4.71	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-
戸塚	19	1.90	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-
栄	4	0.80	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	11	1.57	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-
瀬谷	20	2.86	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.08	-	-	5	0.06	1	0.05	3	0.16
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	...	...	...	...
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	595	1	2	22	25	37	39	43	55	50	38	30	122	25	16	37	35	8	5	1	4
	定点当り	4.41	0.01	0.01	0.16	0.19	0.27	0.29	0.32	0.41	0.37	0.28	0.22	0.90	0.19	0.12	0.27	0.26	0.06	0.04	0.01	0.03

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	-	3	3	2	1	1	1	1	-	1	2
	定点当り	0.18	-	-	0.01	-	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	203	1	10	19	28	21	24	14	15	9	13	9	15	4	21
	定点当り	2.33	0.01	0.11	0.22	0.32	0.24	0.28	0.16	0.17	0.10	0.15	0.10	0.17	0.05	0.24
水痘	報告	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	8	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.03	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	5	7	5	1	1								
	定点当り	0.22	-	0.06	0.08	0.06	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	0.05	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	322	-	1	9	16	19	22	19	28	33	21	18	71	17	8	16	13	6	1	1	3
	定点当り	2.39	-	0.01	0.07	0.12	0.14	0.16	0.14	0.21	0.24	0.16	0.13	0.53	0.13	0.06	0.12	0.10	0.04	0.01	0.01	0.02

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	116	-	6	12	17	8	15	8	9	6	9	4	9	3	10
	定点当り	1.33	-	0.07	0.14	0.20	0.09	0.17	0.09	0.10	0.07	0.10	0.05	0.10	0.03	0.11
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	6	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.05	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	273	1	1	13	9	18	17	24	27	17	17	12	51	8	8	21	22	2	4	-	1
	定点当り	2.02	0.01	0.01	0.10	0.07	0.13	0.13	0.18	0.20	0.13	0.13	0.09	0.38	0.06	0.06	0.16	0.16	0.01	0.03	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	87	1	4	7	11	13	9	6	6	3	4	5	6	1	11
	定点当り	1.00	0.01	0.05	0.08	0.13	0.15	0.10	0.07	0.07	0.03	0.05	0.06	0.07	0.01	0.13
水痘	報告	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)