

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	357	2.55	4	0.05	7	0.08	17	0.20	180	2.07	3	0.03	6	0.07
鶴見	14	1.40	1	0.14	1	0.14	3	0.43	21	3.00	1	0.14	2	0.29
神奈川	22	2.20	-	-	1	0.17	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-
西	7	2.33	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	3	0.43	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25
南	27	3.86	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港南	17	2.83	-	-	3	1.00	-	-	13	4.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	28	3.50	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	21	2.63	-	-	-	-	-	-	14	2.80	1	0.20	-	-
磯子	13	1.86	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
金沢	19	2.38	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
港北	34	2.83	-	-	1	0.14	5	0.71	13	1.86	-	-	-	-
緑	30	4.29	1	0.20	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	2	0.40
青葉	31	2.82	-	-	-	-	4	0.57	21	3.00	-	-	-	-
都筑	38	5.43	-	-	-	-	3	0.75	17	4.25	1	0.25	-	-
戸塚	26	2.36	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	12	2.00	-	-	1	0.25	-	-	16	4.00	-	-	1	0.25
瀬谷	15	2.14	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	17	0.20	1	0.01	7	0.08	-	-	6	0.30
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	185	1.32	2	0.02	5	0.06	7	0.08	86	0.99	3	0.03	2	0.02
鶴見	10	1.00	-	-	1	0.14	1	0.14	7	1.00	1	0.14	1	0.14
神奈川	13	1.30	-	-	1	0.17	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
西	5	1.67	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
南	17	2.43	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
港南	7	1.17	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	16	2.00	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	11	1.38	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
磯子	7	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	7	0.88	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
港北	19	1.58	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	-	-	-	-
緑	14	2.00	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
青葉	17	1.55	-	-	-	-	2	0.29	11	1.57	-	-	-	-
都筑	20	2.86	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	1	0.25	-	-
戸塚	12	1.09	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	5	0.83	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	4	0.57	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	1	0.01	4	0.05	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	172	1.23	2	0.02	2	0.02	10	0.11	94	1.08	-	-	4	0.05
鶴見	4	0.40	1	0.14	-	-	2	0.29	14	2.00	-	-	1	0.14
神奈川	9	0.90	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
西	2	0.67	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	2	0.29	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	10	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	10	1.67	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	12	1.50	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	10	1.25	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
磯子	6	0.86	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	12	1.50	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	15	1.25	-	-	1	0.14	4	0.57	5	0.71	-	-	-	-
緑	16	2.29	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40
青葉	14	1.27	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
都筑	18	2.57	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	-	-	-	-
戸塚	14	1.27	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	7	1.17	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	1	0.25
瀬谷	11	1.57	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	-	-	3	0.03	-	-	2	0.10
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	357	-	-	10	16	22	19	15	35	24	33	16	67	22	13	29	20	9	3	4	-
	定点当り	2.55	-	-	0.07	0.11	0.16	0.14	0.11	0.25	0.17	0.24	0.11	0.48	0.16	0.09	0.21	0.14	0.06	0.02	0.03	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	1	1	-	2	4	1	1	-	2	2	1	2
	定点当り	0.20	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.05	0.01	0.01	-	0.02	0.02	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	180	1	10	26	14	25	16	18	13	6	5	5	15	2	24
	定点当り	2.07	0.01	0.11	0.30	0.16	0.29	0.18	0.21	0.15	0.07	0.06	0.06	0.17	0.02	0.28
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	6	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	2	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.02	0.10	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.02	-	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-
	定点当り	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.20	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	0.33	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	185	-	-	6	6	11	8	10	22	15	18	8	43	8	6	8	8	5	1	2	-
	定点当り	1.32	-	-	0.04	0.04	0.08	0.06	0.07	0.16	0.11	0.13	0.06	0.31	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.01	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	86	1	4	13	11	11	8	11	5	4	1	2	7	1	7
	定点当り	0.99	0.01	0.05	0.15	0.13	0.13	0.09	0.13	0.06	0.05	0.01	0.02	0.08	0.01	0.08
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	1	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.15	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	172	-	-	4	10	11	11	5	13	9	15	8	24	14	7	21	12	4	2	2	-
	定点当り	1.23	-	-	0.03	0.07	0.08	0.08	0.04	0.09	0.06	0.11	0.06	0.17	0.10	0.05	0.15	0.09	0.03	0.01	0.01	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2
	定点当り	0.11	-	-	0.01	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	94	-	6	13	3	14	8	7	8	2	4	3	8	1	17
	定点当り	1.08	-	0.07	0.15	0.03	0.16	0.09	0.08	0.09	0.02	0.05	0.03	0.09	0.01	0.20
水痘	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)