

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	198	1.49	2	0.02	4	0.05	13	0.16	171	2.06	18	0.22	3	0.04
鶴見	23	2.30	-	-	-	-	-	-	14	2.00	1	0.14	2	0.29
神奈川	13	1.30	-	-	-	-	1	0.17	14	2.33	1	0.17	-	-
西	8	2.00	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	-	-
南	15	2.50	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-
港南	7	1.00	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	15	1.88	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-
旭	6	0.75	-	-	-	-	-	-	10	2.50	5	1.25	-	-
磯子	15	2.50	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
金沢	11	1.38	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
港北	26	2.17	-	-	1	0.14	4	0.57	18	2.57	-	-	-	-
緑	11	1.57	2	0.40	-	-	1	0.20	13	2.60	-	-	-	-
青葉	10	1.25	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	3	0.60	1	0.20
都筑	12	1.71	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	-	-	-	-
戸塚	10	1.00	-	-	1	0.17	-	-	12	2.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	12	4.00	-	-	-	-
泉	8	1.33	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	2	0.50	-	-
瀬谷	7	1.00	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	20	0.24	1	0.01	2	0.02	1	0.05	8	0.40
鶴見	1	0.14	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	108	0.81	-	-	2	0.02	8	0.10	94	1.13	7	0.08	2	0.02
鶴見	17	1.70	-	-	-	-	-	-	8	1.14	-	-	2	0.29
神奈川	8	0.80	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	1	0.17	-	-
西	3	0.75	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
南	11	1.83	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
港南	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	6	0.75	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	3	0.38	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-
磯子	8	1.33	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	5	0.63	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
港北	13	1.08	-	-	1	0.14	3	0.43	8	1.14	-	-	-	-
緑	8	1.14	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
青葉	3	0.38	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
都筑	7	1.00	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
戸塚	7	0.70	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
泉	4	0.67	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	2	0.50	-	-
瀬谷	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.12	-	-	1	0.01	1	0.05	3	0.15
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	90	0.68	2	0.02	2	0.02	5	0.06	77	0.93	11	0.13	1	0.01
鶴見	6	0.60	-	-	-	-	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-
神奈川	5	0.50	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
西	5	1.25	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-
南	4	0.67	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
港南	5	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	9	1.13	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-
旭	3	0.38	-	-	-	-	-	-	7	1.75	2	0.50	-	-
磯子	7	1.17	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-
金沢	6	0.75	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港北	13	1.08	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	-	-	-	-
緑	3	0.43	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
青葉	7	0.88	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	2	0.40	1	0.20
都筑	5	0.71	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	3	0.30	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
泉	4	0.67	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	4	0.57	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	10	0.12	1	0.01	1	0.01	-	-	5	0.25
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男女計）

2023年 第14週（4月3日～4月9日）

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	198	-	3	3	7	12	11	13	12	14	9	13	36	11	10	12	20	7	3	2	-
	定点当り	1.49	-	0.02	0.02	0.05	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.07	0.10	0.27	0.08	0.08	0.09	0.15	0.05	0.02	0.02	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	2	2	3	1	1	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	171	1	11	23	22	23	18	22	9	6	5	3	11	3	14
	定点当り	2.06	0.01	0.13	0.28	0.27	0.28	0.22	0.27	0.11	0.07	0.06	0.04	0.13	0.04	0.17
水痘	報告	18	-	-	1	1	1	2	1	1	5	1	-	4	-	1
	定点当り	0.22	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	-	0.05	-	0.01
手足口病	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	1	2	15	1	-	1								
	定点当り	0.24	0.01	0.02	0.18	0.01	-	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1
	定点当り	0.40	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.05	-	0.10	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	108	-	-	-	3	7	7	4	5	10	4	8	21	9	5	6	11	3	3	2	-
	定点当り	0.81	-	-	-	0.02	0.05	0.05	0.03	0.04	0.08	0.03	0.06	0.16	0.07	0.04	0.05	0.08	0.02	0.02	0.02	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	94	1	4	14	14	12	10	12	6	4	4	1	6	1	5
	定点当り	1.13	0.01	0.05	0.17	0.17	0.14	0.12	0.14	0.07	0.05	0.05	0.01	0.07	0.01	0.06
水痘	報告	7	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	0.04	-	-
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	90	-	3	3	4	5	4	9	7	4	5	5	15	2	5	6	9	4	-	-	-
	定点当り	0.68	-	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.07	0.05	0.03	0.04	0.04	0.11	0.02	0.04	0.05	0.07	0.03	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	77	-	7	9	8	11	8	10	3	2	1	2	5	2	9
	定点当り	0.93	-	0.08	0.11	0.10	0.13	0.10	0.12	0.04	0.02	0.01	0.02	0.06	0.02	0.11
水痘	報告	11	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	1	-	1
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01
手足口病	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	1	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.01	0.02	0.06	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.05	-	0.05	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)