

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	134	0.99	18	0.21	6	0.07	20	0.24	184	2.19	12	0.14	8	0.10
鶴見	17	1.55	-	-	1	0.14	1	0.14	21	3.00	-	-	1	0.14
神奈川	11	1.10	2	0.33	-	-	4	0.67	8	1.33	1	0.17	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33
南	3	0.43	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-	-	-
港南	6	1.00	-	-	2	0.67	4	1.33	10	3.33	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	13	1.63	-	-	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-
旭	16	1.78	2	0.33	-	-	2	0.33	11	1.83	-	-	1	0.17
磯子	3	0.50	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	1	0.25
金沢	6	0.86	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
港北	7	0.58	1	0.14	2	0.29	3	0.43	15	2.14	2	0.29	1	0.14
緑	10	1.43	10	2.50	-	-	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
青葉	3	0.33	1	0.14	-	-	-	-	18	2.57	1	0.14	-	-
都筑	21	3.50	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	4	1.00	-	-
戸塚	6	0.60	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00	-	-	-	-
泉	3	0.43	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	-	-
瀬谷	6	0.86	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	27	0.32	7	0.08	2	0.02	-	-	22	1.00
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	6	3.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
鶴見												
神奈川
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷												
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	67	0.49	9	0.11	4	0.05	10	0.12	106	1.26	6	0.07	6	0.07
鶴見	7	0.64	-	-	1	0.14	-	-	12	1.71	-	-	1	0.14
神奈川	6	0.60	1	0.17	-	-	1	0.17	6	1.00	1	0.17	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
南	2	0.29	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
港南	3	0.50	-	-	2	0.67	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.38	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
旭	10	1.11	1	0.17	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	1	0.17
磯子	2	0.33	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25
金沢	3	0.43	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
港北	2	0.17	-	-	-	-	2	0.29	8	1.14	1	0.14	1	0.14
緑	6	0.86	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
青葉	3	0.33	1	0.14	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14	-	-
都筑	12	2.00	-	-	-	-	-	-	10	2.50	1	0.25	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	3	0.43	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.14	7	0.08	1	0.01	-	-	14	0.64
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	4	2.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	67	0.49	9	0.11	2	0.02	10	0.12	78	0.93	6	0.07	2	0.02
鶴見	10	0.91	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	-	-
神奈川	5	0.50	1	0.17	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
南	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
港南	3	0.50	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-	2	0.67
保土ヶ谷	10	1.25	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
旭	6	0.67	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
磯子	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港北	5	0.42	1	0.14	2	0.29	1	0.14	7	1.00	1	0.14	-	-
緑	4	0.57	6	1.50	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
都筑	9	1.50	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	-	-
戸塚	5	0.50	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	3	0.43	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	15	0.18	-	-	1	0.01	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	134	2	-	5	5	15	6	13	8	8	6	12	11	13	7	9	7	5	1	-	1
	定点当り	0.99	0.01	-	0.04	0.04	0.11	0.04	0.10	0.06	0.06	0.04	0.09	0.08	0.10	0.05	0.07	0.05	0.04	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	18	2	3	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	20	-	-	2	2	-	6	4	3	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.24	-	-	0.02	0.02	-	0.07	0.05	0.04	-	-	0.01	-	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	184	1	6	25	17	19	23	27	14	6	9	6	13	3	15
	定点当り	2.19	0.01	0.07	0.30	0.20	0.23	0.27	0.32	0.17	0.07	0.11	0.07	0.15	0.04	0.18
水痘	報告	12	-	-	1	2	2	-	1	-	1	2	1	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	8	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	5	17	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.06	0.20	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	22	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	4	6	1	2	2	1
	定点当り	1.00	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.09	0.05	0.18	0.27	0.05	0.09	0.09	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	67	2	-	3	1	7	2	6	3	5	4	6	5	8	5	5	2	3	-	-	-
	定点当り	0.49	0.01	-	0.02	0.01	0.05	0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.01	0.02	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.04	0.01	-	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	106	1	4	14	10	10	11	17	8	3	7	5	9	1	6
	定点当り	1.26	0.01	0.05	0.17	0.12	0.12	0.13	0.20	0.10	0.04	0.08	0.06	0.11	0.01	0.07
水痘	報告	6	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	2	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.11	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	14	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	3	-	2	1	1
	定点当り	0.64	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.09	-	0.09	0.14	-	0.09	0.05	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	67	-	-	2	4	8	4	7	5	3	2	6	6	5	2	4	5	2	1	-	1
	定点当り	0.49	-	-	0.01	0.03	0.06	0.03	0.05	0.04	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01	0.01	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	1	-	-	4	1	2	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.01	-	-	0.05	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	78	-	2	11	7	9	12	10	6	3	2	1	4	2	9
	定点当り	0.93	-	0.02	0.13	0.08	0.11	0.14	0.12	0.07	0.04	0.02	0.01	0.05	0.02	0.11
水痘	報告	6	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01
手足口病	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	3	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.04	0.10	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.09	0.14	0.05	-	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)