

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	204	1.48	7	0.08	17	0.20	46	0.55	235	2.80	7	0.08	7	0.08
鶴見	43	3.91	-	-	-	-	9	1.29	34	4.86	-	-	1	0.14
神奈川	30	3.00	-	-	-	-	4	0.67	23	3.83	1	0.17	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	3	0.43	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
南	6	0.86	1	0.25	1	0.25	-	-	18	4.50	1	0.25	-	-
港南	2	0.29	1	0.25	9	2.25	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	19	2.38	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-
旭	9	1.13	1	0.20	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
磯子	5	0.71	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
金沢	9	1.13	1	0.20	1	0.20	5	1.00	8	1.60	-	-	-	-
港北	14	1.40	-	-	4	0.67	7	1.17	8	1.33	-	-	-	-
緑	10	1.67	2	0.50	-	-	6	1.50	15	3.75	-	-	6	1.50
青葉	18	1.80	-	-	1	0.14	-	-	21	3.00	-	-	-	-
都筑	17	2.83	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	3	0.50	25	4.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50	1	0.50	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	7	1.75	14	3.50	1	0.25	-	-
瀬谷	15	2.14	1	0.25	-	-	3	0.75	7	1.75	1	0.25	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	34	0.40	5	0.06	6	0.07	1	0.05	18	0.90
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00
中	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	4	2.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	111	0.80	4	0.05	8	0.10	25	0.30	129	1.54	3	0.04	5	0.06
鶴見	20	1.82	-	-	-	-	7	1.00	16	2.29	-	-	1	0.14
神奈川	15	1.50	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00	1	0.17	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	2	0.29	1	0.25	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	11	2.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	12	1.50	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	7	0.88	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
磯子	4	0.57	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
金沢	6	0.75	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	-	-
港北	8	0.80	-	-	3	0.50	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-
緑	5	0.83	1	0.25	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	4	1.00
青葉	11	1.10	-	-	1	0.14	-	-	11	1.57	-	-	-	-
都筑	9	1.50	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	2	0.33	14	2.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	8	1.14	1	0.25	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.17	1	0.01	2	0.02	-	-	12	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	93	0.67	3	0.04	9	0.11	21	0.25	106	1.26	4	0.05	2	0.02
鶴見	23	2.09	-	-	-	-	2	0.29	18	2.57	-	-	-	-
神奈川	15	1.50	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	2	0.29	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
南	4	0.57	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-
港南	2	0.29	-	-	5	1.25	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	7	0.88	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-
旭	2	0.25	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	1	0.14	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	3	0.38	1	0.20	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-
港北	6	0.60	-	-	1	0.17	4	0.67	3	0.50	-	-	-	-
緑	5	0.83	1	0.25	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-	2	0.50
青葉	7	0.70	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-
都筑	8	1.33	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	11	1.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	1	0.25	-	-
瀬谷	7	1.00	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.24	4	0.05	4	0.05	1	0.05	6	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	204	-	-	11	11	15	10	23	27	13	18	15	32	8	4	5	9	2	-	-	1
	定点当り	1.48	-	-	0.08	0.08	0.11	0.07	0.17	0.20	0.09	0.13	0.11	0.23	0.06	0.03	0.04	0.07	0.01	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	2	6	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.02	0.07	0.04	0.04	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	46	-	-	2	5	3	11	11	2	1	2	2	6	-	1
	定点当り	0.55	-	-	0.02	0.06	0.04	0.13	0.13	0.02	0.01	0.02	0.02	0.07	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	235	1	16	37	28	23	14	15	30	11	11	10	17	2	20
	定点当り	2.80	0.01	0.19	0.44	0.33	0.27	0.17	0.18	0.36	0.13	0.13	0.12	0.20	0.02	0.24
水痘	報告	7	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02	-	-
手足口病	報告	7	-	-	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	9	18	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.11	0.21	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	1	2	1
	定点当り	0.90	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	0.20	0.10	0.05	0.10	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	111	-	-	8	5	9	6	17	9	9	10	7	18	6	1	2	3	1	-	-	-
	定点当り	0.80	-	-	0.06	0.04	0.07	0.04	0.12	0.07	0.07	0.07	0.05	0.13	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.05	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	1	1	2	6	6	2	-	1	1	5	-	-
	定点当り	0.30	-	-	0.01	0.01	0.02	0.07	0.07	0.02	-	0.01	0.01	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	129	-	9	20	19	12	7	8	19	7	8	6	9	2	3
	定点当り	1.54	-	0.11	0.24	0.23	0.14	0.08	0.10	0.23	0.08	0.10	0.07	0.11	0.02	0.04
水痘	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	5	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	1	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.12	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-
	定点当り	0.60	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.10	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	93	-	-	3	6	6	4	6	18	4	8	8	14	2	3	3	6	1	-	-	1
	定点当り	0.67	-	-	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.13	0.03	0.06	0.06	0.10	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	-	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	21	-	-	1	4	1	5	5	-	1	1	1	1	-	1
	定点当り	0.25	-	-	0.01	0.05	0.01	0.06	0.06	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	106	1	7	17	9	11	7	7	11	4	3	4	8	-	17
	定点当り	1.26	0.01	0.08	0.20	0.11	0.13	0.08	0.08	0.13	0.05	0.04	0.05	0.10	-	0.20
水痘	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	8	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.10	0.10	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	定点当り	0.30	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.05	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)