

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	94	0.72	16	0.19	9	0.11	27	0.33	206	2.48	4	0.05	8	0.10
鶴見	16	1.45	-	-	3	0.43	1	0.14	28	4.00	-	-	-	-
神奈川	21	2.10	1	0.17	-	-	-	-	13	2.17	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	1	0.25	-	-
港南	1	0.17	2	0.67	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	9	1.13	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	3	0.30	4	0.67	-	-	4	0.67	20	3.33	1	0.17	-	-
磯子	6	1.00	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-
金沢	3	0.38	2	0.40	1	0.20	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-
港北	6	0.75	2	0.40	-	-	1	0.20	12	2.40	-	-	-	-
緑	1	0.17	2	0.40	-	-	3	0.60	17	3.40	1	0.20	4	0.80
青葉	15	1.88	1	0.17	2	0.33	1	0.17	25	4.17	-	-	-	-
都筑	1	0.17	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	1	0.17	18	3.00	-	-	1	0.17
栄	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	18	4.50	-	-	1	0.25
瀬谷	6	0.86	2	0.50	-	-	1	0.25	13	3.25	1	0.25	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	29	0.35	12	0.14	2	0.02	-	-	14	0.74
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	6	6.00
中	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	46	0.35	9	0.11	5	0.06	15	0.18	107	1.29	2	0.02	5	0.06
鶴見	7	0.64	-	-	1	0.14	-	-	15	2.14	-	-	-	-
神奈川	13	1.30	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	1	0.17	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-
港南	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	8	1.33	-	-	-	-
磯子	4	0.67	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	1	0.13	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.20	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
緑	1	0.17	1	0.20	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	3	0.60
青葉	8	1.00	-	-	1	0.17	1	0.17	17	2.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	-	-	-	-
瀬谷	5	0.71	2	0.50	-	-	1	0.25	7	1.75	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	20	0.24	7	0.08	2	0.02	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	...	...	...	...
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	48	0.37	7	0.08	4	0.05	12	0.14	99	1.19	2	0.02	3	0.04
鶴見	9	0.82	-	-	2	0.29	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	8	0.80	1	0.17	-	-	-	-	8	1.33	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
港南	1	0.17	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	-	-	-	-
保土ヶ谷	5	0.63	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	3	0.30	2	0.33	-	-	1	0.17	12	2.00	1	0.17	-	-
磯子	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	2	0.25	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
港北	5	0.63	1	0.20	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	7	1.40	1	0.20	1	0.20
青葉	7	0.88	1	0.17	1	0.17	-	-	8	1.33	-	-	-	-
都筑	1	0.17	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-	-
栄	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	1	0.25
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.11	5	0.06	-	-	-	-	12	0.63
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	94	-	1	2	5	2	4	6	9	11	5	10	20	4	2	6	3	3	-	1	-
	定点当り	0.72	-	0.01	0.02	0.04	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.04	0.08	0.15	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	16	2	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.02	0.07	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	1	1	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	27	-	-	1	3	6	3	2	1	1	4	1	3	-	2
	定点当り	0.33	-	-	0.01	0.04	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.05	0.01	0.04	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	206	3	22	26	21	21	21	25	7	10	6	7	17	3	17
	定点当り	2.48	0.04	0.27	0.31	0.25	0.25	0.25	0.30	0.08	0.12	0.07	0.08	0.20	0.04	0.20
水痘	報告	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	8	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	29	-	5	19	3	1	1								
	定点当り	0.35	-	0.06	0.23	0.04	0.01	0.01								
ヘルパンギーナ	報告	12	-	1	2	2	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	4	3
	定点当り	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.21	-	0.11	0.21	0.16

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	46	-	-	1	-	-	2	3	3	7	2	5	15	3	-	3	1	1	-	-	-
	定点当り	0.35	-	-	0.01	-	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.04	0.12	0.02	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.01	0.04	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	1	1	4	3	-	1	1	3	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.01	0.01	0.05	0.04	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	107	2	14	14	14	11	8	11	4	5	3	4	9	1	7
	定点当り	1.29	0.02	0.17	0.17	0.17	0.13	0.10	0.13	0.05	0.06	0.04	0.05	0.11	0.01	0.08
水痘	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	5	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	3	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.04	0.18	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.02	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	48	-	1	1	5	2	2	3	6	4	3	5	5	1	2	3	2	2	-	1	-
	定点当り	0.37	-	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	1	2	-	2
	定点当り	0.14	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.01	0.01	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	99	1	8	12	7	10	13	14	3	5	3	3	8	2	10
	定点当り	1.19	0.01	0.10	0.14	0.08	0.12	0.16	0.17	0.04	0.06	0.04	0.04	0.10	0.02	0.12
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	3	3
	定点当り	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.16	-	0.11	0.16	0.16

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)