

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|-------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 2358 | 17.34 | 502 | 3.69 | 1 | 0.01 | 94 | 1.12 | 137 | 1.63 | 140 | 1.67 | 6 | 0.07 |
| 鶴見 | 222 | 20.18 | 36 | 3.27 | - | - | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | 26 | 3.71 | - | - |
| 神奈川 | 93 | 13.29 | 42 | 6.00 | - | - | 20 | 6.67 | 7 | 2.33 | 5 | 1.67 | - | - |
| 西 | 14 | 3.50 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 6 | 2.00 | - | - |
| 中 | 29 | 4.83 | 11 | 1.83 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - |
| 南 | 129 | 16.13 | 39 | 4.88 | - | - | 9 | 1.80 | 11 | 2.20 | 10 | 2.00 | - | - |
| 港南 | 126 | 18.00 | 24 | 3.43 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 |
| 保土ヶ谷 | 87 | 12.43 | 31 | 4.43 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 旭 | 66 | 8.25 | 23 | 2.88 | - | - | - | - | 10 | 2.50 | 10 | 2.50 | 3 | 0.75 |
| 磯子 | 87 | 14.50 | 16 | 2.67 | - | - | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 15 | 3.75 | - | - |
| 金沢 | 214 | 26.75 | 29 | 3.63 | 1 | 0.20 | 9 | 1.80 | 13 | 2.60 | 6 | 1.20 | - | - |
| 港北 | 203 | 20.30 | 38 | 3.80 | - | - | 4 | 0.67 | 9 | 1.50 | 1 | 0.17 | - | - |
| 緑 | 110 | 18.33 | 12 | 2.00 | - | - | 16 | 3.20 | 8 | 1.60 | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 158 | 14.36 | 57 | 5.18 | - | - | 5 | 0.71 | 16 | 2.29 | 13 | 1.86 | - | - |
| 都筑 | 263 | 32.88 | 53 | 6.63 | - | - | 4 | 0.80 | 16 | 3.20 | 3 | 0.60 | - | - |
| 戸塚 | 191 | 19.10 | 23 | 2.30 | - | - | 6 | 0.86 | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | - | - |
| 栄 | 124 | 24.80 | 17 | 3.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | - | - |
| 泉 | 191 | 27.29 | 14 | 2.00 | - | - | 8 | 2.00 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 | - | - |
| 瀬谷 | 51 | 7.29 | 33 | 4.71 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 87 | 1.04 | 2 | 0.02 | 21 | 0.25 | 16 | 0.19 | 9 | 0.11 | - | - | 37 | 2.06 |
| 鶴見 | 2 | 0.29 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 1.00 |
| 神奈川 | 9 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 4 | 0.80 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 4 | 0.80 | - | - | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 7 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 緑 | 15 | 3.00 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11.00 |
| 青葉 | 4 | 0.57 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | 12 | 2.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 7.00 |
| 戸塚 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | - | - | 5 | 5.00 |
| 栄 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 6 | 1.50 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|-------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3.75 | 31 | 7.75 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.00 | 4 | 4.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 21 | 21.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|-------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1312 | 9.65 | 259 | 1.90 | - | - | 54 | 0.64 | 78 | 0.93 | 65 | 0.77 | 3 | 0.04 |
| 鶴見 | 128 | 11.64 | 19 | 1.73 | - | - | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 19 | 2.71 | - | - |
| 神奈川 | 56 | 8.00 | 23 | 3.29 | - | - | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | - | - |
| 西 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | 14 | 2.33 | 7 | 1.17 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | - | - |
| 南 | 77 | 9.63 | 19 | 2.38 | - | - | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港南 | 79 | 11.29 | 13 | 1.86 | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 保土ヶ谷 | 39 | 5.57 | 20 | 2.86 | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 旭 | 34 | 4.25 | 14 | 1.75 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 |
| 磯子 | 54 | 9.00 | 5 | 0.83 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | - | - |
| 金沢 | 110 | 13.75 | 10 | 1.25 | - | - | 5 | 1.00 | 10 | 2.00 | 4 | 0.80 | - | - |
| 港北 | 99 | 9.90 | 18 | 1.80 | - | - | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | - | - |
| 緑 | 62 | 10.33 | 5 | 0.83 | - | - | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 91 | 8.27 | 31 | 2.82 | - | - | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | - | - |
| 都筑 | 140 | 17.50 | 28 | 3.50 | - | - | 2 | 0.40 | 10 | 2.00 | 1 | 0.20 | - | - |
| 戸塚 | 108 | 10.80 | 11 | 1.10 | - | - | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | - | - | - | - |
| 栄 | 74 | 14.80 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 泉 | 117 | 16.71 | 7 | 1.00 | - | - | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 5 | 1.25 | - | - |
| 瀬谷 | 24 | 3.43 | 20 | 2.86 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 55 | 0.65 | - | - | 12 | 0.14 | 8 | 0.10 | 7 | 0.08 | - | - | 15 | 0.83 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 港南 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 9 | 1.80 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 青葉 | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | - | - | 3 | 3.00 |
| 栄 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.50 | 21 | 5.25 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 13 | 13.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|-------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1046 | 7.69 | 243 | 1.79 | 1 | 0.01 | 40 | 0.48 | 59 | 0.70 | 75 | 0.89 | 3 | 0.04 |
| 鶴見 | 94 | 8.55 | 17 | 1.55 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 7 | 1.00 | - | - |
| 神奈川 | 37 | 5.29 | 19 | 2.71 | - | - | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | - | - |
| 西 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | - | - |
| 中 | 15 | 2.50 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 南 | 52 | 6.50 | 20 | 2.50 | - | - | 6 | 1.20 | 4 | 0.80 | 7 | 1.40 | - | - |
| 港南 | 47 | 6.71 | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 保土ヶ谷 | 48 | 6.86 | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 旭 | 32 | 4.00 | 9 | 1.13 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 |
| 磯子 | 33 | 5.50 | 11 | 1.83 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 10 | 2.50 | - | - |
| 金沢 | 104 | 13.00 | 19 | 2.38 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - |
| 港北 | 104 | 10.40 | 20 | 2.00 | - | - | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 緑 | 48 | 8.00 | 7 | 1.17 | - | - | 8 | 1.60 | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | - | - |
| 青葉 | 67 | 6.09 | 26 | 2.36 | - | - | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 | 10 | 1.43 | - | - |
| 都筑 | 123 | 15.38 | 25 | 3.13 | - | - | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 | - | - |
| 戸塚 | 83 | 8.30 | 12 | 1.20 | - | - | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 | - | - |
| 栄 | 50 | 10.00 | 11 | 2.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 泉 | 74 | 10.57 | 7 | 1.00 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | 27 | 3.86 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 32 | 0.38 | 2 | 0.02 | 9 | 0.11 | 8 | 0.10 | 2 | 0.02 | - | - | 22 | 1.22 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 神奈川 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | ... | ... | ... | ... |
| 南 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 緑 | 6 | 1.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.00 |
| 青葉 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | 7 | 1.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 戸塚 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 10 | 2.50 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く） | 報告 | 2358 | 2 | 7 | 28 | 40 | 65 | 96 | 111 | 143 | 195 | 169 | 135 | 670 | 278 | 77 | 99 | 149 | 56 | 24 | 12 | 2 |
| | 定点当り | 17.34 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.48 | 0.71 | 0.82 | 1.05 | 1.43 | 1.24 | 0.99 | 4.93 | 2.04 | 0.57 | 0.73 | 1.10 | 0.41 | 0.18 | 0.09 | 0.01 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 502 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 76 | 33 | 53 | 38 | 66 | 71 | 37 | 34 | 26 |
| | 定点当り | 3.69 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.56 | 0.24 | 0.39 | 0.28 | 0.49 | 0.52 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 94 | - | 6 | 12 | 20 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 1 | 1 |
| | 定点当り | 1.12 | - | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | - | 0.01 | 0.01 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 137 | - | - | 2 | 1 | 12 | 13 | 16 | 22 | 19 | 26 | 10 | 11 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 1.63 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 140 | 2 | 12 | 9 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 17 | 1 | 10 |
| | 定点当り | 1.67 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.12 |
| 水痘 | 報告 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 87 | 2 | 5 | 17 | 12 | 16 | 17 | 8 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 1.04 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 21 | - | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 37 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| | 定点当り | 2.06 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.50 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.11 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 15 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 3.75 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | 0.50 | - | 0.25 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 31 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | - |
| | 定点当り | 7.75 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.75 | 0.25 | - | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | - |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1312 | 1 | 2 | 14 | 24 | 37 | 51 | 58 | 74 | 101 | 92 | 79 | 418 | 182 | 44 | 37 | 59 | 26 | 9 | 3 | 1 |
| | 定点当り | 9.65 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.54 | 0.74 | 0.68 | 0.58 | 3.07 | 1.34 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 259 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 44 | 23 | 29 | 16 | 27 | 36 | 22 | 17 | 12 |
| | 定点当り | 1.90 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.04 | 0.32 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 54 | - | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.64 | - | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 78 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.93 | - | - | 0.01 | - | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 65 | - | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 0.77 | - | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| 水痘 | 報告 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 55 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 12 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.65 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 12 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|------|------|------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 |
| | 定点当り | 0.83 | - | - | - | - | 0.06 | 0.11 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.17 | - | 0.11 | 0.17 | 0.06 |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 10 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.50 | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | - |
| | 定点当り | 5.25 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | - |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く） | 報告 | 1046 | 1 | 5 | 14 | 16 | 28 | 45 | 53 | 69 | 94 | 77 | 56 | 252 | 96 | 33 | 62 | 90 | 30 | 15 | 9 | 1 |
| | 定点当り | 7.69 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.69 | 0.57 | 0.41 | 1.85 | 0.71 | 0.24 | 0.46 | 0.66 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 243 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 32 | 10 | 24 | 22 | 39 | 35 | 15 | 17 | 14 |
| | 定点当り | 1.79 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 40 | - | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.48 | - | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 59 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.70 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 75 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | - | 6 |
| | 定点当り | 0.89 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | - | 0.07 |
| 水痘 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 32 | - | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.38 | - | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 9 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 （女） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|----|----|------|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.22 | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |

| 横浜市 （女） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 1.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 2.50 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）