

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1696	12.03	165	1.17	-	-	188	2.19	325	3.78	254	2.95	9	0.10
鶴見	128	11.64	13	1.18	-	-	6	0.86	8	1.14	41	5.86	-	-
神奈川	127	14.11	11	1.22	-	-	43	8.60	27	5.40	16	3.20	-	-
西	33	6.60	2	0.40	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33
中	33	6.60	8	1.60	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-
南	105	13.13	7	0.88	-	-	16	3.20	16	3.20	35	7.00	-	-
港南	69	9.86	4	0.57	-	-	5	1.25	8	2.00	18	4.50	-	-
保土ヶ谷	90	11.25	15	1.88	-	-	4	0.80	17	3.40	3	0.60	-	-
旭	75	9.38	10	1.25	-	-	1	0.25	9	2.25	8	2.00	-	-
磯子	92	13.14	10	1.43	-	-	2	0.50	28	7.00	15	3.75	-	-
金沢	61	7.63	9	1.13	-	-	9	1.80	24	4.80	5	1.00	-	-
港北	125	11.36	1	0.09	-	-	11	1.83	43	7.17	11	1.83	-	-
緑	76	15.20	-	-	-	-	32	6.40	41	8.20	15	3.00	1	0.20
青葉	169	15.36	24	2.18	-	-	13	1.86	32	4.57	25	3.57	-	-
都筑	158	19.75	22	2.75	-	-	12	2.40	35	7.00	15	3.00	4	0.80
戸塚	118	10.73	7	0.64	-	-	13	1.86	9	1.29	11	1.57	1	0.14
栄	73	14.60	4	0.80	-	-	4	1.33	5	1.67	2	0.67	-	-
泉	86	12.29	8	1.14	-	-	13	3.25	18	4.50	19	4.75	1	0.25
瀬谷	78	11.14	10	1.43	-	-	3	0.75	3	0.75	4	1.00	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	38	0.44	1	0.01	21	0.24	8	0.09	6	0.07	-	-	26	1.30
鶴見	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	8	1.60	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	6	6.00
青葉	6	0.86	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	5	2.50
都筑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
戸塚	4	0.57	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	885	6.28	86	0.61	-	-	111	1.29	189	2.20	127	1.48	3	0.03
鶴見	68	6.18	6	0.55	-	-	3	0.43	5	0.71	22	3.14	-	-
神奈川	64	7.11	5	0.56	-	-	24	4.80	18	3.60	11	2.20	-	-
西	13	2.60	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33
中	11	2.20	4	0.80	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	56	7.00	3	0.38	-	-	11	2.20	9	1.80	16	3.20	-	-
港南	40	5.71	3	0.43	-	-	4	1.00	5	1.25	6	1.50	-	-
保土ヶ谷	50	6.25	8	1.00	-	-	3	0.60	12	2.40	1	0.20	-	-
旭	39	4.88	6	0.75	-	-	1	0.25	5	1.25	3	0.75	-	-
磯子	48	6.86	5	0.71	-	-	1	0.25	16	4.00	9	2.25	-	-
金沢	28	3.50	8	1.00	-	-	5	1.00	15	3.00	1	0.20	-	-
港北	57	5.18	1	0.09	-	-	5	0.83	29	4.83	4	0.67	-	-
緑	47	9.40	-	-	-	-	19	3.80	24	4.80	9	1.80	-	-
青葉	92	8.36	13	1.18	-	-	8	1.14	18	2.57	15	2.14	-	-
都筑	86	10.75	10	1.25	-	-	6	1.20	16	3.20	7	1.40	1	0.20
戸塚	65	5.91	2	0.18	-	-	7	1.00	5	0.71	5	0.71	-	-
栄	41	8.20	3	0.60	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33	-	-
泉	40	5.71	5	0.71	-	-	8	2.00	6	1.50	11	2.75	1	0.25
瀬谷	40	5.71	3	0.43	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	26	0.30	1	0.01	11	0.13	3	0.03	1	0.01	-	-	14	0.70
鶴見	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	5	5.00
青葉	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	811	5.75	79	0.56	-	-	77	0.90	136	1.58	127	1.48	6	0.07
鶴見	60	5.45	7	0.64	-	-	3	0.43	3	0.43	19	2.71	-	-
神奈川	63	7.00	6	0.67	-	-	19	3.80	9	1.80	5	1.00	-	-
西	20	4.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
中	22	4.40	4	0.80	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
南	49	6.13	4	0.50	-	-	5	1.00	7	1.40	19	3.80	-	-
港南	29	4.14	1	0.14	-	-	1	0.25	3	0.75	12	3.00	-	-
保土ヶ谷	40	5.00	7	0.88	-	-	1	0.20	5	1.00	2	0.40	-	-
旭	36	4.50	4	0.50	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25	-	-
磯子	44	6.29	5	0.71	-	-	1	0.25	12	3.00	6	1.50	-	-
金沢	33	4.13	1	0.13	-	-	4	0.80	9	1.80	4	0.80	-	-
港北	68	6.18	-	-	-	-	6	1.00	14	2.33	7	1.17	-	-
緑	29	5.80	-	-	-	-	13	2.60	17	3.40	6	1.20	1	0.20
青葉	77	7.00	11	1.00	-	-	5	0.71	14	2.00	10	1.43	-	-
都筑	72	9.00	12	1.50	-	-	6	1.20	19	3.80	8	1.60	3	0.60
戸塚	53	4.82	5	0.45	-	-	6	0.86	4	0.57	6	0.86	1	0.14
栄	32	6.40	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
泉	46	6.57	3	0.43	-	-	5	1.25	12	3.00	8	2.00	-	-
瀬谷	38	5.43	7	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.14	-	-	10	0.12	5	0.06	5	0.06	-	-	12	0.60
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1696	2	10	31	40	63	76	99	106	105	118	110	388	154	79	103	98	69	26	15	4
	定点当り	12.03	0.01	0.07	0.22	0.28	0.45	0.54	0.70	0.75	0.74	0.84	0.78	2.75	1.09	0.56	0.73	0.70	0.49	0.18	0.11	0.03
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	165	-	1	6	4	1	1	3	-	2	1	1	16	16	19	15	25	20	12	12	10
	定点当り	1.17	-	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.11	0.11	0.13	0.11	0.18	0.14	0.09	0.09	0.07

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	188	1	5	20	29	29	24	30	20	10	7	5	5	-	3
	定点当り	2.19	0.01	0.06	0.23	0.34	0.34	0.28	0.35	0.23	0.12	0.08	0.06	0.06	-	0.03
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	325	-	-	3	10	14	30	29	41	45	51	34	54	3	11
	定点当り	3.78	-	-	0.03	0.12	0.16	0.35	0.34	0.48	0.52	0.59	0.40	0.63	0.03	0.13
感染性胃腸炎	報告	254	1	10	25	22	26	28	27	20	14	20	9	32	4	16
	定点当り	2.95	0.01	0.12	0.29	0.26	0.30	0.33	0.31	0.23	0.16	0.23	0.10	0.37	0.05	0.19
水痘	報告	9	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	2	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.05	0.01	-	0.02	-	-
手足口病	報告	38	-	-	7	8	9	3	6	2	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.44	-	-	0.08	0.09	0.10	0.03	0.07	0.02	-	-	0.01	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	5	12	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.06	0.14	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	26	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1	-	4	6	6	1	-	1
	定点当り	1.30	-	-	0.05	0.05	-	0.10	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	-	0.20	0.30	0.30	0.05	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	定点当り	2.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	885	1	3	17	21	36	42	52	53	59	58	53	218	97	38	35	38	38	17	8	1
	定点当り	6.28	0.01	0.02	0.12	0.15	0.26	0.30	0.37	0.38	0.42	0.41	0.38	1.55	0.69	0.27	0.25	0.27	0.27	0.12	0.06	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	86	-	1	4	1	1	-	2	-	1	1	-	7	10	8	7	12	10	7	5	9
	定点当り	0.61	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.05	0.07	0.06	0.05	0.09	0.07	0.05	0.04	0.06

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	111	1	2	8	18	19	15	16	15	6	3	4	4	-	-
	定点当り	1.29	0.01	0.02	0.09	0.21	0.22	0.17	0.19	0.17	0.07	0.03	0.05	0.05	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	189	-	-	5	11	14	17	25	26	32	23	31	1	4	
	定点当り	2.20	-	-	0.06	0.13	0.16	0.20	0.29	0.30	0.37	0.27	0.36	0.01	0.05	
感染性胃腸炎	報告	127	1	4	8	12	12	14	15	9	5	14	3	21	2	7
	定点当り	1.48	0.01	0.05	0.09	0.14	0.14	0.16	0.17	0.10	0.06	0.16	0.03	0.24	0.02	0.08
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	26	-	-	4	6	6	3	5	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.30	-	-	0.05	0.07	0.07	0.03	0.06	-	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.02	0.08	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	1	2	4	-	-	-
	定点当り	0.70	-	-	0.05	0.05	-	0.10	0.05	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.10	0.20	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	定点当り	1.50	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	811	1	7	14	19	27	34	47	53	46	60	57	170	57	41	68	60	31	9	7	3
	定点当り	5.75	0.01	0.05	0.10	0.13	0.19	0.24	0.33	0.38	0.33	0.43	0.40	1.21	0.40	0.29	0.48	0.43	0.22	0.06	0.05	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	79	-	-	2	3	-	1	1	-	1	-	1	9	6	11	8	13	10	5	7	1
	定点当り	0.56	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.06	0.04	0.08	0.06	0.09	0.07	0.04	0.05	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	77	-	3	12	11	10	9	14	5	4	4	1	1	-	3
	定点当り	0.90	-	0.03	0.14	0.13	0.12	0.10	0.16	0.06	0.05	0.05	0.01	0.01	-	0.03
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	136	-	-	3	5	3	16	12	16	19	19	11	23	2	7
	定点当り	1.58	-	-	0.03	0.06	0.03	0.19	0.14	0.19	0.22	0.22	0.13	0.27	0.02	0.08
感染性胃腸炎	報告	127	-	6	17	10	14	14	12	11	9	6	6	11	2	9
	定点当り	1.48	-	0.07	0.20	0.12	0.16	0.16	0.14	0.13	0.10	0.07	0.07	0.13	0.02	0.10
水痘	報告	6	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	12	-	-	3	2	3	-	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.03	0.02	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	3	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.03	0.06	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	2	1	-	1
	定点当り	0.60	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.15	0.20	0.10	0.05	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）