

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2378	16.29	625	4.28	9	0.10	18	0.20	255	2.90	271	3.08	9	0.10
鶴見	147	13.36	58	5.27	1	0.14	-	-	11	1.57	35	5.00	-	-
神奈川	173	17.30	63	6.30	1	0.17	-	-	21	3.50	28	4.67	1	0.17
西	52	10.40	7	1.40	-	-	-	-	3	1.00	11	3.67	2	0.67
中	38	5.43	19	2.71	2	0.50	-	-	5	1.25	8	2.00	-	-
南	148	18.50	47	5.88	1	0.20	5	1.00	19	3.80	12	2.40	-	-
港南	109	15.57	24	3.43	2	0.50	-	-	12	3.00	17	4.25	-	-
保土ヶ谷	167	20.88	30	3.75	-	-	-	-	17	3.40	4	0.80	1	0.20
旭	127	15.88	26	3.25	-	-	-	-	15	3.75	12	3.00	-	-
磯子	141	20.14	16	2.29	-	-	-	-	33	8.25	11	2.75	1	0.25
金沢	145	18.13	38	4.75	-	-	-	-	13	2.60	10	2.00	-	-
港北	171	14.25	33	2.75	-	-	1	0.14	19	2.71	11	1.57	-	-
緑	93	13.29	14	2.00	2	0.40	6	1.20	19	3.80	17	3.40	-	-
青葉	136	13.60	50	5.00	-	-	2	0.33	16	2.67	18	3.00	-	-
都筑	216	27.00	67	8.38	-	-	-	-	15	3.00	24	4.80	-	-
戸塚	156	14.18	47	4.27	-	-	1	0.14	14	2.00	22	3.14	2	0.29
栄	50	10.00	13	2.60	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
泉	210	30.00	35	5.00	-	-	3	0.75	19	4.75	12	3.00	2	0.50
瀬谷	99	14.14	38	5.43	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	7	0.08	11	0.13	2	0.02	3	0.03	1	0.05	15	0.68
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
緑	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.50	5	2.50
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	10	2.50	35	8.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	7	7.00	7	7.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	23	23.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1283	8.79	292	2.00	7	0.08	11	0.13	132	1.50	150	1.70	3	0.03
鶴見	73	6.64	31	2.82	-	-	-	-	2	0.29	18	2.57	-	-
神奈川	97	9.70	33	3.30	1	0.17	-	-	10	1.67	16	2.67	1	0.17
西	34	6.80	4	0.80	-	-	-	-	2	0.67	8	2.67	1	0.33
中	22	3.14	7	1.00	2	0.50	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-
南	81	10.13	12	1.50	1	0.20	3	0.60	10	2.00	7	1.40	-	-
港南	54	7.71	9	1.29	2	0.50	-	-	9	2.25	12	3.00	-	-
保土ヶ谷	86	10.75	17	2.13	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	-	-
旭	76	9.50	11	1.38	-	-	-	-	8	2.00	8	2.00	-	-
磯子	60	8.57	4	0.57	-	-	-	-	15	3.75	4	1.00	-	-
金沢	80	10.00	23	2.88	-	-	-	-	6	1.20	4	0.80	-	-
港北	92	7.67	16	1.33	-	-	1	0.14	5	0.71	6	0.86	-	-
緑	53	7.57	8	1.14	1	0.20	4	0.80	10	2.00	10	2.00	-	-
青葉	76	7.60	26	2.60	-	-	1	0.17	9	1.50	9	1.50	-	-
都筑	114	14.25	32	4.00	-	-	-	-	11	2.20	14	2.80	-	-
戸塚	87	7.91	23	2.09	-	-	-	-	9	1.29	8	1.14	-	-
栄	24	4.80	4	0.80	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-
泉	118	16.86	14	2.00	-	-	2	0.50	9	2.25	10	2.50	1	0.25
瀬谷	56	8.00	18	2.57	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	5	0.06	7	0.08	2	0.02	1	0.01	1	0.05	7	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.50	1	0.50
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	24	6.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	16	16.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1095	7.50	333	2.28	2	0.02	7	0.08	123	1.40	121	1.38	6	0.07
鶴見	74	6.73	27	2.45	1	0.14	-	-	9	1.29	17	2.43	-	-
神奈川	76	7.60	30	3.00	-	-	-	-	11	1.83	12	2.00	-	-
西	18	3.60	3	0.60	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33
中	16	2.29	12	1.71	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-
南	67	8.38	35	4.38	-	-	2	0.40	9	1.80	5	1.00	-	-
港南	55	7.86	15	2.14	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-
保土ヶ谷	81	10.13	13	1.63	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60	1	0.20
旭	51	6.38	15	1.88	-	-	-	-	7	1.75	4	1.00	-	-
磯子	81	11.57	12	1.71	-	-	-	-	18	4.50	7	1.75	1	0.25
金沢	65	8.13	15	1.88	-	-	-	-	7	1.40	6	1.20	-	-
港北	79	6.58	17	1.42	-	-	-	-	14	2.00	5	0.71	-	-
緑	40	5.71	6	0.86	1	0.20	2	0.40	9	1.80	7	1.40	-	-
青葉	60	6.00	24	2.40	-	-	1	0.17	7	1.17	9	1.50	-	-
都筑	102	12.75	35	4.38	-	-	-	-	4	0.80	10	2.00	-	-
戸塚	69	6.27	24	2.18	-	-	1	0.14	5	0.71	14	2.00	2	0.29
栄	26	5.20	9	1.80	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	92	13.14	21	3.00	-	-	1	0.25	10	2.50	2	0.50	1	0.25
瀬谷	43	6.14	20	2.86	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	4	0.05	-	-	2	0.02	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	7	7.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	2378	3	13	25	39	53	80	124	158	236	237	250	786	139	64	72	70	23	3	3	-
	定点当り	16.29	0.02	0.09	0.17	0.27	0.36	0.55	0.85	1.08	1.62	1.62	1.71	5.38	0.95	0.44	0.49	0.48	0.16	0.02	0.02	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	625	4	8	21	8	17	13	16	9	17	11	11	57	27	46	67	74	84	57	48	30
	定点当り	4.28	0.03	0.05	0.14	0.05	0.12	0.09	0.11	0.06	0.12	0.08	0.08	0.39	0.18	0.32	0.46	0.51	0.58	0.39	0.33	0.21

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.02	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	-	2	1	3	1	1	2	2	2	3	-	-	1
	定点当り	0.20	-	-	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	-	-	0.01
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	255	-	-	12	20	16	32	34	32	23	28	42	3	13	
	定点当り	2.90	-	-	0.14	0.23	0.18	0.36	0.39	0.36	0.26	0.32	0.48	0.03	0.15	
感染性胃腸炎	報告	271	-	3	12	26	21	13	34	31	19	18	15	39	4	36
	定点当り	3.08	-	0.03	0.14	0.30	0.24	0.15	0.39	0.35	0.22	0.20	0.17	0.44	0.05	0.41
水痘	報告	9	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	-	1	
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	
手足口病	報告	5	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-		
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-		
突発性発しん	報告	11	-	3	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	定点当り	0.13	-	0.03	0.08	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-		
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-		
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-		

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	2	2
	定点当り	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.18	0.14	0.09	0.09	0.09

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	10	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-
	定点当り	2.50	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.75	-	0.50	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	35	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	4	6	6	5	4
	定点当り	8.75	0.25	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.75	-	0.75	1.00	1.50	1.50	1.25	1.00

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1283	3	8	12	15	28	41	67	82	117	130	128	458	90	34	26	29	13	-	2	-
	定点当り	8.79	0.02	0.05	0.08	0.10	0.19	0.28	0.46	0.56	0.80	0.89	0.88	3.14	0.62	0.23	0.18	0.20	0.09	-	0.01	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	292	2	4	12	2	4	9	11	5	10	5	4	29	12	22	28	39	31	26	23	14
	定点当り	2.00	0.01	0.03	0.08	0.01	0.03	0.06	0.08	0.03	0.07	0.03	0.03	0.20	0.08	0.15	0.19	0.27	0.21	0.18	0.16	0.10

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.02	0.02	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	2	1	3	-	-	1	1	-	3	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.02	0.01	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	132	-	-	8	12	11	18	17	14	11	15	20	2	4	
	定点当り	1.50	-	-	0.09	0.14	0.13	0.20	0.19	0.16	0.13	0.17	0.23	0.02	0.05	
感染性胃腸炎	報告	150	-	2	5	18	11	6	22	19	7	12	7	22	1	18
	定点当り	1.70	-	0.02	0.06	0.20	0.13	0.07	0.25	0.22	0.08	0.14	0.08	0.25	0.01	0.20
水痘	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	
手足口病	報告	5	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	
突発性発しん	報告	7	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.08	-	0.02	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	2
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.09	-	-	0.05	0.09

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
	定点当り	1.75	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.75	-	0.25	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	24	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	3	4	1
	定点当り	6.00	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.75	1.00	1.25	0.75	1.00	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	1095	-	5	13	24	25	39	57	76	119	107	122	328	49	30	46	41	10	3	1	-
	定点当り	7.50	-	0.03	0.09	0.16	0.17	0.27	0.39	0.52	0.82	0.73	0.84	2.25	0.34	0.21	0.32	0.28	0.07	0.02	0.01	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	報告	333	2	4	9	6	13	4	5	4	7	6	7	28	15	24	39	35	53	31	25	16
	定点当り	2.28	0.01	0.03	0.06	0.04	0.09	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.19	0.10	0.16	0.27	0.24	0.36	0.21	0.17	0.11

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	123	-	-	-	4	8	5	14	17	18	12	13	22	1	9
	定点当り	1.40	-	-	-	0.05	0.09	0.06	0.16	0.19	0.20	0.14	0.15	0.25	0.01	0.10
感染性胃腸炎	報告	121	-	1	7	8	10	7	12	12	12	6	8	17	3	18
	定点当り	1.38	-	0.01	0.08	0.09	0.11	0.08	0.14	0.14	0.14	0.07	0.09	0.19	0.03	0.20
水痘	報告	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	4	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.14	0.09	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ入院	報告	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.75	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院	報告	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	1	3
	定点当り	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	-	-	-	-	0.25	0.75	0.25	0.75

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）