

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 14 | 0.10 | 506 | 3.51 | 75 | 0.85 | 51 | 0.58 | 231 | 2.63 | 270 | 3.07 | 27 | 0.31 |
| 鶴見 | - | - | 47 | 4.70 | 6 | 0.86 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 |
| 神奈川 | - | - | 59 | 5.90 | 8 | 1.60 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 20 | 4.00 | - | - |
| 西 | - | - | 4 | 1.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | - | - |
| 中 | - | - | 21 | 3.00 | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 |
| 南 | - | - | 29 | 4.14 | 12 | 3.00 | 3 | 0.75 | 17 | 4.25 | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 |
| 港南 | 2 | 0.25 | 20 | 2.50 | 7 | 1.40 | 16 | 3.20 | 11 | 2.20 | 27 | 5.40 | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | 6 | 0.75 | 19 | 2.38 | - | - | - | - | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 | - | - |
| 旭 | - | - | 20 | 2.22 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 9 | 1.80 | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 2 | 0.29 | 21 | 3.00 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 11 | 2.75 | 6 | 1.50 | - | - |
| 金沢 | - | - | 21 | 2.63 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 19 | 3.80 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 2 | 0.18 | 43 | 3.91 | 7 | 1.00 | 10 | 1.43 | 24 | 3.43 | 9 | 1.29 | 7 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 9 | 1.50 | 10 | 2.00 | 3 | 0.60 | 31 | 6.20 | 38 | 7.60 | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.10 | 45 | 4.50 | 4 | 0.67 | - | - | 11 | 1.83 | 22 | 3.67 | - | - |
| 都筑 | - | - | 51 | 6.38 | 1 | 0.20 | - | - | 24 | 4.80 | 22 | 4.40 | 5 | 1.00 |
| 戸塚 | 1 | 0.09 | 38 | 3.45 | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 9 | 1.50 | 9 | 1.50 | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | 8 | 1.33 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 |
| 泉 | - | - | 19 | 2.71 | 2 | 0.50 | - | - | 20 | 5.00 | 15 | 3.75 | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | - | - | 32 | 4.57 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 123 | 1.40 | 14 | 0.16 | 39 | 0.44 | 9 | 0.10 | 8 | 0.09 | 3 | 0.15 | 36 | 1.80 |
| 鶴見 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 10 | 2.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 26 | 6.50 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 6.00 |
| 港南 | 6 | 1.20 | - | - | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 18 | 4.50 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 12 | 2.40 | - | - | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.43 | - | - | 4 | 0.57 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 緑 | 2 | 0.40 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 14 | 7.00 |
| 都筑 | 11 | 2.20 | - | - | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.04 | 248 | 1.72 | 39 | 0.44 | 28 | 0.32 | 128 | 1.45 | 135 | 1.53 | 14 | 0.16 |
| 鶴見 | - | - | 27 | 2.70 | - | - | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 10 | 1.43 | 2 | 0.29 |
| 神奈川 | - | - | 35 | 3.50 | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 13 | 2.60 | - | - |
| 西 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - |
| 中 | - | - | 10 | 1.43 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 南 | - | - | 13 | 1.86 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 2 | 0.25 | 12 | 1.50 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 6 | 1.20 | 17 | 3.40 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 3 | 0.38 | 11 | 1.38 | - | - | - | - | 13 | 2.60 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 8 | 0.89 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | - | - |
| 金沢 | - | - | 10 | 1.25 | - | - | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 |
| 港北 | - | - | 15 | 1.36 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | 14 | 2.00 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 |
| 緑 | - | - | 3 | 0.50 | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 | 19 | 3.80 | 23 | 4.60 | - | - |
| 青葉 | - | - | 28 | 2.80 | 3 | 0.50 | - | - | 6 | 1.00 | 12 | 2.00 | - | - |
| 都筑 | - | - | 27 | 3.38 | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 10 | 2.00 | 2 | 0.40 |
| 戸塚 | - | - | 14 | 1.27 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 7 | 1.17 | 3 | 0.50 | - | - |
| 栄 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | - | - |
| 泉 | - | - | 6 | 0.86 | 1 | 0.25 | - | - | 10 | 2.50 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | - | - | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 71 | 0.81 | 11 | 0.13 | 20 | 0.23 | 3 | 0.03 | 6 | 0.07 | 1 | 0.05 | 16 | 0.80 |
| 鶴見 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 19 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 3.00 |
| 港南 | 5 | 1.00 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 11 | 2.75 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 6 | 1.20 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.29 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 |
| 都筑 | 5 | 1.00 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 8 | 0.06 | 258 | 1.79 | 36 | 0.41 | 23 | 0.26 | 103 | 1.17 | 135 | 1.53 | 13 | 0.15 |
| 鶴見 | - | - | 20 | 2.00 | 6 | 0.86 | - | - | 3 | 0.43 | 19 | 2.71 | - | - |
| 神奈川 | - | - | 24 | 2.40 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | - | - | 11 | 1.57 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 南 | - | - | 16 | 2.29 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 |
| 港南 | - | - | 8 | 1.00 | 5 | 1.00 | 9 | 1.80 | 5 | 1.00 | 10 | 2.00 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 3 | 0.38 | 8 | 1.00 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | - | - |
| 旭 | - | - | 12 | 1.33 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 | - | - | 4 | 1.00 | 7 | 1.75 | 4 | 1.00 | - | - |
| 金沢 | - | - | 11 | 1.38 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 11 | 2.20 | 5 | 1.00 | - | - |
| 港北 | 2 | 0.18 | 28 | 2.55 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 |
| 緑 | - | - | 6 | 1.00 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 12 | 2.40 | 15 | 3.00 | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.10 | 17 | 1.70 | 1 | 0.17 | - | - | 5 | 0.83 | 10 | 1.67 | - | - |
| 都筑 | - | - | 24 | 3.00 | - | - | - | - | 17 | 3.40 | 12 | 2.40 | 3 | 0.60 |
| 戸塚 | 1 | 0.09 | 24 | 2.18 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 |
| 泉 | - | - | 13 | 1.86 | 1 | 0.25 | - | - | 10 | 2.50 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | - | - | 19 | 2.71 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 52 | 0.59 | 3 | 0.03 | 19 | 0.22 | 6 | 0.07 | 2 | 0.02 | 2 | 0.10 | 20 | 1.00 |
| 鶴見 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 6 | 1.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 7 | 1.75 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 港南 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 7 | 1.75 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | 6 | 1.20 | - | - | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 緑 | 2 | 0.40 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 8 | 4.00 |
| 都筑 | 6 | 1.20 | - | - | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 5 | 1.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く） | 報告 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 506 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 46 | 35 | 51 | 46 | 67 | 84 | 44 | 50 | 38 |
| | 定点当り | 3.51 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.47 | 0.58 | 0.31 | 0.35 | 0.26 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 75 | 8 | 17 | 30 | 6 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.85 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 51 | - | 1 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.58 | - | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 231 | - | - | 3 | 10 | 11 | 15 | 30 | 35 | 26 | 28 | 20 | 45 | 5 | 3 |
| | 定点当り | 2.63 | - | - | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.51 | 0.06 | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 270 | 3 | 15 | 29 | 19 | 24 | 26 | 23 | 19 | 21 | 17 | 16 | 27 | 7 | 24 |
| | 定点当り | 3.07 | 0.03 | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.27 |
| 水痘 | 報告 | 27 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | 0.02 | 0.03 | - | - | - | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | - | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 123 | 2 | 15 | 38 | 22 | 19 | 6 | 12 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 1.40 | 0.02 | 0.17 | 0.43 | 0.25 | 0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 39 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | 定点当り | 0.44 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|----|------|----|------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 36 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.80 | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.20 | - | 0.05 | - | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| | 定点当り | 5.00 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0.75 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 248 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 25 | 23 | 37 | 43 | 19 | 26 | 20 |
| | 定点当り | 1.72 | - | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 39 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.44 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 28 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 128 | - | - | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 | 25 | 14 | 16 | 13 | 23 | 3 | 2 |
| | 定点当り | 1.45 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 135 | 1 | 7 | 16 | 6 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 19 | 3 | 5 |
| | 定点当り | 1.53 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.03 | 0.06 |
| 水痘 | 報告 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.03 | 0.06 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 71 | 1 | 7 | 20 | 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.81 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 20 | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | 0.01 | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|------|------|----|------|----|----|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 0.80 | - | - | - | 0.10 | 0.05 | - | 0.15 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 定点当り | 4.00 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 258 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 29 | 18 | 26 | 23 | 30 | 41 | 25 | 24 | 18 |
| | 定点当り | 1.79 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 36 | 2 | 10 | 15 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 23 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.26 | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 103 | - | - | 2 | 6 | 2 | 11 | 16 | 10 | 12 | 12 | 7 | 22 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.17 | - | - | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 135 | 2 | 8 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 19 |
| | 定点当り | 1.53 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |
| 水痘 | 報告 | 13 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 52 | 1 | 8 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.59 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 19 | - | 5 | 10 | - | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | 定点当り | 0.22 | - | 0.06 | 0.11 | - | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|----|----|----|----|----|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | - | 0.05 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.25 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）