

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 82 | 0.59 | 464 | 3.31 | 3 | 0.04 | 7 | 0.08 | 96 | 1.13 | 148 | 1.74 | 14 | 0.16 |
| 鶴見 | 6 | 0.55 | 63 | 5.73 | 1 | 0.14 | - | - | 5 | 0.71 | 19 | 2.71 | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.25 | 36 | 4.50 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 19 | 4.75 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 |
| 西 | 6 | 1.20 | 12 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 南 | 5 | 0.63 | 28 | 3.50 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 6 | 1.20 | 5 | 1.00 |
| 港南 | 3 | 0.38 | 19 | 2.38 | - | - | 1 | 0.20 | 13 | 2.60 | 15 | 3.00 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 2 | 0.29 | 27 | 3.86 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 旭 | 8 | 0.89 | 20 | 2.22 | - | - | - | - | 9 | 1.50 | 12 | 2.00 | - | - |
| 磯子 | 13 | 2.17 | 12 | 2.00 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 金沢 | 3 | 0.43 | 24 | 3.43 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 8 | 2.00 | - | - |
| 港北 | 3 | 0.27 | 23 | 2.09 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 15 | 2.50 | - | - |
| 緑 | 13 | 1.63 | 13 | 1.63 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 5 | 1.00 | - | - |
| 青葉 | 3 | 0.30 | 42 | 4.20 | - | - | - | - | 11 | 1.83 | 10 | 1.67 | - | - |
| 都筑 | 4 | 0.50 | 48 | 6.00 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 11 | 2.20 | 1 | 0.20 |
| 戸塚 | - | - | 30 | 3.33 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 13 | 2.60 | - | - |
| 栄 | 5 | 0.83 | 15 | 2.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - |
| 泉 | - | - | 24 | 3.43 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 12 | 3.00 | 4 | 1.00 |
| 瀬谷 | 5 | 0.71 | 22 | 3.14 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 954 | 11.22 | 61 | 0.72 | 23 | 0.27 | 60 | 0.71 | 4 | 0.05 | - | - | 17 | 1.06 |
| 鶴見 | 31 | 4.43 | 13 | 1.86 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 47 | 11.75 | 7 | 1.75 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 11 | 3.67 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 中 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 58 | 11.60 | - | - | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | 78 | 15.60 | 2 | 0.40 | - | - | 11 | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 14 | 3.50 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 52 | 8.67 | 14 | 2.33 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | 4 | 4.00 |
| 磯子 | 25 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 38 | 9.50 | 1 | 0.25 | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 19 | 3.17 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 緑 | 27 | 5.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | 69 | 11.50 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 6 | 3.00 |
| 都筑 | 83 | 16.60 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 81 | 16.20 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 栄 | 105 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 146 | 36.50 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 63 | 15.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 17 | 4.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 28 | 7.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 6 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 9 | 9.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 10 | 10.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 44 | 0.31 | 215 | 1.54 | - | - | 4 | 0.05 | 56 | 0.66 | 92 | 1.08 | 7 | 0.08 |
| 鶴見 | 4 | 0.36 | 36 | 3.27 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | 9 | 1.29 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.13 | 12 | 1.50 | - | - | 2 | 0.50 | 12 | 3.00 | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 |
| 西 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 南 | 3 | 0.38 | 15 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 3 | 0.60 |
| 港南 | 2 | 0.25 | 9 | 1.13 | - | - | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | 10 | 2.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 旭 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | 5 | 0.83 | 9 | 1.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 金沢 | 1 | 0.14 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 港北 | 1 | 0.09 | 9 | 0.82 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | - | - |
| 緑 | 10 | 1.25 | 6 | 0.75 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.20 | 19 | 1.90 | - | - | - | - | 9 | 1.50 | 6 | 1.00 | - | - |
| 都筑 | 3 | 0.38 | 22 | 2.75 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | - | - |
| 戸塚 | - | - | 12 | 1.33 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | - | - |
| 栄 | 2 | 0.33 | 7 | 1.17 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 泉 | - | - | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 3 | 0.43 | 9 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 526 | 6.19 | 35 | 0.41 | 13 | 0.15 | 37 | 0.44 | 2 | 0.02 | - | - | 7 | 0.44 |
| 鶴見 | 18 | 2.57 | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 26 | 6.50 | 4 | 1.00 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 9 | 3.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 中 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 30 | 6.00 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 47 | 9.40 | 1 | 0.20 | - | - | 9 | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 27 | 4.50 | 7 | 1.17 | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 20 | 5.00 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 11 | 1.83 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 緑 | 13 | 2.60 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | 40 | 6.67 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | 51 | 10.20 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 46 | 9.20 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 栄 | 56 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 68 | 17.00 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | 43 | 10.75 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 11 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.50 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 7 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 38 | 0.27 | 249 | 1.78 | 3 | 0.04 | 3 | 0.04 | 40 | 0.47 | 56 | 0.66 | 7 | 0.08 |
| 鶴見 | 2 | 0.18 | 27 | 2.45 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.13 | 24 | 3.00 | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| 西 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - |
| 南 | 2 | 0.25 | 13 | 1.63 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 0.40 |
| 港南 | 1 | 0.13 | 10 | 1.25 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | 17 | 2.43 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 旭 | 4 | 0.44 | 12 | 1.33 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 6 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | 8 | 1.33 | 3 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 2 | 0.29 | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - |
| 港北 | 2 | 0.18 | 14 | 1.27 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | - | - |
| 緑 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.10 | 23 | 2.30 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.13 | 26 | 3.25 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 |
| 戸塚 | - | - | 18 | 2.00 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | - | - |
| 栄 | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 泉 | - | - | 13 | 1.86 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 428 | 5.04 | 26 | 0.31 | 10 | 0.12 | 23 | 0.27 | 2 | 0.02 | - | - | 10 | 0.63 |
| 鶴見 | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 21 | 5.25 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 中 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 28 | 5.60 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | 31 | 6.20 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | 25 | 4.17 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | 18 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 18 | 4.50 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 緑 | 14 | 2.80 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 5 | 2.50 |
| 都筑 | 32 | 6.40 | 4 | 0.80 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 35 | 7.00 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | 49 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 78 | 19.50 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 20 | 5.00 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く） | 報告 | 82 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.59 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 464 | - | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 60 | 57 | 35 | 39 | 56 | 60 | 46 | 26 | 32 |
| | 定点当り | 3.31 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.43 | 0.41 | 0.25 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.19 | 0.23 |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 96 | - | - | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 12 | 17 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 |
| | 定点当り | 1.13 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.12 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 148 | 1 | 5 | 21 | 10 | 10 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 |
| | 定点当り | 1.74 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| 水痘 | 報告 | 14 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 954 | 3 | 38 | 169 | 128 | 147 | 147 | 119 | 76 | 44 | 33 | 17 | 20 | 1 | 12 |
| | 定点当り | 11.22 | 0.04 | 0.45 | 1.99 | 1.51 | 1.73 | 1.73 | 1.40 | 0.89 | 0.52 | 0.39 | 0.20 | 0.24 | 0.01 | 0.14 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 61 | - | 1 | 7 | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.72 | - | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 23 | - | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 60 | - | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.71 | - | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|----|------|------|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 1.06 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | - |

| 横浜市 （男女計） | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 17 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 4.25 | - | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| | 定点当り | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.75 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 44 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 215 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 26 | 29 | 21 | 17 | 25 | 27 | 20 | 11 | 14 |
| | 定点当り | 1.54 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 56 | - | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | - | 5 |
| | 定点当り | 0.66 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | - | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 92 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 |
| | 定点当り | 1.08 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 水痘 | 報告 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 526 | 1 | 21 | 95 | 59 | 88 | 81 | 63 | 41 | 33 | 18 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 6.19 | 0.01 | 0.25 | 1.12 | 0.69 | 1.04 | 0.95 | 0.74 | 0.48 | 0.39 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 35 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.41 | - | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 13 | - | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.02 | 0.09 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 37 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.44 | - | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|------|------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.44 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 0.06 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 11 | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.75 | - | 0.25 | 1.00 | 1.00 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
| | 定点当り | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 38 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 249 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 | 28 | 14 | 22 | 31 | 33 | 26 | 15 | 18 |
| | 定点当り | 1.78 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 40 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| | 定点当り | 0.47 | - | - | - | - | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 56 | - | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| | 定点当り | 0.66 | - | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| 水痘 | 報告 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 428 | 2 | 17 | 74 | 69 | 59 | 66 | 56 | 35 | 11 | 15 | 4 | 12 | - | 8 |
| | 定点当り | 5.04 | 0.02 | 0.20 | 0.87 | 0.81 | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.41 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | - | 0.09 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 26 | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.12 | - | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 23 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.50 | - | 0.50 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 3.50 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.75 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）