

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 66 | 0.45 | 433 | 2.97 | 10 | 0.11 | 12 | 0.13 | 86 | 0.97 | 156 | 1.75 | 8 | 0.09 |
| 鶴見 | 10 | 0.91 | 51 | 4.64 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 19 | 2.71 | - | - |
| 神奈川 | 6 | 0.60 | 52 | 5.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 6 | 1.20 | - | - |
| 西 | - | - | 8 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - |
| 中 | - | - | 7 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 |
| 南 | 9 | 1.13 | 32 | 4.00 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 |
| 港南 | 4 | 0.50 | 16 | 2.00 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 12 | 2.40 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 2 | 0.25 | 15 | 1.88 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | - | - |
| 旭 | 6 | 0.60 | 25 | 2.50 | - | - | - | - | 11 | 1.83 | 14 | 2.33 | - | - |
| 磯子 | 3 | 0.50 | 17 | 2.83 | - | - | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 金沢 | - | - | 25 | 3.13 | 6 | 1.20 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 13 | 2.60 | - | - |
| 港北 | 4 | 0.36 | 19 | 1.73 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | - | - |
| 緑 | 4 | 0.57 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 18 | 3.60 | 20 | 4.00 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 2 | 0.22 | 23 | 2.56 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 16 | 2.29 | - | - |
| 都筑 | 3 | 0.38 | 42 | 5.25 | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 12 | 3.00 | 3 | 0.75 |
| 戸塚 | 1 | 0.09 | 42 | 3.82 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | - | - |
| 栄 | - | - | 13 | 2.17 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - |
| 泉 | 10 | 1.43 | 17 | 2.43 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 7 | 1.75 | - | - |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | 16 | 2.29 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1021 | 11.47 | 51 | 0.57 | 27 | 0.30 | 33 | 0.37 | 6 | 0.07 | - | - | 12 | 0.57 |
| 鶴見 | 32 | 4.57 | 9 | 1.29 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 57 | 11.40 | 10 | 2.00 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 西 | 17 | 5.67 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 6 | 1.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 64 | 12.80 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | 89 | 17.80 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 18 | 3.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 65 | 10.83 | 11 | 1.83 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 23 | 7.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 64 | 12.80 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 41 | 6.83 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 緑 | 46 | 9.20 | 6 | 1.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | 58 | 8.29 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 都筑 | 63 | 15.75 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 97 | 13.86 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.50 |
| 栄 | 64 | 16.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 152 | 38.00 | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 65 | 16.25 | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | 32 | 8.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 6 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 38 | 0.26 | 190 | 1.30 | 6 | 0.07 | 8 | 0.09 | 48 | 0.54 | 79 | 0.89 | 2 | 0.02 |
| 鶴見 | 7 | 0.64 | 23 | 2.09 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 | - | - |
| 神奈川 | 5 | 0.50 | 16 | 1.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 3 | 0.60 | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 南 | 5 | 0.63 | 15 | 1.88 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | - | - |
| 港南 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 2 | 0.25 | 9 | 1.13 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 2 | 0.20 | 13 | 1.30 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 8 | 1.33 | - | - |
| 磯子 | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 金沢 | - | - | 12 | 1.50 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | - | - |
| 港北 | 3 | 0.27 | 8 | 0.73 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - |
| 緑 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 11 | 2.20 | 8 | 1.60 | - | - |
| 青葉 | 1 | 0.11 | 14 | 1.56 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 6 | 0.86 | - | - |
| 都筑 | 1 | 0.13 | 20 | 2.50 | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 1 | 0.09 | 20 | 1.82 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | - | - |
| 栄 | - | - | 7 | 1.17 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 泉 | 5 | 0.71 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 6 | 0.86 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 536 | 6.02 | 23 | 0.26 | 11 | 0.12 | 17 | 0.19 | 2 | 0.02 | - | - | 7 | 0.33 |
| 鶴見 | 17 | 2.43 | 2 | 0.29 | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | 34 | 6.80 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | 9 | 3.00 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 37 | 7.40 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | 39 | 7.80 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 11 | 2.20 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | 38 | 6.33 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 13 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | 39 | 7.80 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 24 | 4.00 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | 21 | 4.20 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | 34 | 4.86 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 都筑 | 36 | 9.00 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 42 | 6.00 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 |
| 栄 | 28 | 7.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 76 | 19.00 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 35 | 8.75 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 28 | 0.19 | 243 | 1.66 | 4 | 0.04 | 4 | 0.04 | 38 | 0.43 | 77 | 0.87 | 6 | 0.07 |
| 鶴見 | 3 | 0.27 | 28 | 2.55 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.10 | 36 | 3.60 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | - | - |
| 西 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | - | - | 4 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 |
| 南 | 4 | 0.50 | 17 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| 港南 | 2 | 0.25 | 11 | 1.38 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 6 | 0.75 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 旭 | 4 | 0.40 | 12 | 1.20 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.17 | 11 | 1.83 | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | - | - |
| 金沢 | - | - | 13 | 1.63 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | - | - |
| 港北 | 1 | 0.09 | 11 | 1.00 | 2 | 0.33 | - | - | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | - | - |
| 緑 | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | - | - | - | - | 7 | 1.40 | 12 | 2.40 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 1 | 0.11 | 9 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.43 | - | - |
| 都筑 | 2 | 0.25 | 22 | 2.75 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 |
| 戸塚 | - | - | 22 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - |
| 栄 | - | - | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 泉 | 5 | 0.71 | 10 | 1.43 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - |
| 瀬谷 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|-------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 485 | 5.45 | 28 | 0.31 | 16 | 0.18 | 16 | 0.18 | 4 | 0.04 | - | - | 5 | 0.24 |
| 鶴見 | 15 | 2.14 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 23 | 4.60 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 西 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 27 | 5.40 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 港南 | 50 | 10.00 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 27 | 4.50 | 6 | 1.00 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 磯子 | 10 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 緑 | 25 | 5.00 | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 青葉 | 24 | 3.43 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 55 | 7.86 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 栄 | 36 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 76 | 19.00 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 30 | 7.50 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く) | 報告 | 66 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.45 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | - | 0.02 |
| 新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19) | 報告 | 433 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | - | 4 | 5 | 46 | 56 | 30 | 43 | 51 | 46 | 43 | 38 | 25 |
| | 定点当り | 2.97 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | - | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.17 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 10 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 12 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.13 | - | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 86 | - | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 12 | 15 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.97 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.01 | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 156 | - | 12 | 19 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 24 | 3 | 10 |
| | 定点当り | 1.75 | - | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.03 | 0.11 |
| 水痘 | 報告 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.03 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 1021 | 4 | 35 | 175 | 129 | 137 | 138 | 109 | 94 | 62 | 59 | 31 | 42 | 2 | 4 |
| | 定点当り | 11.47 | 0.04 | 0.39 | 1.97 | 1.45 | 1.54 | 1.55 | 1.22 | 1.06 | 0.70 | 0.66 | 0.35 | 0.47 | 0.02 | 0.04 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 51 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 27 | 1 | 5 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.30 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 33 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| | 定点当り | 0.37 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|----|------|------|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 17 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 4.25 | - | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院 | 報告 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| | 定点当り | 8.00 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.75 | - | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 38 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 7 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.26 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | 0.03 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 190 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 26 | 26 | 8 | 15 | 23 | 21 | 17 | 18 | 11 |
| | 定点当り | 1.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 48 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.54 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 79 | - | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 0.89 | - | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| 水痘 | 報告 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 536 | 2 | 17 | 92 | 67 | 67 | 76 | 51 | 51 | 39 | 26 | 22 | 25 | 1 | - |
| | 定点当り | 6.02 | 0.02 | 0.19 | 1.03 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.01 | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 23 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.26 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| | 定点当り | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 11 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.75 | - | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
| | 定点当り | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.75 | - | 0.25 | - | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 28 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.01 |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 243 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2 | 20 | 30 | 22 | 28 | 28 | 25 | 26 | 20 | 14 |
| | 定点当り | 1.66 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 38 | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | |
| | 定点当り | 0.43 | - | - | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 77 | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 |
| | 定点当り | 0.87 | - | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 |
| 水痘 | 報告 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 485 | 2 | 18 | 83 | 62 | 70 | 62 | 58 | 43 | 23 | 33 | 9 | 17 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 5.45 | 0.02 | 0.20 | 0.93 | 0.70 | 0.79 | 0.70 | 0.65 | 0.48 | 0.26 | 0.37 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.04 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 28 | - | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | |
| 突発性発しん | 報告 | 16 | - | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.03 | 0.10 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 16 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.24 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.50 | - | - | 0.50 | 0.25 | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
| | 定点当り | 4.00 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | - |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）