

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	359	2.53	148	1.04	6	0.07	5	0.06	134	1.54	227	2.61	20	0.23
鶴見	39	3.55	18	1.64	2	0.29	1	0.14	5	0.71	18	2.57	-	-
神奈川	39	3.90	17	1.70	-	-	1	0.20	11	2.20	9	1.80	-	-
西	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-
中	5	0.71	6	0.86	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75
南	41	5.13	10	1.25	-	-	-	-	7	1.40	15	3.00	-	-
港南	23	2.88	6	0.75	-	-	1	0.20	11	2.20	40	8.00	1	0.20
保土ヶ谷	21	3.00	5	0.71	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-
旭	19	1.90	7	0.70	-	-	-	-	7	1.17	20	3.33	1	0.17
磯子	10	1.67	3	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75	3	0.75	1	0.25
金沢	20	2.50	19	2.38	2	0.40	1	0.20	8	1.60	31	6.20	-	-
港北	14	1.40	5	0.50	1	0.17	-	-	11	1.83	8	1.33	1	0.17
緑	17	2.43	2	0.29	-	-	-	-	28	5.60	13	2.60	1	0.20
青葉	21	2.33	8	0.89	-	-	-	-	7	1.17	23	3.83	4	0.67
都筑	37	4.63	12	1.50	-	-	-	-	5	1.00	7	1.40	5	1.00
戸塚	15	1.67	11	1.22	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	-	-
栄	14	2.33	3	0.50	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	-	-
泉	14	2.00	8	1.14	-	-	-	-	9	2.25	12	3.00	1	0.25
瀬谷	7	1.00	5	0.71	1	0.25	-	-	6	1.50	2	0.50	2	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	283	3.25	135	1.55	19	0.22	4	0.05	2	0.02	-	-	13	0.65
鶴見	16	2.29	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	19	3.80	28	5.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	9	2.25	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	18	3.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	2.00
港南	18	3.60	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	21	3.50	12	2.00	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	10	2.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	18	3.60	3	0.60	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	1	1.00
港北	13	2.17	17	2.83	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	47	9.40	29	5.80	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	15	2.50	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	25	5.00	6	1.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
戸塚	16	3.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
栄	5	1.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	17	4.25	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	9	2.25	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	-	-	5	1.25	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	4	4.00	-	-	-	-	3	3.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	4	4.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	198	1.39	81	0.57	4	0.05	2	0.02	61	0.70	129	1.48	13	0.15
鶴見	24	2.18	10	0.91	1	0.14	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-
神奈川	26	2.60	7	0.70	-	-	1	0.20	5	1.00	6	1.20	-	-
西	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
南	19	2.38	4	0.50	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	-	-
港南	14	1.75	2	0.25	-	-	-	-	7	1.40	26	5.20	-	-
保土ヶ谷	12	1.71	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-
旭	13	1.30	5	0.50	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	-	-
磯子	3	0.50	2	0.33	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	13	1.63	7	0.88	1	0.20	-	-	3	0.60	20	4.00	-	-
港北	6	0.60	4	0.40	1	0.17	-	-	7	1.17	5	0.83	1	0.17
緑	7	1.00	2	0.29	-	-	-	-	15	3.00	7	1.40	-	-
青葉	10	1.11	5	0.56	-	-	-	-	3	0.50	15	2.50	4	0.67
都筑	20	2.50	6	0.75	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	4	0.80
戸塚	5	0.56	9	1.00	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
栄	9	1.50	2	0.33	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-
泉	10	1.43	5	0.71	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	1	0.25
瀬谷	4	0.57	4	0.57	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	145	1.67	69	0.79	7	0.08	1	0.01	1	0.01	-	-	8	0.40
鶴見	8	1.14	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	11	2.20	15	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	3	0.75	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	10	2.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	12	2.00	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	13	2.60	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
港北	7	1.17	11	1.83	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	22	4.40	12	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	6	1.00	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	14	2.80	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	8	1.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	11	2.75	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	0.75	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	3	3.00	-	-	-	-	2	2.00	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	161	1.13	67	0.47	2	0.02	3	0.03	73	0.84	98	1.13	7	0.08
鶴見	15	1.36	8	0.73	1	0.14	1	0.14	4	0.57	9	1.29	-	-
神奈川	13	1.30	10	1.00	-	-	-	-	6	1.20	3	0.60	-	-
西	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-
中	3	0.43	6	0.86	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50
南	22	2.75	6	0.75	-	-	-	-	4	0.80	8	1.60	-	-
港南	9	1.13	4	0.50	-	-	1	0.20	4	0.80	14	2.80	1	0.20
保土ヶ谷	9	1.29	1	0.14	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-
旭	6	0.60	2	0.20	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	1	0.17
磯子	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
金沢	7	0.88	12	1.50	1	0.20	1	0.20	5	1.00	11	2.20	-	-
港北	8	0.80	1	0.10	-	-	-	-	4	0.67	3	0.50	-	-
緑	10	1.43	-	-	-	-	-	-	13	2.60	6	1.20	1	0.20
青葉	11	1.22	3	0.33	-	-	-	-	4	0.67	8	1.33	-	-
都筑	17	2.13	6	0.75	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	1	0.20
戸塚	10	1.11	2	0.22	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-
栄	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-
泉	4	0.57	3	0.43	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-
瀬谷	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	138	1.59	66	0.76	12	0.14	3	0.03	1	0.01	-	-	5	0.25
鶴見	8	1.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	8	1.60	13	2.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	6	1.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	13	2.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	2.00
港南	8	1.60	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	9	1.50	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	6	1.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	5	1.00	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	6	1.00	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	25	5.00	17	3.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	9	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	11	2.20	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
戸塚	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
泉	6	1.50	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	6	1.50	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	359	-	2	8	5	16	14	14	16	13	18	18	83	36	18	18	35	26	9	3	7
	定点当り	2.53	-	0.01	0.06	0.04	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.13	0.13	0.58	0.25	0.13	0.13	0.25	0.18	0.06	0.02	0.05
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	148	3	-	6	3	-	1	-	-	-	-	3	12	10	11	15	20	19	15	14	16
	定点当り	1.04	0.02	-	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.08	0.07	0.08	0.11	0.14	0.13	0.11	0.10	0.11

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	134	1	-	2	2	4	9	16	11	27	14	20	23	2	3
	定点当り	1.54	0.01	-	0.02	0.02	0.05	0.10	0.18	0.13	0.31	0.16	0.23	0.26	0.02	0.03
感染性胃腸炎	報告	227	-	12	14	23	21	16	22	25	18	14	17	31	3	11
	定点当り	2.61	-	0.14	0.16	0.26	0.24	0.18	0.25	0.29	0.21	0.16	0.20	0.36	0.03	0.13
水痘	報告	20	-	-	1	1	-	2	3	1	2	1	2	6	-	1
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.07	-	0.01
手足口病	報告	283	1	4	40	39	44	46	28	38	13	12	7	9	1	1
	定点当り	3.25	0.01	0.05	0.46	0.45	0.51	0.53	0.32	0.44	0.15	0.14	0.08	0.10	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	135	-	-	2	8	15	25	21	14	16	15	12	7	-	-
	定点当り	1.55	-	-	0.02	0.09	0.17	0.29	0.24	0.16	0.18	0.17	0.14	0.08	-	-
突発性発しん	報告	19	1	3	10	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.01	0.03	0.11	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	1	-
	定点当り	0.65	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	9	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.25	-	0.25	0.50	1.00	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	定点当り	1.25	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	2	1
	定点当り	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	0.75	0.75	0.50	0.25

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	198	-	-	5	3	6	9	9	8	5	10	11	50	22	10	10	18	13	3	2	4
	定点当り	1.39	-	-	0.04	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.07	0.08	0.35	0.15	0.07	0.07	0.13	0.09	0.02	0.01	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	81	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-	2	7	5	6	8	15	11	5	6	8
	定点当り	0.57	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.04	0.04	0.06	0.11	0.08	0.04	0.04	0.06

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	61	-	-	1	1	2	7	8	2	10	7	9	13	-	1
	定点当り	0.70	-	-	0.01	0.01	0.02	0.08	0.09	0.02	0.11	0.08	0.10	0.15	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	129	-	6	6	15	14	8	12	9	13	8	11	22	2	3
	定点当り	1.48	-	0.07	0.07	0.17	0.16	0.09	0.14	0.10	0.15	0.09	0.13	0.25	0.02	0.03
水痘	報告	13	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	4	-	1
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	-	0.01
手足口病	報告	145	1	1	20	24	18	22	15	17	7	10	4	6	-	-
	定点当り	1.67	0.01	0.01	0.23	0.28	0.21	0.25	0.17	0.20	0.08	0.11	0.05	0.07	-	-
伝染性紅斑	報告	69	-	-	2	5	9	15	9	6	8	8	5	2	-	-
	定点当り	0.79	-	-	0.02	0.06	0.10	0.17	0.10	0.07	0.09	0.09	0.06	0.02	-	-
突発性発しん	報告	7	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10	0.05	0.05	-	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	7	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.75	-	0.25	0.50	0.75	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
	定点当り	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	161	-	2	3	2	10	5	5	8	8	8	7	33	14	8	8	17	13	6	1	3
	定点当り	1.13	-	0.01	0.02	0.01	0.07	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.23	0.10	0.06	0.06	0.12	0.09	0.04	0.01	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	67	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	5	5	5	7	5	8	10	8	8
	定点当り	0.47	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.07	0.06	0.06

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	73	1	-	1	1	2	2	8	9	17	7	11	10	2	2
	定点当り	0.84	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.09	0.10	0.20	0.08	0.13	0.11	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	98	-	6	8	8	7	8	10	16	5	6	6	9	1	8
	定点当り	1.13	-	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.18	0.06	0.07	0.07	0.10	0.01	0.09
水痘	報告	7	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	138	-	3	20	15	26	24	13	21	6	2	3	3	1	1
	定点当り	1.59	-	0.03	0.23	0.17	0.30	0.28	0.15	0.24	0.07	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	66	-	-	-	3	6	10	12	8	8	7	7	5	-	-
	定点当り	0.76	-	-	-	0.03	0.07	0.11	0.14	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	-	-
突発性発しん	報告	12	-	2	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.08	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-
	定点当り	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	0.50	0.25	0.50	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）