

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	50	0.59	403	4.74	5231	62.27	90	1.88	4	0.08	65	1.35	184	3.83	7	0.15
鶴見	8	1.14	54	7.71	322	46.00	12	3.00	-	-	2	0.50	37	9.25	-	-
神奈川	2	0.40	27	5.40	413	82.60	10	5.00	2	1.00	6	3.00	12	6.00	-	-
西	-	-	1	0.50	38	19.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00	-	-
中	1	0.25	5	1.25	22	5.50	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
南	-	-	18	3.60	390	97.50	30	10.00	-	-	8	2.67	13	4.33	-	-
港南	2	0.40	31	6.20	350	70.00	10	3.33	1	0.33	7	2.33	16	5.33	-	-
保土ヶ谷	6	1.20	26	5.20	240	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
旭	1	0.20	17	3.40	239	47.80	1	0.33	-	-	1	0.33	26	8.67	1	0.33
磯子	-	-	14	4.67	186	62.00	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00	1	0.50
金沢	4	1.00	28	7.00	310	77.50	13	6.50	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50
港北	5	0.63	28	3.50	563	80.43	7	1.75	1	0.25	9	2.25	16	4.00	-	-
緑	6	1.50	6	1.50	358	89.50	-	-	-	-	4	2.00	3	1.50	-	-
青葉	-	-	22	3.14	253	36.14	2	0.50	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-
都筑	-	-	41	8.20	431	86.20	1	0.33	-	-	10	3.33	7	2.33	1	0.33
戸塚	9	1.50	38	6.33	227	32.43	1	0.25	-	-	-	-	17	4.25	-	-
栄	5	1.67	21	7.00	320	106.67	1	0.50	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-
泉	1	0.25	11	2.75	307	76.75	2	1.00	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-
瀬谷	-	-	15	5.00	262	87.33	-	-	-	-	5	2.50	7	3.50	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	38	0.79	41	0.85	21	0.44	63	1.31	-	-	-	-	35	1.67
鶴見	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	1.50
神奈川	2	1.00	1	0.50	2	1.00	7	3.50	-	-	-	-	3	3.00
西	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.33	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	3	1.00	6	2.00	3	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	5	1.67	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	6	3.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	3	1.50	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.75	1	0.25	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	1.00
青葉	6	1.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	11	5.50
都筑	4	1.33	-	-	2	0.67	13	4.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	7	3.50	4	2.00	6	3.00	-	-	-	-	-	-
泉	5	2.50	6	3.00	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	4	2.00	-	-	1	0.50	15	7.50	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	18	4.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	30	0.35	209	2.46	2700	32.14	44	0.92	3	0.06	40	0.83	100	2.08	4	0.08
鶴見	5	0.71	20	2.86	146	20.86	6	1.50	—	—	2	0.50	17	4.25	—	—
神奈川	—	—	10	2.00	203	40.60	4	2.00	1	0.50	2	1.00	11	5.50	—	—
西	—	—	—	—	20	10.00	—	—	—	—	—	—	5	5.00	—	—
中	1	0.25	3	0.75	12	3.00	—	—	—	—	—	—	2	1.00	—	—
南	—	—	12	2.40	221	55.25	19	6.33	—	—	5	1.67	5	1.67	—	—
港南	1	0.20	12	2.40	163	32.60	3	1.00	1	0.33	2	0.67	7	2.33	—	—
保土ヶ谷	4	0.80	17	3.40	133	26.60	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.67
旭	1	0.20	9	1.80	121	24.20	—	—	—	—	—	—	15	5.00	—	—
磯子	—	—	7	2.33	88	29.33	—	—	—	—	1	0.50	1	0.50	1	0.50
金沢	2	0.50	16	4.00	168	42.00	7	3.50	—	—	—	—	—	—	1	0.50
港北	2	0.25	18	2.25	319	45.57	3	0.75	1	0.25	8	2.00	9	2.25	—	—
緑	4	1.00	6	1.50	176	44.00	—	—	—	—	3	1.50	3	1.50	—	—
青葉	—	—	12	1.71	143	20.43	1	0.25	—	—	2	0.50	2	0.50	—	—
都筑	—	—	19	3.80	204	40.80	—	—	—	—	7	2.33	5	1.67	—	—
戸塚	5	0.83	19	3.17	116	16.57	—	—	—	—	—	—	7	1.75	—	—
栄	4	1.33	11	3.67	172	57.33	—	—	—	—	3	1.50	—	—	—	—
泉	1	0.25	9	2.25	156	39.00	1	0.50	—	—	1	0.50	8	4.00	—	—
瀬谷	—	—	9	3.00	139	46.33	—	—	—	—	4	2.00	3	1.50	—	—

横浜市 （男）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.40	21	0.44	11	0.23	36	0.75	—	—	—	—	18	0.86
鶴見	—	—	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.50
神奈川	1	0.50	1	0.50	2	1.00	5	2.50	—	—	—	—	1	1.00
西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	…	…	…	…
中	—	—	1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南	1	0.33	3	1.00	3	1.00	—	—	—	—	—	—	1	1.00
港南	1	0.33	5	1.67	2	0.67	—	—	—	—	—	—	3	3.00
保土ヶ谷	1	0.33	1	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.00
旭	2	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
磯子	—	—	2	1.00	—	—	2	1.00	—	—	—	—	—	—
金沢	—	—	2	1.00	1	0.50	1	0.50	—	—	—	—	—	—
港北	2	0.50	1	0.25	1	0.25	4	1.00	—	—	—	—	—	—
緑	—	—	—	—	—	—	1	0.50	—	—	—	—	1	1.00
青葉	2	0.50	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—	5	2.50
都筑	2	0.67	—	—	—	—	8	2.67	—	—	—	—	—	—
戸塚	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄	—	—	3	1.50	1	0.50	3	1.50	—	—	—	—	—	—
泉	4	2.00	1	0.50	1	0.50	1	0.50	—	—	—	—	—	—
瀬谷	2	1.00	—	—	—	—	10	5.00	—	—	—	—	2	2.00

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	—	—	—	—	4	1.00	—	—	—	—	1	0.25	11	2.75
鶴見	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
神奈川	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—	3	3.00
西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5.00
保土ヶ谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
旭	—	—	—	—	3	3.00	—	—	—	—	1	1.00	2	2.00
磯子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金沢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
緑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
青葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.00
都筑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
戸塚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
瀬谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（—：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.24	194	2.28	2531	30.13	46	0.96	1	0.02	25	0.52	84	1.75	3	0.06
鶴見	3	0.43	34	4.86	176	25.14	6	1.50	-	-	-	-	20	5.00	-	-
神奈川	2	0.40	17	3.40	210	42.00	6	3.00	1	0.50	4	2.00	1	0.50	-	-
西	-	-	1	0.50	18	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	6	1.20	169	42.25	11	3.67	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-
港南	1	0.20	19	3.80	187	37.40	7	2.33	-	-	5	1.67	9	3.00	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	9	1.80	107	21.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	8	1.60	118	23.60	1	0.33	-	-	1	0.33	11	3.67	1	0.33
磯子	-	-	7	2.33	98	32.67	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
金沢	2	0.50	12	3.00	142	35.50	6	3.00	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
港北	3	0.38	10	1.25	244	34.86	4	1.00	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-
緑	2	0.50	-	-	182	45.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	10	1.43	110	15.71	1	0.25	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-
都筑	-	-	22	4.40	227	45.40	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67	1	0.33
戸塚	4	0.67	19	3.17	111	15.86	1	0.25	-	-	-	-	10	2.50	-	-
栄	1	0.33	10	3.33	148	49.33	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
泉	-	-	2	0.50	151	37.75	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-
瀬谷	-	-	6	2.00	123	41.00	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	1	0.50

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.40	20	0.42	10	0.21	27	0.56	-	-	-	-	17	0.81
鶴見	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00
西	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	3	1.00	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00
都筑	2	0.67	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	4	2.00	3	1.50	3	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	50	－	1	1	2	1	3	－	4	3	5	1	18	4	1	2	4	－	－	－	－
	定点当り	0.59	－	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	－	0.05	0.04	0.06	0.01	0.21	0.05	0.01	0.02	0.05	－	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	403	2	4	11	13	6	4	9	15	14	4	19	83	29	24	29	32	33	25	33	14
	定点当り	4.74	0.02	0.05	0.13	0.15	0.07	0.05	0.11	0.18	0.16	0.05	0.22	0.98	0.34	0.28	0.34	0.38	0.39	0.29	0.39	0.16

横浜市 （男女計）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	5231	359	2239	1215	493	125	110	138	129	127	115	112	69
	定点当り	62.27	4.27	26.65	14.46	5.87	1.49	1.31	1.64	1.54	1.51	1.37	1.33	0.82

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	90	7	15	29	17	14	4	2	1	－	－	－	－	1	－
	定点当り	1.88	0.15	0.31	0.60	0.35	0.29	0.08	0.04	0.02	－	－	－	－	0.02	－
咽頭結膜熱	報告	4	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－
	定点当り	0.08	－	－	－	0.02	－	0.04	－	－	－	－	0.02	－	－	－
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	65	－	－	－	4	8	10	7	8	11	1	4	9	－	3
	定点当り	1.35	－	－	－	0.08	0.17	0.21	0.15	0.17	0.23	0.02	0.08	0.19	－	0.06
感染性胃腸炎	報告	184	4	16	26	24	6	14	18	11	9	8	10	20	6	12
	定点当り	3.83	0.08	0.33	0.54	0.50	0.13	0.29	0.38	0.23	0.19	0.17	0.21	0.42	0.13	0.25
水痘	報告	7	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－	2	－	－
	定点当り	0.15	－	－	－	－	0.02	－	0.04	0.02	－	0.02	－	0.04	－	－
手足口病	報告	38	1	6	13	4	5	3	1	3	1	－	－	1	－	－
	定点当り	0.79	0.02	0.13	0.27	0.08	0.10	0.06	0.02	0.06	0.02	－	－	0.02	－	－
伝染性紅斑	報告	41	－	－	2	1	11	4	12	5	1	2	2	1	－	－
	定点当り	0.85	－	－	0.04	0.02	0.23	0.08	0.25	0.10	0.02	0.04	0.04	0.02	－	－
突発性発しん	報告	21	－	3	14	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.44	－	0.06	0.29	0.06	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	63	－	7	24	10	6	4	4	3	3	1	－	1	－	－
	定点当り	1.31	－	0.15	0.50	0.21	0.13	0.08	0.08	0.06	0.06	0.02	－	0.02	－	－
流行性耳下腺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性 角結膜炎	報告	35	1	－	－	4	3	1	2	1	－	－	－	3	1	5	11	1	1	1	－
	定点当り	1.67	0.05	－	－	0.19	0.14	0.05	0.10	0.05	－	－	－	0.14	0.05	0.24	0.52	0.05	0.05	0.05	－

横浜市 （男女計）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	4	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	1.00	－	0.25	0.25	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ 入院	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	定点当り	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	18	2	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	7	4	1
	定点当り	4.50	0.50	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	0.25	－	－	－	－	－	－	0.25	1.75	1.00	0.25

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	30	—	—	1	2	1	1	—	3	3	2	—	12	2	—	1	2	—	—	—	—
	定点当り	0.35	—	—	0.01	0.02	0.01	0.01	—	0.04	0.04	0.02	—	0.14	0.02	—	0.01	0.02	—	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	209	2	2	6	6	5	1	4	11	7	2	7	59	13	12	16	11	20	9	10	6
	定点当り	2.46	0.02	0.02	0.07	0.07	0.06	0.01	0.05	0.13	0.08	0.02	0.08	0.69	0.15	0.14	0.19	0.13	0.24	0.11	0.12	0.07

横浜市 （男）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2700	193	1189	664	264	63	52	53	45	56	52	46	23
	定点当り	32.14	2.30	14.15	7.90	3.14	0.75	0.62	0.63	0.54	0.67	0.62	0.55	0.27

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	44	5	7	13	8	8	1	1	—	—	—	—	—	1	—
	定点当り	0.92	0.10	0.15	0.27	0.17	0.17	0.02	0.02	—	—	—	—	—	0.02	—
咽頭結膜熱	報告	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
	定点当り	0.06	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	0.02	—	—	—
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	40	—	—	—	2	4	7	6	4	7	1	2	5	—	2
	定点当り	0.83	—	—	—	0.04	0.08	0.15	0.13	0.08	0.15	0.02	0.04	0.10	—	0.04
感染性胃腸炎	報告	100	1	7	17	15	5	7	10	6	3	3	8	10	5	3
	定点当り	2.08	0.02	0.15	0.35	0.31	0.10	0.15	0.21	0.13	0.06	0.06	0.17	0.21	0.10	0.06
水痘	報告	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—
	定点当り	0.08	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	0.02	—	0.04	—	—
手足口病	報告	19	1	4	6	2	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—
	定点当り	0.40	0.02	0.08	0.13	0.04	0.04	0.04	—	0.02	0.02	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	報告	21	—	—	2	1	7	—	6	1	1	2	1	—	—	—
	定点当り	0.44	—	—	0.04	0.02	0.15	—	0.13	0.02	0.02	0.04	0.02	—	—	—
突発性発しん	報告	11	—	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.23	—	0.04	0.15	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	報告	36	—	5	15	4	2	3	3	2	—	1	—	1	—	—
	定点当り	0.75	—	0.10	0.31	0.08	0.04	0.06	0.06	0.04	—	0.02	—	0.02	—	—
流行性耳下腺炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性 角結膜炎	報告	18	1	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1	1	2	6	—	—	1	—
	定点当り	0.86	0.05	—	—	0.14	—	0.05	0.05	0.05	—	—	—	0.05	0.05	0.10	0.29	—	—	0.05	—

横浜市 （男）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	報告	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	1.00	—	0.25	0.25	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インフルエンザ 入院	報告	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	定点当り	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	11	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1
	定点当り	2.75	0.50	0.25	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.75	0.50	0.25

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	20	－	1	－	－	－	2	－	1	－	3	1	6	2	1	1	2	－	－	－	－
	定点当り	0.24	－	0.01	－	－	－	0.02	－	0.01	－	0.04	0.01	0.07	0.02	0.01	0.01	0.02	－	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	194	－	2	5	7	1	3	5	4	7	2	12	24	16	12	13	21	13	16	23	8
	定点当り	2.28	－	0.02	0.06	0.08	0.01	0.04	0.06	0.05	0.08	0.02	0.14	0.28	0.19	0.14	0.15	0.25	0.15	0.19	0.27	0.09

横浜市 （女）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2531	166	1050	551	229	62	58	85	84	71	63	66	46
	定点当り	30.13	1.98	12.50	6.56	2.73	0.74	0.69	1.01	1.00	0.85	0.75	0.79	0.55

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	46	2	8	16	9	6	3	1	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.96	0.04	0.17	0.33	0.19	0.13	0.06	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.02	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	25	－	－	－	2	4	3	1	4	4	－	2	4	－	1
	定点当り	0.52	－	－	－	0.04	0.08	0.06	0.02	0.08	0.08	－	0.04	0.08	－	0.02
感染性胃腸炎	報告	84	3	9	9	9	1	7	8	5	6	5	2	10	1	9
	定点当り	1.75	0.06	0.19	0.19	0.19	0.02	0.15	0.17	0.10	0.13	0.10	0.04	0.21	0.02	0.19
水痘	報告	3	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.06	－	－	－	－	0.02	－	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－
手足口病	報告	19	－	2	7	2	3	1	1	2	－	－	－	1	－	－
	定点当り	0.40	－	0.04	0.15	0.04	0.06	0.02	0.02	0.04	－	－	－	0.02	－	－
伝染性紅斑	報告	20	－	－	－	－	4	4	6	4	－	－	1	1	－	－
	定点当り	0.42	－	－	－	－	0.08	0.08	0.13	0.08	－	－	0.02	0.02	－	－
突発性発しん	報告	10	－	1	7	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.21	－	0.02	0.15	0.02	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	27	－	2	9	6	4	1	1	1	3	－	－	－	－	－
	定点当り	0.56	－	0.04	0.19	0.13	0.08	0.02	0.02	0.02	0.06	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性 角結膜炎	報告	17	－	－	－	1	3	－	1	－	－	－	－	2	－	3	5	1	1	－	－
	定点当り	0.81	－	－	－	0.05	0.14	－	0.05	－	－	－	－	0.10	－	0.14	0.24	0.05	0.05	－	－

横浜市 （女）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ 入院	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	4	2	－
	定点当り	1.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	1.00	0.50	－

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）