

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	71	0.88	62	0.77	4034	49.20	4	0.08	5	0.10	74	1.51	213	4.35	15	0.31
鶴見	11	1.57	6	0.86	217	31.00	-	-	1	0.25	3	0.75	19	4.75	-	-
神奈川	3	0.75	3	0.75	379	75.80	1	0.33	-	-	7	2.33	27	9.00	-	-
西	1	1.00	-	-	30	30.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00	-	-
中	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
南	3	0.60	2	0.40	408	81.60	1	0.33	-	-	3	1.00	15	5.00	3	1.00
港南	2	0.40	2	0.40	265	53.00	2	0.67	1	0.33	8	2.67	6	2.00	1	0.33
保土ヶ谷	2	0.40	3	0.60	181	36.20	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	1	0.33
旭	7	1.40	4	0.80	195	39.00	-	-	-	-	-	-	17	5.67	1	0.33
磯子	7	2.33	7	2.33	136	45.33	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	1	0.50
金沢	6	1.20	8	1.60	245	49.00	-	-	1	0.33	5	1.67	9	3.00	1	0.33
港北	12	1.50	10	1.25	581	83.00	-	-	2	0.50	10	2.50	41	10.25	-	-
緑	-	-	-	-	177	59.00	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00	-	-
青葉	1	0.17	6	1.00	112	18.67	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-
都筑	2	0.40	3	0.60	343	68.60	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	2	0.67
戸塚	7	1.40	4	0.80	149	24.83	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	1	0.25
栄	-	-	3	1.00	203	67.67	-	-	-	-	2	1.00	9	4.50	2	1.00
泉	5	1.25	1	0.25	242	60.50	-	-	-	-	5	2.50	5	2.50	1	0.50
瀬谷	2	0.67	-	-	162	54.00	-	-	-	-	14	7.00	16	8.00	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.10	3	0.06	13	0.27	2	0.04	1	0.02	-	-	9	0.47
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	3	1.50	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	37	0.46	25	0.31	2062	25.15	3	0.06	3	0.06	43	0.88	107	2.18	7	0.14
鶴見	7	1.00	4	0.57	106	15.14	-	-	1	0.25	2	0.50	5	1.25	-	-
神奈川	2	0.50	1	0.25	193	38.60	-	-	-	-	4	1.33	13	4.33	-	-
西	-	-	-	-	11	11.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	1	0.20	-	-	237	47.40	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67
港南	-	-	1	0.20	129	25.80	2	0.67	-	-	4	1.33	5	1.67	1	0.33
保土ヶ谷	1	0.20	2	0.40	82	16.40	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33
旭	3	0.60	1	0.20	103	20.60	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-
磯子	1	0.33	2	0.67	61	20.33	-	-	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-
金沢	2	0.40	5	1.00	134	26.80	-	-	-	-	4	1.33	4	1.33	-	-
港北	6	0.75	3	0.38	281	40.14	-	-	2	0.50	4	1.00	18	4.50	-	-
緑	-	-	-	-	91	30.33	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
青葉	1	0.17	4	0.67	61	10.17	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-
都筑	2	0.40	1	0.20	192	38.40	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33
戸塚	5	1.00	-	-	79	13.17	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-
栄	-	-	1	0.33	86	28.67	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	1	0.50
泉	5	1.25	-	-	133	33.25	-	-	-	-	4	2.00	3	1.50	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	81	27.00	-	-	-	-	10	5.00	11	5.50	1	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.06	-	-	8	0.16	2	0.04	1	0.02	-	-	6	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	2	1.00	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	34	0.42	37	0.46	1972	24.05	1	0.02	2	0.04	31	0.63	106	2.16	8	0.16
鶴見	4	0.57	2	0.29	111	15.86	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-
神奈川	1	0.25	2	0.50	186	37.20	1	0.33	-	-	3	1.00	14	4.67	-	-
西	1	1.00	-	-	19	19.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
中	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	2	0.40	2	0.40	171	34.20	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	1	0.33
港南	2	0.40	1	0.20	136	27.20	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	1	0.20	99	19.80	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
旭	4	0.80	3	0.60	92	18.40	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33
磯子	6	2.00	5	1.67	75	25.00	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50
金沢	4	0.80	3	0.60	111	22.20	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	1	0.33
港北	6	0.75	7	0.88	300	42.86	-	-	-	-	6	1.50	23	5.75	-	-
緑	-	-	-	-	86	28.67	-	-	-	-	2	1.00	5	2.50	-	-
青葉	-	-	2	0.33	51	8.50	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
都筑	-	-	2	0.40	151	30.20	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	1	0.33
戸塚	2	0.40	4	0.80	70	11.67	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25
栄	-	-	2	0.67	117	39.00	-	-	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50
泉	-	-	1	0.25	109	27.25	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	1	0.50
瀬谷	1	0.33	-	-	81	27.00	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	3	0.06	5	0.10	-	-	-	-	-	-	3	0.16
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	71	1	3	2	2	6	2	6	4	8	1	3	11	5	8	6	1	1	1	-	-
	定点当り	0.88	0.01	0.04	0.02	0.02	0.07	0.02	0.07	0.05	0.10	0.01	0.04	0.14	0.06	0.10	0.07	0.01	0.01	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	62	-	2	6	6	4	5	2	1	2	2	4	7	-	2	4	4	3	6	2	-
	定点当り	0.77	-	0.02	0.07	0.07	0.05	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	0.09	-	0.02	0.05	0.05	0.04	0.07	0.02	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 (ARI)	報告	4034	406	2008	791	243	58	68	87	99	86	77	58	53
	定点当り	49.20	4.95	24.49	9.65	2.96	0.71	0.83	1.06	1.21	1.05	0.94	0.71	0.65

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.02	0.04	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	74	-	-	6	4	10	5	4	7	10	9	6	12	1	-
	定点当り	1.51	-	-	0.12	0.08	0.20	0.10	0.08	0.14	0.20	0.18	0.12	0.24	0.02	-
感染性胃腸炎	報告	213	4	8	23	26	23	15	19	9	14	10	5	32	6	19
	定点当り	4.35	0.08	0.16	0.47	0.53	0.47	0.31	0.39	0.18	0.29	0.20	0.10	0.65	0.12	0.39
水痘	報告	15	-	-	2	1	-	1	-	-	2	-	2	7	-	-
	定点当り	0.31	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	-	0.04	-	0.04	0.14	-	-
手足口病	報告	5	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	3	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.06	0.14	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	1
	定点当り	0.47	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.11	0.11	-	0.05	0.05	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.75	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	37	1	3	1	2	4	2	3	-	2	1	-	6	2	7	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.46	0.01	0.04	0.01	0.02	0.05	0.02	0.04	-	0.02	0.01	-	0.07	0.02	0.09	0.02	-	0.01	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 （COVID-19）	報告	25	-	-	4	2	1	1	2	-	-	-	1	5	-	1	2	1	1	3	1	-
	定点当り	0.31	-	-	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.06	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 （ARI）	報告	2062	223	1069	413	123	30	31	31	27	35	38	26	16
	定点当り	25.15	2.72	13.04	5.04	1.50	0.37	0.38	0.38	0.33	0.43	0.46	0.32	0.20

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	43	-	-	4	3	5	4	4	4	3	4	5	7	-	-
	定点当り	0.88	-	-	0.08	0.06	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.10	0.14	-	-
感染性胃腸炎	報告	107	2	4	13	12	13	9	10	5	5	7	2	19	2	4
	定点当り	2.18	0.04	0.08	0.27	0.24	0.27	0.18	0.20	0.10	0.10	0.14	0.04	0.39	0.04	0.08
水痘	報告	7	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.06	-	-
手足口病	報告	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.06	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	0.05	0.11	-	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 （COVID-19）入院	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	34	-	-	1	-	2	-	3	4	6	-	3	5	3	1	4	1	-	1	-	-
	定点当り	0.42	-	-	0.01	-	0.02	-	0.04	0.05	0.07	-	0.04	0.06	0.04	0.01	0.05	0.01	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	37	-	2	2	4	3	4	-	1	2	2	3	2	-	1	2	3	2	3	1	-
	定点当り	0.46	-	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	-	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.01	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	1972	183	939	378	120	28	37	56	72	51	39	32	37
	定点当り	24.05	2.23	11.45	4.61	1.46	0.34	0.45	0.68	0.88	0.62	0.48	0.39	0.45

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	31	-	-	2	1	5	1	-	3	7	5	1	5	1	-
	定点当り	0.63	-	-	0.04	0.02	0.10	0.02	-	0.06	0.14	0.10	0.02	0.10	0.02	-
感染性胃腸炎	報告	106	2	4	10	14	10	6	9	4	9	3	3	13	4	15
	定点当り	2.16	0.04	0.08	0.20	0.29	0.20	0.12	0.18	0.08	0.18	0.06	0.06	0.27	0.08	0.31
水痘	報告	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	0.08	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	5	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.08	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	定点当り	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）