

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.19	27	0.35	6039	80.52	13	0.27	6	0.13	167	3.48	228	4.75	21	0.44
鶴見	-	-	1	0.17	203	33.83	5	1.25	-	-	14	3.50	16	4.00	1	0.25
神奈川	1	0.17	2	0.33	629	104.83	2	0.67	-	-	7	2.33	23	7.67	5	1.67
西	-	-	-	-	38	19.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
中	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-	-	-	6	6.00	-	-
南	-	-	1	0.25	552	138.00	2	0.67	-	-	12	4.00	16	5.33	-	-
港南	-	-	1	0.20	303	60.60	-	-	-	-	9	3.00	6	2.00	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	279	69.75	-	-	2	0.67	6	2.00	4	1.33	-	-
旭	-	-	-	-	274	54.80	-	-	-	-	5	1.67	21	7.00	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	123	41.00	-	-	-	-	4	2.00	3	1.50	1	0.50
金沢	6	1.50	-	-	338	112.67	-	-	-	-	13	6.50	7	3.50	4	2.00
港北	5	0.63	12	1.50	1245	177.86	-	-	4	0.80	24	4.80	50	10.00	-	-
緑	-	-	-	-	261	87.00	-	-	-	-	4	2.00	4	2.00	-	-
青葉	-	-	3	0.50	239	39.83	1	0.25	-	-	1	0.25	10	2.50	2	0.50
都筑	1	0.20	1	0.20	559	111.80	-	-	-	-	16	5.33	7	2.33	-	-
戸塚	-	-	3	0.60	109	21.80	-	-	-	-	3	1.00	8	2.67	1	0.33
栄	-	-	-	-	230	115.00	-	-	-	-	11	5.50	20	10.00	-	-
泉	1	0.33	-	-	298	99.33	2	1.00	-	-	2	1.00	5	2.50	3	1.50
瀬谷	-	-	2	0.67	345	115.00	1	0.50	-	-	36	18.00	19	9.50	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.02	1	0.02	21	0.44	2	0.04	6	0.13	-	-	13	0.87
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	4	4.00
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8.00
栄	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.13	13	0.17	3120	41.60	4	0.08	4	0.08	92	1.92	126	2.63	14	0.29
鶴見	-	-	1	0.17	99	16.50	1	0.25	-	-	6	1.50	8	2.00	1	0.25
神奈川	1	0.17	1	0.17	339	56.50	1	0.33	-	-	1	0.33	15	5.00	3	1.00
西	-	-	-	-	17	8.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
中	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
南	-	-	-	-	302	75.50	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	-	-
港南	-	-	-	-	135	27.00	-	-	-	-	6	2.00	3	1.00	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	153	38.25	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-
旭	-	-	-	-	155	31.00	-	-	-	-	4	1.33	13	4.33	-	-
磯子	1	0.33	-	-	51	17.00	-	-	-	-	4	2.00	3	1.50	1	0.50
金沢	4	1.00	-	-	175	58.33	-	-	-	-	8	4.00	4	2.00	2	1.00
港北	3	0.38	7	0.88	613	87.57	-	-	3	0.60	16	3.20	26	5.20	-	-
緑	-	-	-	-	144	48.00	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	-	-
青葉	-	-	1	0.17	109	18.17	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25
都筑	1	0.20	1	0.20	299	59.80	-	-	-	-	12	4.00	4	1.33	-	-
戸塚	-	-	1	0.20	51	10.20	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	1	0.33
栄	-	-	-	-	117	58.50	-	-	-	-	5	2.50	9	4.50	-	-
泉	-	-	-	-	151	50.33	2	1.00	-	-	2	1.00	4	2.00	2	1.00
瀬谷	-	-	1	0.33	202	67.33	-	-	-	-	17	8.50	11	5.50	1	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.02	-	-	11	0.23	-	-	4	0.08	-	-	5	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	14	0.18	2919	38.92	9	0.19	2	0.04	75	1.56	102	2.13	7	0.15
鶴見	-	-	-	-	104	17.33	4	1.00	-	-	8	2.00	8	2.00	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	290	48.33	1	0.33	-	-	6	2.00	8	2.67	2	0.67
西	-	-	-	-	21	10.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
南	-	-	1	0.25	250	62.50	2	0.67	-	-	10	3.33	6	2.00	-	-
港南	-	-	1	0.20	168	33.60	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	126	31.50	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	119	23.80	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
磯子	-	-	1	0.33	72	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.50	-	-	163	54.33	-	-	-	-	5	2.50	3	1.50	2	1.00
港北	2	0.25	5	0.63	632	90.29	-	-	1	0.20	8	1.60	24	4.80	-	-
緑	-	-	-	-	117	39.00	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
青葉	-	-	2	0.33	130	21.67	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25
都筑	-	-	-	-	260	52.00	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	-	-
戸塚	-	-	2	0.40	58	11.60	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-
栄	-	-	-	-	113	56.50	-	-	-	-	6	3.00	11	5.50	-	-
泉	1	0.33	-	-	147	49.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
瀬谷	-	-	1	0.33	143	47.67	1	0.50	-	-	19	9.50	8	4.00	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.02	10	0.21	2	0.04	2	0.04	-	-	8	0.53
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
栄	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	15	-	-	-	-	1	-	4	-	2	1	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.01	-	0.05	-	0.03	0.01	-	0.03	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	27	-	-	2	1	4	1	1	1	2	1	2	7	2	-	-	1	-	1	1	-
	定点当り	0.35	-	-	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.09	0.03	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	6039	632	2826	1344	555	134	65	141	106	95	65	47	29
	定点当り	80.52	8.43	37.68	17.92	7.40	1.79	0.87	1.88	1.41	1.27	0.87	0.63	0.39

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	13	4	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.08	0.02	0.10	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	167	-	1	11	11	18	14	17	18	13	13	12	30	2	7
	定点当り	3.48	-	0.02	0.23	0.23	0.38	0.29	0.35	0.38	0.27	0.27	0.25	0.63	0.04	0.15
感染性胃腸炎	報告	228	4	20	24	20	14	15	14	22	16	16	11	32	4	16
	定点当り	4.75	0.08	0.42	0.50	0.42	0.29	0.31	0.29	0.46	0.33	0.33	0.23	0.67	0.08	0.33
水痘	報告	21	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	3	6	-	-
	定点当り	0.44	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.17	0.06	0.13	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	3	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	0.06	0.25	0.10	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.04	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	6	2
	定点当り	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	-	0.07	0.40	0.13

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	10	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.01	-	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	13	-	-	2	-	3	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.17	-	-	0.03	-	0.04	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	3120	343	1448	749	280	78	38	47	34	37	34	19	13
	定点当り	41.60	4.57	19.31	9.99	3.73	1.04	0.51	0.63	0.45	0.49	0.45	0.25	0.17

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.02	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	92	-	1	7	4	13	9	8	11	8	7	8	14	-	2
	定点当り	1.92	-	0.02	0.15	0.08	0.27	0.19	0.17	0.23	0.17	0.15	0.17	0.29	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	126	3	10	19	10	9	10	5	15	8	9	7	18	-	3
	定点当り	2.63	0.06	0.21	0.40	0.21	0.19	0.21	0.10	0.31	0.17	0.19	0.15	0.38	-	0.06
水痘	報告	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	6	-	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	0.08	0.02	0.13	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.04	0.13	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.04	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.13	0.07

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	14	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.06	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2919	289	1378	595	275	56	27	94	72	58	31	28	16
	定点当り	38.92	3.85	18.37	7.93	3.67	0.75	0.36	1.25	0.96	0.77	0.41	0.37	0.21

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	9	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.06	0.02	0.04	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	75	-	-	4	7	5	5	9	7	5	6	4	16	2	5
	定点当り	1.56	-	-	0.08	0.15	0.10	0.10	0.19	0.15	0.10	0.13	0.08	0.33	0.04	0.10
感染性胃腸炎	報告	102	1	10	5	10	5	5	9	7	8	7	4	14	4	13
	定点当り	2.13	0.02	0.21	0.10	0.21	0.10	0.10	0.19	0.15	0.17	0.15	0.08	0.29	0.08	0.27
水痘	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.08	0.04	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	1	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.02	0.13	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1
	定点当り	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.27	0.07

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）