

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	7	0.09	4839	60.49	11	0.22	14	0.28	117	2.34	256	5.12	34	0.68
鶴見	-	-	2	0.29	233	33.29	2	0.50	-	-	4	1.00	19	4.75	2	0.50
神奈川	-	-	-	-	462	77.00	-	-	-	-	6	2.00	26	8.67	1	0.33
西	-	-	-	-	22	22.00	1	1.00	-	-	-	-	10	10.00	-	-
中	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
南	-	-	-	-	273	91.00	2	1.00	3	1.50	1	0.50	10	5.00	-	-
港南	1	0.20	1	0.20	284	56.80	2	0.67	-	-	13	4.33	10	3.33	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	229	45.80	-	-	-	-	2	0.67	28	9.33	-	-
旭	-	-	-	-	185	37.00	-	-	-	-	2	0.67	17	5.67	-	-
磯子	-	-	-	-	134	44.67	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	1	0.50
金沢	-	-	1	0.25	222	74.00	-	-	2	0.67	10	3.33	8	2.67	6	2.00
港北	1	0.11	-	-	1062	132.75	2	0.40	5	1.00	25	5.00	38	7.60	3	0.60
緑	-	-	-	-	188	62.67	-	-	3	1.50	5	2.50	4	2.00	1	0.50
青葉	1	0.14	-	-	179	25.57	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	4	1.00
都筑	6	1.20	2	0.40	490	98.00	-	-	-	-	19	6.33	9	3.00	5	1.67
戸塚	-	-	-	-	142	23.67	-	-	1	0.25	2	0.50	10	2.50	1	0.25
栄	-	-	1	0.33	216	72.00	-	-	-	-	3	1.50	25	12.50	2	1.00
泉	-	-	-	-	271	90.33	-	-	-	-	3	1.50	10	5.00	5	2.50
瀬谷	1	0.33	-	-	235	78.33	2	1.00	-	-	16	8.00	15	7.50	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	25	0.50	4	0.08	32	0.64	7	0.14	5	0.10	-	-	15	0.68
鶴見	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	3	1.00	4	1.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.50
栄	15	7.50	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	5	0.06	2528	31.60	6	0.12	5	0.10	73	1.46	138	2.76	18	0.36
鶴見	-	-	2	0.29	116	16.57	2	0.50	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-
神奈川	-	-	-	-	234	39.00	-	-	-	-	3	1.00	10	3.33	1	0.33
西	-	-	-	-	7	7.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	155	51.67	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	-	-
港南	-	-	1	0.20	140	28.00	-	-	-	-	10	3.33	2	0.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	120	24.00	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67	-	-
旭	-	-	-	-	101	20.20	-	-	-	-	2	0.67	13	4.33	-	-
磯子	-	-	-	-	61	20.33	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	109	36.33	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33	2	0.67
港北	-	-	-	-	586	73.25	2	0.40	3	0.60	18	3.60	21	4.20	2	0.40
緑	-	-	-	-	98	32.67	-	-	-	-	3	1.50	2	1.00	1	0.50
青葉	1	0.14	-	-	87	12.43	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	1	0.25
都筑	2	0.40	1	0.20	255	51.00	-	-	-	-	11	3.67	4	1.33	4	1.33
戸塚	-	-	-	-	74	12.33	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	1	0.25
栄	-	-	1	0.33	90	30.00	-	-	-	-	-	-	16	8.00	1	0.50
泉	-	-	-	-	144	48.00	-	-	-	-	2	1.00	6	3.00	3	1.50
瀬谷	1	0.33	-	-	141	47.00	1	0.50	-	-	11	5.50	12	6.00	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.20	2	0.04	16	0.32	4	0.08	2	0.04	-	-	7	0.32
鶴見	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	2	0.67	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	7	3.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	2	0.02	2311	28.89	5	0.10	9	0.18	44	0.88	118	2.36	16	0.32
鶴見	-	-	-	-	117	16.71	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	2	0.50
神奈川	-	-	-	-	228	38.00	-	-	-	-	3	1.00	16	5.33	-	-
西	-	-	-	-	15	15.00	1	1.00	-	-	-	-	6	6.00	-	-
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	118	39.33	1	0.50	3	1.50	1	0.50	6	3.00	-	-
港南	1	0.20	-	-	144	28.80	2	0.67	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	109	21.80	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67	-	-
旭	-	-	-	-	84	16.80	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
磯子	-	-	-	-	73	24.33	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	1	0.50
金沢	-	-	1	0.25	113	37.67	-	-	1	0.33	4	1.33	4	1.33	4	1.33
港北	1	0.11	-	-	476	59.50	-	-	2	0.40	7	1.40	17	3.40	1	0.20
緑	-	-	-	-	90	30.00	-	-	3	1.50	2	1.00	2	1.00	-	-
青葉	-	-	-	-	92	13.14	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	3	0.75
都筑	4	0.80	1	0.20	235	47.00	-	-	-	-	8	2.67	5	1.67	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	68	11.33	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-
栄	-	-	-	-	126	42.00	-	-	-	-	3	1.50	9	4.50	1	0.50
泉	-	-	-	-	127	42.33	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	2	1.00
瀬谷	-	-	-	-	94	31.33	1	0.50	-	-	5	2.50	3	1.50	1	0.50

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.30	2	0.04	16	0.32	3	0.06	3	0.06	-	-	8	0.36
鶴見	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	4	1.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
栄	8	4.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	10	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1
	定点当り	0.12	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	0.01	-	0.02	0.01
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	7	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	4839	520	2205	851	462	127	91	123	118	129	93	75	45
	定点当り	60.49	6.50	27.56	10.64	5.78	1.59	1.14	1.54	1.48	1.61	1.16	0.94	0.56

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	11	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.06	0.04	0.08	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	4	4	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.08	0.08	0.08	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	117	-	1	3	4	11	18	15	21	9	10	9	13	-	3
	定点当り	2.34	-	0.02	0.06	0.08	0.22	0.36	0.30	0.42	0.18	0.20	0.18	0.26	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	256	5	14	38	28	15	24	20	17	17	17	12	26	4	19
	定点当り	5.12	0.10	0.28	0.76	0.56	0.30	0.48	0.40	0.34	0.34	0.34	0.24	0.52	0.08	0.38
水痘	報告	34	-	1	-	2	-	1	2	-	4	7	4	13	-	-
	定点当り	0.68	-	0.02	-	0.04	-	0.02	0.04	-	0.08	0.14	0.08	0.26	-	-
手足口病	報告	25	-	9	12	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.18	0.24	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	32	1	7	20	2	1	1								
	定点当り	0.64	0.02	0.14	0.40	0.04	0.02	0.02								
ヘルパンギーナ	報告	7	-	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.06	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	15	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	6	-	4	-	-
	定点当り	0.68	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.09	-	-	-	-	-	0.05	0.27	-	0.18	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	2528	274	1230	443	246	66	33	43	52	44	38	38	21
	定点当り	31.60	3.43	15.38	5.54	3.08	0.83	0.41	0.54	0.65	0.55	0.48	0.48	0.26

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.06	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.04	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	73	-	-	3	3	8	12	9	13	4	7	6	8	-	-
	定点当り	1.46	-	-	0.06	0.06	0.16	0.24	0.18	0.26	0.08	0.14	0.12	0.16	-	-
感染性胃腸炎	報告	138	4	6	19	19	8	12	16	10	7	7	5	16	2	7
	定点当り	2.76	0.08	0.12	0.38	0.38	0.16	0.24	0.32	0.20	0.14	0.14	0.10	0.32	0.04	0.14
水痘	報告	18	-	1	-	1	-	1	1	-	3	4	1	6	-	-
	定点当り	0.36	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.06	0.08	0.02	0.12	-	-
手足口病	報告	10	-	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.10	0.08	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.06	0.24	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.09	-	0.09	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.01
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症（ARI）	報告	2311	246	975	408	216	61	58	80	66	85	55	37	24
	定点当り	28.89	3.08	12.19	5.10	2.70	0.76	0.73	1.00	0.83	1.06	0.69	0.46	0.30

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.02	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.04	0.04	0.06	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	44	-	1	-	1	3	6	6	8	5	3	3	5	-	3
	定点当り	0.88	-	0.02	-	0.02	0.06	0.12	0.12	0.16	0.10	0.06	0.06	0.10	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	118	1	8	19	9	7	12	4	7	10	10	7	10	2	12
	定点当り	2.36	0.02	0.16	0.38	0.18	0.14	0.24	0.08	0.14	0.20	0.20	0.14	0.20	0.04	0.24
水痘	報告	16	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	7	-	-
	定点当り	0.32	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.06	0.06	0.14	-	-
手足口病	報告	15	-	4	8	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.08	0.16	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	1	4	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	0.02	0.08	0.16	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-
	定点当り	0.36	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	0.18	-	0.09	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）