

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.10	8	0.09	5084	59.81	17	0.33	11	0.22	91	1.78	242	4.75	23	0.45
鶴見	6	0.86	1	0.14	258	36.86	-	-	-	-	4	1.00	15	3.75	-	-
神奈川	-	-	-	-	451	75.17	-	-	3	1.00	3	1.00	29	9.67	1	0.33
西	-	-	-	-	41	20.50	-	-	-	-	-	-	10	10.00	-	-
中	-	-	-	-	31	10.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	448	112.00	5	1.67	1	0.33	2	0.67	19	6.33	3	1.00
港南	-	-	-	-	325	65.00	2	0.67	-	-	11	3.67	18	6.00	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	222	44.40	-	-	-	-	3	1.00	13	4.33	-	-
旭	-	-	1	0.20	195	39.00	-	-	1	0.33	5	1.67	18	6.00	1	0.33
磯子	-	-	1	0.33	145	48.33	2	1.00	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	260	65.00	2	0.67	-	-	5	1.67	9	3.00	4	1.33
港北	1	0.11	-	-	1176	147.00	3	0.60	4	0.80	24	4.80	41	8.20	3	0.60
緑	-	-	1	0.25	196	49.00	-	-	1	0.50	3	1.50	4	2.00	-	-
青葉	1	0.14	-	-	198	28.29	3	0.75	-	-	9	2.25	6	1.50	1	0.25
都筑	-	-	1	0.20	404	80.80	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.14	161	23.00	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25
栄	-	-	-	-	179	59.67	-	-	1	0.50	4	2.00	17	8.50	5	2.50
泉	-	-	1	0.25	217	54.25	-	-	-	-	-	-	7	3.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	177	59.00	-	-	-	-	12	6.00	21	10.50	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	60	1.18	1	0.02	23	0.45	15	0.29	6	0.12	-	-	12	0.55
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南	9	3.00	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-	1	1.00
港南	6	2.00	-	-	2	0.67	2	0.67	2	0.67	-	-	-	
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	
磯子	3	1.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	
金沢	9	3.00	1	0.33	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
港北	14	2.80	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	1	0.50
緑	3	1.50	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	5	2.50
都筑	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	
戸塚	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.50
栄	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	
泉	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50	-	-	-	
瀬谷	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	5	0.06	2641	31.07	11	0.22	5	0.10	49	0.96	125	2.45	14	0.27
鶴見	3	0.43	1	0.14	126	18.00	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	-	-
神奈川	-	-	-	-	245	40.83	-	-	3	1.00	1	0.33	14	4.67	-	-
西	-	-	-	-	21	10.50	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	-	-	-	-	19	6.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	239	59.75	3	1.00	1	0.33	2	0.67	12	4.00	-	-
港南	-	-	-	-	168	33.60	1	0.33	-	-	4	1.33	9	3.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	114	22.80	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-
旭	-	-	1	0.20	102	20.40	-	-	-	-	5	1.67	12	4.00	-	-
磯子	-	-	1	0.33	62	20.67	2	1.00	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-
金沢	-	-	-	-	114	28.50	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	4	1.33
港北	1	0.11	-	-	662	82.75	3	0.60	-	-	13	2.60	16	3.20	2	0.40
緑	-	-	-	-	103	25.75	-	-	1	0.50	2	1.00	4	2.00	-	-
青葉	-	-	-	-	99	14.14	2	0.50	-	-	4	1.00	5	1.25	1	0.25
都筑	-	-	1	0.20	194	38.80	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.14	82	11.71	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-
栄	-	-	-	-	82	27.33	-	-	-	-	2	1.00	9	4.50	4	2.00
泉	-	-	-	-	116	29.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	93	31.00	-	-	-	-	7	3.50	11	5.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	33	0.65	1	0.02	14	0.27	7	0.14	4	0.08	-	-	5	0.23
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	1.00
港南	3	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	7	2.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	8	1.60	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	3	0.03	2443	28.74	6	0.12	6	0.12	42	0.82	117	2.29	9	0.18
鶴見	3	0.43	-	-	132	18.86	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-
神奈川	-	-	-	-	206	34.33	-	-	-	-	2	0.67	15	5.00	1	0.33
西	-	-	-	-	20	10.00	-	-	-	-	-	-	6	6.00	-	-
中	-	-	-	-	12	4.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	209	52.25	2	0.67	-	-	-	-	7	2.33	3	1.00
港南	-	-	-	-	157	31.40	1	0.33	-	-	7	2.33	9	3.00	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	108	21.60	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	-	-
旭	-	-	-	-	93	18.60	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	1	0.33
磯子	-	-	-	-	83	27.67	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	146	36.50	2	0.67	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-
港北	-	-	-	-	514	64.25	-	-	4	0.80	11	2.20	25	5.00	1	0.20
緑	-	-	1	0.25	93	23.25	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
青葉	1	0.14	-	-	99	14.14	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
都筑	-	-	-	-	210	42.00	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	79	11.29	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
栄	-	-	-	-	97	32.33	-	-	1	0.50	2	1.00	8	4.00	1	0.50
泉	-	-	1	0.25	101	25.25	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	84	28.00	-	-	-	-	5	2.50	10	5.00	-	-

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	27	0.53	-	-	9	0.18	8	0.16	2	0.04	-	-	7	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南	3	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	
港南	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	
磯子	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金沢	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
港北	6	1.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	
緑	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	
青葉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	
戸塚	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
泉	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
瀬谷	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	5084	515	2478	926	442	138	88	122	92	108	94	51	30
	定点当り	59.81	6.06	29.15	10.89	5.20	1.62	1.04	1.44	1.08	1.27	1.11	0.60	0.35

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	1	4	3	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.02	0.08	0.06	0.12	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	5	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.10	0.02	-	0.02	-	0.04	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	91	-	1	5	4	11	6	15	15	11	10	2	7	1	3
	定点当り	1.78	-	0.02	0.10	0.08	0.22	0.12	0.29	0.29	0.22	0.20	0.04	0.14	0.02	0.06
感染性胃腸炎	報告	242	8	30	59	16	22	15	12	9	12	14	5	25	4	11
	定点当り	4.75	0.16	0.59	1.16	0.31	0.43	0.29	0.24	0.18	0.24	0.27	0.10	0.49	0.08	0.22
水痘	報告	23	-	1	-	-	1	2	3	2	1	2	3	7	1	-
	定点当り	0.45	-	0.02	-	-	0.02	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04	0.06	0.14	0.02	-
手足口病	報告	60	2	6	34	8	4	2	1	1	-	1	-	-	-	1
	定点当り	1.18	0.04	0.12	0.67	0.16	0.08	0.04	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	23	-	4	14	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	-	0.08	0.27	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	1	2	7	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.29	0.02	0.04	0.14	0.06	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	2	3	-	-
	定点当り	0.55	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.09	-	0.05	0.09	0.09	0.14	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	1.00	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	報告	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	報告	2641	279	1328	490	230	72	39	42	36	50	41	25	9
	定点当り	31.07	3.28	15.62	5.76	2.71	0.85	0.46	0.49	0.42	0.59	0.48	0.29	0.11

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	11	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.02	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	49	-	1	2	3	4	2	10	10	4	7	1	4	-	1
	定点当り	0.96	-	0.02	0.04	0.06	0.08	0.04	0.20	0.20	0.08	0.14	0.02	0.08	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	125	4	13	29	10	15	8	3	4	7	8	4	12	3	5
	定点当り	2.45	0.08	0.25	0.57	0.20	0.29	0.16	0.06	0.08	0.14	0.16	0.08	0.24	0.06	0.10
水痘	報告	14	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	3	3	1	-
	定点当り	0.27	-	0.02	-	-	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.02	-
手足口病	報告	33	2	3	18	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.65	0.04	0.06	0.35	0.08	0.08	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	14	-	3	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.06	0.18	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	0.02	-	0.08	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.09	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症（ARI）	報告	2443	236	1150	436	212	66	49	80	56	58	53	26	21
	定点当り	28.74	2.78	13.53	5.13	2.49	0.78	0.58	0.94	0.66	0.68	0.62	0.31	0.25

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	-	0.08	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.10	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	3	1	7	4	5	5	7	3	1	3	1	2
	定点当り	0.82	-	-	0.06	0.02	0.14	0.08	0.10	0.10	0.14	0.06	0.02	0.06	0.02	0.04
感染性胃腸炎	報告	117	4	17	30	6	7	7	9	5	5	6	1	13	1	6
	定点当り	2.29	0.08	0.33	0.59	0.12	0.14	0.14	0.18	0.10	0.10	0.12	0.02	0.25	0.02	0.12
水痘	報告	9	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	4	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	0.08	-	-
手足口病	報告	27	-	3	16	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.53	-	0.06	0.31	0.08	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.02	0.10	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.04	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.32	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.05	0.05	-	0.09	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）