

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.11	15	0.17	4953	58.96	7	0.14	17	0.34	63	1.26	213	4.26	21	0.42
鶴見	5	0.83	2	0.33	168	28.00	-	-	1	0.33	4	1.33	16	5.33	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	486	81.00	-	-	1	0.33	2	0.67	19	6.33	-	-
西	-	-	-	-	30	30.00	-	-	-	-	-	-	13	13.00	-	-
中	-	-	-	-	18	4.50	-	-	-	-	5	2.50	3	1.50	-	-
南	-	-	2	0.40	314	104.67	1	0.33	1	0.33	2	0.67	17	5.67	-	-
港南	-	-	-	-	264	52.80	-	-	-	-	2	0.67	11	3.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	217	54.25	-	-	2	0.67	1	0.33	17	5.67	-	-
旭	-	-	1	0.20	181	36.20	-	-	4	1.33	6	2.00	6	2.00	2	0.67
磯子	-	-	2	0.50	119	29.75	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
金沢	-	-	1	0.20	252	50.40	-	-	2	0.67	2	0.67	9	3.00	1	0.33
港北	-	-	-	-	1229	153.63	4	0.80	1	0.20	17	3.40	44	8.80	9	1.80
緑	1	0.25	-	-	207	51.75	1	0.50	3	1.50	-	-	7	3.50	-	-
青葉	1	0.14	-	-	229	32.71	1	0.25	2	0.50	5	1.25	12	3.00	1	0.25
都筑	-	-	1	0.20	418	83.60	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67	-	-
戸塚	2	0.29	-	-	176	25.14	-	-	-	-	-	-	8	2.00	2	0.50
栄	-	-	-	-	152	50.67	-	-	-	-	3	1.50	5	2.50	5	2.50
泉	1	0.25	1	0.25	308	77.00	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	185	61.67	-	-	-	-	4	2.00	18	9.00	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	278	5.56	1	0.02	22	0.44	76	1.52	9	0.18	-	-	11	0.52
鶴見	8	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	14	4.67	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-	1	1.00
西	3	3.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	20	6.67	1	0.33	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	2	2.00
港南	17	5.67	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	6	2.00	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	2	2.00
旭	12	4.00	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	1.00
磯子	10	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	23	7.67	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
港北	63	12.60	-	-	13	2.60	22	4.40	6	1.20	-	-	-	-
緑	6	3.00	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	1	1.00
青葉	8	2.00	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
都筑	15	5.00	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	15	3.75	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-
栄	14	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	31	15.50	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	...	...	...	...
瀬谷	13	6.50	-	-	2	1.00	7	3.50	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	...	...	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	11	0.13	2605	31.01	4	0.08	9	0.18	32	0.64	122	2.44	14	0.28
鶴見	1	0.17	2	0.33	74	12.33	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	266	44.33	-	-	1	0.33	2	0.67	9	3.00	-	-
西	-	-	-	-	18	18.00	-	-	-	-	-	-	7	7.00	-	-
中	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-	3	1.50	2	1.00	-	-
南	-	-	1	0.20	179	59.67	1	0.33	-	-	2	0.67	10	3.33	-	-
港南	-	-	-	-	140	28.00	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	96	24.00	-	-	-	-	1	0.33	11	3.67	-	-
旭	-	-	1	0.20	94	18.80	-	-	3	1.00	4	1.33	3	1.00	2	0.67
磯子	-	-	1	0.25	60	15.00	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	122	24.40	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-
港北	-	-	-	-	690	86.25	1	0.20	-	-	6	1.20	27	5.40	4	0.80
緑	-	-	-	-	118	29.50	1	0.50	2	1.00	-	-	6	3.00	-	-
青葉	-	-	-	-	114	16.29	1	0.25	2	0.50	1	0.25	9	2.25	1	0.25
都筑	-	-	1	0.20	214	42.80	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
戸塚	2	0.29	-	-	88	12.57	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
栄	-	-	-	-	76	25.33	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	5	2.50
泉	1	0.25	1	0.25	164	41.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	84	28.00	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00	1	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	154	3.08	-	-	12	0.24	44	0.88	5	0.10	-	-	10	0.48
鶴見	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	7	2.33	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
西	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	13	4.33	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-	1	1.00
港南	10	3.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	2.00
旭	8	2.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
磯子	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	12	4.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	35	7.00	-	-	9	1.80	14	2.80	4	0.80	-	-	-	-
緑	5	2.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	7	1.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
都筑	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	9	2.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
栄	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	15	7.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	6	3.00	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	4	0.05	2348	27.95	3	0.06	8	0.16	31	0.62	91	1.82	7	0.14
鶴見	4	0.67	-	-	94	15.67	-	-	1	0.33	3	1.00	8	2.67	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	220	36.67	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-
西	-	-	-	-	12	12.00	-	-	-	-	-	-	6	6.00	-	-
中	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	1	0.20	135	45.00	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	-	-
港南	-	-	-	-	124	24.80	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	121	30.25	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-
旭	-	-	-	-	87	17.40	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	-	-
磯子	-	-	1	0.25	59	14.75	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	130	26.00	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	1	0.33
港北	-	-	-	-	539	67.38	3	0.60	1	0.20	11	2.20	17	3.40	5	1.00
緑	1	0.25	-	-	89	22.25	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
青葉	1	0.14	-	-	115	16.43	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-
都筑	-	-	-	-	204	40.80	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
戸塚	-	-	-	-	88	12.57	-	-	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25
栄	-	-	-	-	76	25.33	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	144	36.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	101	33.67	-	-	-	-	3	1.50	8	4.00	-	-

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	124	2.48	1	0.02	10	0.20	32	0.64	4	0.08	-	-	1	0.05
鶴見	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	7	2.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	7	2.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
港南	7	2.33	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	4	1.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	11	3.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	28	5.60	-	-	4	0.80	8	1.60	2	0.40	-	-	-	-
緑	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
都筑	9	3.00	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	6	1.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	9	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	16	8.00	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	...	...	...	...
瀬谷	7	3.50	-	-	2	1.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	...	...	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（...：未報告）

横浜市 （男女計）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	10	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1
	定点当り	0.11	-	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	15	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	2	2	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 （男女計）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	4953	472	2435	911	443	164	79	119	86	93	72	34
	定点当り	58.96	5.62	28.99	10.85	5.27	1.95	0.94	1.42	1.02	1.11	0.86	0.40

横浜市 （男女計）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	7	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.04	0.02	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	2	8	-	-	3	-	-	1	-	3	-	-
	定点当り	0.34	-	0.04	0.16	-	-	0.06	-	-	0.02	-	0.06	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	63	-	-	1	2	11	2	3	8	7	13	4	10	2
	定点当り	1.26	-	-	0.02	0.04	0.22	0.04	0.06	0.16	0.14	0.26	0.08	0.20	0.04
感染性胃腸炎	報告	213	4	17	35	14	14	19	12	15	8	10	9	35	14
	定点当り	4.26	0.08	0.34	0.70	0.28	0.28	0.38	0.24	0.30	0.16	0.20	0.18	0.70	0.28
水痘	報告	21	-	-	-	-	4	1	4	5	2	1	1	3	-
	定点当り	0.42	-	-	-	-	0.08	0.02	0.08	0.10	0.04	0.02	0.02	0.06	-
手足口病	報告	278	5	39	131	69	13	5	6	4	1	-	1	2	2
	定点当り	5.56	0.10	0.78	2.62	1.38	0.26	0.10	0.12	0.08	0.02	-	0.02	0.04	0.04
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	3	13	3	2	1							
	定点当り	0.44	-	0.06	0.26	0.06	0.04	0.02							
ヘルパンギーナ	報告	76	-	8	25	24	6	2	4	1	2	1	-	2	1
	定点当り	1.52	-	0.16	0.50	0.48	0.12	0.04	0.08	0.02	0.04	0.02	-	0.04	0.02
流行性耳下腺炎	報告	9	-	3	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-
	定点当り	0.18	-	0.06	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	-	0.02	0.02

横浜市 （男女計）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	-	-	1
	定点当り	0.52	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.19	0.05	0.14	-	-	0.05

横浜市 （男女計）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	11	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.02	-	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 （男）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2605	267	1301	510	230	76	41	57	32	41	26	9
	定点当り	31.01	3.18	15.49	6.07	2.74	0.90	0.49	0.68	0.38	0.49	0.31	0.18

横浜市 （男）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.18	-	0.02	0.10	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	32	-	-	1	-	5	1	-	5	4	9	1	6	-
	定点当り	0.64	-	-	0.02	-	0.10	0.02	-	0.10	0.08	0.18	0.02	0.12	-
感染性胃腸炎	報告	122	2	10	17	9	9	14	8	10	3	2	5	22	4
	定点当り	2.44	0.04	0.20	0.34	0.18	0.18	0.28	0.16	0.20	0.06	0.04	0.10	0.44	0.08
水痘	報告	14	-	-	-	-	2	1	4	2	2	-	3	-	-
	定点当り	0.28	-	-	-	-	0.04	0.02	0.08	0.04	0.04	-	0.06	-	-
手足口病	報告	154	4	26	66	38	9	2	4	2	1	-	1	-	1
	定点当り	3.08	0.08	0.52	1.32	0.76	0.18	0.04	0.08	0.04	0.02	-	0.02	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	1	7	2	1	1							
	定点当り	0.24	-	0.02	0.14	0.04	0.02	0.02							
ヘルパンギーナ	報告	44	-	6	15	12	2	1	4	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.88	-	0.12	0.30	0.24	0.04	0.02	0.08	0.02	0.04	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.10	-	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-

横浜市 （男）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	3	-	-	1
	定点当り	0.48	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.19	-	0.14	-	-	0.05

横浜市 （男）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	6	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 （女）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2348	205	1134	401	213	88	38	62	54	52	46	25
	定点当り	27.95	2.44	13.50	4.77	2.54	1.05	0.45	0.74	0.64	0.62	0.55	0.30

横浜市 （女）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	31	-	-	-	2	6	1	3	3	3	4	3	4	2
	定点当り	0.62	-	-	-	0.04	0.12	0.02	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.04
感染性胃腸炎	報告	91	2	7	18	5	5	5	4	5	5	8	4	13	7
	定点当り	1.82	0.04	0.14	0.36	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.16	0.08	0.06	0.14
水痘	報告	7	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	124	1	13	65	31	4	3	2	2	-	-	2	-	1
	定点当り	2.48	0.02	0.26	1.30	0.62	0.08	0.06	0.04	0.04	-	-	0.04	-	0.02
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.04	0.12	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	32	-	2	10	12	4	1	-	-	-	1	-	1	1
	定点当り	0.64	-	0.04	0.20	0.24	0.08	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.04	-	0.02	-

横浜市 （女）	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市 （女）	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）