

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別(男女計) 2009年第1週(平成20年12月29日～平成21年1月4日)

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 134 | 1.26 | - | - | 4 | 0.06 | 21 | 0.34 | 114 | 1.84 | 41 | 0.66 |
| 鶴見 | 6 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 |
| 西 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 |
| 南 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 |
| 港南 | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4.00 | - | - |
| 旭 | 11 | 1.57 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | - | - |
| 磯子 | 13 | 2.60 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 14 | 1.75 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 7 | 1.40 |
| 港北 | 16 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - |
| 緑 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | 2 | 1.00 |
| 青葉 | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 |
| 都筑 | 10 | 1.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 |
| 戸塚 | 14 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.33 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 7 | 3.50 |
| 泉 | 8 | 1.33 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | 14 | 2.80 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 | 6 | 2.00 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.02 | 11 | 0.18 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 7 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 7 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 75 | 0.71 | - | - | 3 | 0.05 | 11 | 0.18 | 61 | 0.98 | 19 | 0.31 |
| 鶴見 | 5 | 0.63 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - |
| 神奈川 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.50 | - | - |
| 西 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 南 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.00 | - | - |
| 旭 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - |
| 磯子 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 8 | 1.00 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 |
| 港北 | 12 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 緑 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 |
| 青葉 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 都筑 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| 戸塚 | 10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.67 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 |
| 泉 | 4 | 0.67 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 8 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 3 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 9 | 0.15 | - | - | - | - | 1 | 0.02 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 南 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 緑 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 59 | 0.56 | - | - | 1 | 0.02 | 10 | 0.16 | 53 | 0.85 | 22 | 0.35 |
| 鶴見 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 |
| 西 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2.00 | - | - |
| 旭 | 6 | 0.86 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | - | - |
| 磯子 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 6 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
| 港北 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 緑 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - |
| 青葉 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| 都筑 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | 4 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.67 | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 4 | 2.00 |
| 泉 | 4 | 0.67 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 6 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 南 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 緑 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 6 | 6.00 | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別 (男女計) 2009年第1週 (平成20年12月29日～平成21年1月4日)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 134 | - | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 12 | 4 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 1.26 | - | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 21 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.34 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 114 | - | 7 | 25 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| | 定点当り | 1.84 | - | 0.11 | 0.40 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
| 水痘 | 報告 | 41 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | - | 0.05 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 11 | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.11 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.70 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.10 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|--------------|------|----|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 75 | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.71 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.18 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | 0.05 | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 61 | - | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
| | 定点当り | 0.98 | - | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
| 水痘 | 報告 | 19 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 9 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | 0.10 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 59 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.56 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | - | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 10 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.16 | - | - | - | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 53 | - | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 18 |
| | 定点当り | 0.85 | - | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | - | 0.29 |
| 水痘 | 報告 | 22 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.35 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.10 | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |