

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1581	11.54	5	0.06	7	0.08	129	1.47	429	4.88	172	1.95
鶴見	49	6.13	-	-	-	-	-	-	21	3.50	5	0.83
神奈川	66	8.25	1	0.20	-	-	3	0.60	12	2.40	5	1.00
西	39	7.80	-	-	-	-	1	0.33	22	7.33	6	2.00
中	29	4.83	4	1.00	-	-	5	1.25	9	2.25	7	1.75
南	87	10.88	-	-	-	-	2	0.40	17	3.40	7	1.40
港南	67	8.38	-	-	3	0.60	12	2.40	20	4.00	5	1.00
保土ヶ谷	97	12.13	-	-	-	-	17	3.40	12	2.40	2	0.40
旭	91	10.11	-	-	-	-	2	0.33	33	5.50	6	1.00
磯子	90	15.00	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	8	2.00
金沢	74	9.25	-	-	-	-	3	0.60	28	5.60	11	2.20
港北	101	10.10	-	-	1	0.14	35	5.00	58	8.29	14	2.00
緑	78	13.00	-	-	-	-	18	4.50	30	7.50	14	3.50
青葉	128	11.64	-	-	-	-	5	0.71	46	6.57	12	1.71
都筑	170	24.29	-	-	-	-	5	1.00	11	2.20	19	3.80
戸塚	75	7.50	-	-	-	-	4	0.67	46	7.67	8	1.33
栄	40	8.00	-	-	1	0.33	4	1.33	11	3.67	2	0.67
泉	140	20.00	-	-	2	0.50	5	1.25	26	6.50	23	5.75
瀬谷	160	22.86	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	18	4.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	10	0.11	61	0.69	2	0.02	-	-	21	0.24
鶴見	-	-	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	3	0.60	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	8	1.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
泉	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	12	0.71	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	3	3.00								
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	767	5.60	4	0.05	3	0.03	67	0.76	220	2.50	91	1.03
鶴見	24	3.00	-	-	-	-	-	-	9	1.50	5	0.83
神奈川	35	4.38	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00	3	0.60
西	22	4.40	-	-	-	-	-	-	11	3.67	3	1.00
中	15	2.50	3	0.75	-	-	3	0.75	4	1.00	5	1.25
南	47	5.88	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	3	0.60
港南	21	2.63	-	-	2	0.40	7	1.40	9	1.80	1	0.20
保土ヶ谷	43	5.38	-	-	-	-	9	1.80	5	1.00	-	-
旭	46	5.11	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	1	0.17
磯子	49	8.17	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	5	1.25
金沢	29	3.63	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	9	1.80
港北	36	3.60	-	-	-	-	17	2.43	31	4.43	5	0.71
緑	42	7.00	-	-	-	-	9	2.25	18	4.50	8	2.00
青葉	56	5.09	-	-	-	-	3	0.43	26	3.71	6	0.86
都筑	78	11.14	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	10	2.00
戸塚	43	4.30	-	-	-	-	-	-	25	4.17	4	0.67
栄	21	4.20	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	1	0.33
泉	80	11.43	-	-	1	0.25	5	1.25	13	3.25	15	3.75
瀬谷	80	11.43	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	7	1.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.08	36	0.41	-	-	-	-	11	0.13
鶴見	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.24	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	814	5.94	1	0.01	4	0.05	62	0.70	209	2.38	81	0.92
鶴見	25	3.13	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-
神奈川	31	3.88	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	2	0.40
西	17	3.40	-	-	-	-	1	0.33	11	3.67	3	1.00
中	14	2.33	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	2	0.50
南	40	5.00	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	4	0.80
港南	46	5.75	-	-	1	0.20	5	1.00	11	2.20	4	0.80
保土ヶ谷	54	6.75	-	-	-	-	8	1.60	7	1.40	2	0.40
旭	45	5.00	-	-	-	-	1	0.17	16	2.67	5	0.83
磯子	41	6.83	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	3	0.75
金沢	45	5.63	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	2	0.40
港北	65	6.50	-	-	1	0.14	18	2.57	27	3.86	9	1.29
緑	36	6.00	-	-	-	-	9	2.25	12	3.00	6	1.50
青葉	72	6.55	-	-	-	-	2	0.29	20	2.86	6	0.86
都筑	92	13.14	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	9	1.80
戸塚	32	3.20	-	-	-	-	4	0.67	21	3.50	4	0.67
栄	19	3.80	-	-	1	0.33	3	1.00	4	1.33	1	0.33
泉	60	8.57	-	-	1	0.25	-	-	13	3.25	8	2.00
瀬谷	80	11.43	-	-	-	-	-	-	9	2.25	11	2.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.03	25	0.28	2	0.02	-	-	10	0.11
鶴見	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	8	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1581	3	13	48	45	70	91	120	141	180	141	128	357	39	49	76	54	18	3	4	1
	定点当り	####	0.02	0.09	0.35	0.33	0.51	0.66	0.88	1.03	1.31	1.03	0.93	2.61	0.28	0.36	0.55	0.39	0.13	0.02	0.03	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	129	-	2	2	5	13	21	21	20	12	7	10	12	-	4
	定点当り	1.47	-	0.02	0.02	0.06	0.15	0.24	0.24	0.23	0.14	0.08	0.11	0.14	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	429	1	19	48	32	47	27	42	36	29	16	25	41	9	57
	定点当り	4.88	0.01	0.22	0.55	0.36	0.53	0.31	0.48	0.41	0.33	0.18	0.28	0.47	0.10	0.65
水痘	報告	172	2	8	17	21	24	40	18	18	11	7	3	3	-	-
	定点当り	1.95	0.02	0.09	0.19	0.24	0.27	0.45	0.20	0.20	0.13	0.08	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	2	1	1	1	-	2	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	61	2	24	31	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.69	0.02	0.27	0.35	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	1	-	3	4	4	1	2	1	1	3	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.01	-	0.03	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3
	定点当り	0.71	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.06	0.12	0.18

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	767	-	7	27	32	34	49	62	68	84	67	64	164	24	18	30	28	8	-	1	-
	定点当り	5.60	-	0.05	0.20	0.23	0.25	0.36	0.45	0.50	0.61	0.49	0.47	1.20	0.18	0.13	0.22	0.20	0.06	-	0.01	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	67	-	1	2	1	5	13	14	12	4	6	7	1	-	1
	定点当り	0.76	-	0.01	0.02	0.01	0.06	0.15	0.16	0.14	0.05	0.07	0.08	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	220	-	12	25	21	22	16	23	18	13	8	14	24	5	19
	定点当り	2.50	-	0.14	0.28	0.24	0.25	0.18	0.26	0.20	0.15	0.09	0.16	0.27	0.06	0.22
水痘	報告	91	1	2	8	13	15	20	8	11	5	5	1	2	-	-
	定点当り	1.03	0.01	0.02	0.09	0.15	0.17	0.23	0.09	0.13	0.06	0.06	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	36	1	16	16	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	0.01	0.18	0.18	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	-	3	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.18

横浜市(男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	814	3	6	21	13	36	42	58	73	96	74	64	193	15	31	46	26	10	3	3	1
	定点当り	5.94	0.02	0.04	0.15	0.09	0.26	0.31	0.42	0.53	0.70	0.54	0.47	1.41	0.11	0.23	0.34	0.19	0.07	0.02	0.02	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	62	-	1	-	4	8	8	7	8	8	1	3	11	-	3
	定点当り	0.70	-	0.01	-	0.05	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.01	0.03	0.13	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	209	1	7	23	11	25	11	19	18	16	8	11	17	4	38
	定点当り	2.38	0.01	0.08	0.26	0.13	0.28	0.13	0.22	0.20	0.18	0.09	0.13	0.19	0.05	0.43
水痘	報告	81	1	6	9	8	9	20	10	7	6	2	2	1	-	-
	定点当り	0.92	0.01	0.07	0.10	0.09	0.10	0.23	0.11	0.08	0.07	0.02	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	25	1	8	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.09	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-
	定点当り	0.47	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	0.12	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-