

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 646 | 4.72 | 12 | 0.14 | - | - | 118 | 1.42 | 953 | 11.48 | 78 | 0.94 |
| 鶴見 | 24 | 2.67 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 35 | 5.83 | 1 | 0.17 |
| 神奈川 | 29 | 4.83 | 3 | 1.00 | - | - | 4 | 1.33 | 36 | 12.00 | 2 | 0.67 |
| 西 | 19 | 3.80 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 30 | 10.00 | 3 | 1.00 |
| 中 | 17 | 2.83 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 | - | - |
| 南 | 33 | 4.13 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 62 | 12.40 | 5 | 1.00 |
| 港南 | 25 | 3.13 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | 45 | 9.00 | 4 | 0.80 |
| 保土ヶ谷 | 40 | 5.00 | 1 | 0.20 | - | - | 9 | 1.80 | 48 | 9.60 | 5 | 1.00 |
| 旭 | 45 | 5.00 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 95 | 15.83 | 5 | 0.83 |
| 磯子 | 32 | 4.57 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 17 | 4.25 | 8 | 2.00 |
| 金沢 | 23 | 2.88 | 2 | 0.40 | - | - | 5 | 1.00 | 40 | 8.00 | 6 | 1.20 |
| 港北 | 50 | 5.00 | 3 | 0.50 | - | - | 31 | 5.17 | 77 | 12.83 | 2 | 0.33 |
| 緑 | 40 | 6.67 | - | - | - | - | 14 | 3.50 | 95 | 23.75 | 6 | 1.50 |
| 青葉 | 44 | 4.00 | 1 | 0.14 | - | - | 4 | 0.57 | 78 | 11.14 | 8 | 1.14 |
| 都筑 | 52 | 7.43 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 46 | 11.50 | 3 | 0.75 |
| 戸塚 | 47 | 4.70 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 87 | 14.50 | 4 | 0.67 |
| 栄 | 37 | 7.40 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 |
| 泉 | 41 | 5.86 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 67 | 16.75 | 8 | 2.00 |
| 瀬谷 | 48 | 6.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 72 | 18.00 | 6 | 1.50 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 9 | 0.11 | 27 | 0.33 | 52 | 0.63 | - | - | - | - | 83 | 1.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | 0.33 |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 1.33 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 1.00 |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 4 | 0.80 |
| 保土ヶ谷 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.33 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港北 | - | - | 4 | 0.67 | 7 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 21 | 5.25 |
| 青葉 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 6 | 0.86 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.50 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 泉 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 8 | 2.00 |
| 瀬谷 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 16 | 4.00 |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 10 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | ... | - | ... | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 326 | 2.38 | 9 | 0.11 | - | - | 56 | 0.67 | 479 | 5.77 | 36 | 0.43 |
| 鶴見 | 10 | 1.11 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 20 | 3.33 | - | - |
| 神奈川 | 12 | 2.00 | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | 17 | 5.67 | - | - |
| 西 | 14 | 2.80 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 |
| 中 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | - | - |
| 南 | 17 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | 28 | 5.60 | 1 | 0.20 |
| 港南 | 13 | 1.63 | 2 | 0.40 | - | - | 3 | 0.60 | 21 | 4.20 | 1 | 0.20 |
| 保土ヶ谷 | 23 | 2.88 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 29 | 5.80 | 3 | 0.60 |
| 旭 | 20 | 2.22 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 47 | 7.83 | 3 | 0.50 |
| 磯子 | 19 | 2.71 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 6 | 1.50 |
| 金沢 | 11 | 1.38 | 2 | 0.40 | - | - | 2 | 0.40 | 19 | 3.80 | 3 | 0.60 |
| 港北 | 18 | 1.80 | 2 | 0.33 | - | - | 10 | 1.67 | 35 | 5.83 | - | - |
| 緑 | 21 | 3.50 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 46 | 11.50 | - | - |
| 青葉 | 24 | 2.18 | 1 | 0.14 | - | - | 3 | 0.43 | 34 | 4.86 | 5 | 0.71 |
| 都筑 | 25 | 3.57 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 23 | 2.30 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 38 | 6.33 | 2 | 0.33 |
| 栄 | 20 | 4.00 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 20 | 2.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 41 | 10.25 | 4 | 1.00 |
| 瀬谷 | 31 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10.00 | 4 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.04 | 13 | 0.16 | 24 | 0.29 | - | - | - | - | 41 | 0.49 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 3 | 0.60 |
| 港南 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 8 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 2 | 0.29 |
| 都筑 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 5 | 1.25 |
| 瀬谷 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 10 | 2.50 |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 6 | 0.40 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | ... | - | ... | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 320 | 2.34 | 3 | 0.04 | - | - | 62 | 0.75 | 474 | 5.71 | 42 | 0.51 |
| 鶴見 | 14 | 1.56 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 15 | 2.50 | 1 | 0.17 |
| 神奈川 | 17 | 2.83 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 19 | 6.33 | 2 | 0.67 |
| 西 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 |
| 中 | 12 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - |
| 南 | 16 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 34 | 6.80 | 4 | 0.80 |
| 港南 | 12 | 1.50 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | 24 | 4.80 | 3 | 0.60 |
| 保土ヶ谷 | 17 | 2.13 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | 19 | 3.80 | 2 | 0.40 |
| 旭 | 25 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | 48 | 8.00 | 2 | 0.33 |
| 磯子 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 12 | 1.50 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 21 | 4.20 | 3 | 0.60 |
| 港北 | 32 | 3.20 | 1 | 0.17 | - | - | 21 | 3.50 | 42 | 7.00 | 2 | 0.33 |
| 緑 | 19 | 3.17 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 49 | 12.25 | 6 | 1.50 |
| 青葉 | 20 | 1.82 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 44 | 6.29 | 3 | 0.43 |
| 都筑 | 27 | 3.86 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 19 | 4.75 | 2 | 0.50 |
| 戸塚 | 24 | 2.40 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 49 | 8.17 | 2 | 0.33 |
| 栄 | 17 | 3.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 21 | 3.00 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 26 | 6.50 | 4 | 1.00 |
| 瀬谷 | 17 | 2.43 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 32 | 8.00 | 2 | 0.50 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 14 | 0.17 | 28 | 0.34 | - | - | - | - | 42 | 0.51 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 港南 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | 0.33 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港北 | - | - | 4 | 0.67 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 13 | 3.25 |
| 青葉 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 4 | 0.57 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | 4 | 1.00 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 6 | 1.50 |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 4 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | ... | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 646 | 4 | 5 | 27 | 45 | 37 | 46 | 31 | 28 | 31 | 14 | 15 | 78 | 69 | 93 | 64 | 34 | 20 | 2 | 3 | - |
| | 定点当り | 4.72 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.57 | 0.50 | 0.68 | 0.47 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 118 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 | 17 | 23 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 1.42 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 953 | 4 | 61 | 164 | 110 | 94 | 67 | 58 | 60 | 34 | 35 | 35 | 72 | 21 | 138 |
| | 定点当り | 11.48 | 0.05 | 0.73 | 1.98 | 1.33 | 1.13 | 0.81 | 0.70 | 0.72 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.87 | 0.25 | 1.66 |
| 水痘 | 報告 | 78 | 1 | 4 | 15 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.94 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 9 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.01 | 0.07 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 27 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 52 | - | 25 | 22 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.63 | - | 0.30 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 83 | - | - | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 8 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.67 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.27 | - | 0.13 | 0.07 | 0.07 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|--------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 326 | 3 | 2 | 13 | 24 | 21 | 25 | 18 | 13 | 13 | 9 | 5 | 40 | 34 | 49 | 30 | 14 | 11 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 2.38 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 9 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 56 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.67 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 479 | 2 | 27 | 101 | 48 | 56 | 30 | 34 | 32 | 12 | 21 | 22 | 40 | 9 | 45 |
| | 定点当り | 5.77 | 0.02 | 0.33 | 1.22 | 0.58 | 0.67 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.48 | 0.11 | 0.54 |
| 水痘 | 報告 | 36 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.43 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 手足口病 | 報告 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 24 | - | 13 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | 0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 41 | - | - | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.49 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | - | 0.04 | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.07 |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 320 | 1 | 3 | 14 | 21 | 16 | 21 | 13 | 15 | 18 | 5 | 10 | 38 | 35 | 44 | 34 | 20 | 9 | 1 | 2 | - |
| | 定点当り | 2.34 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 62 | - | 1 | - | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.75 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | - | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 474 | 2 | 34 | 63 | 62 | 38 | 37 | 24 | 28 | 22 | 14 | 13 | 32 | 12 | 93 |
| | 定点当り | 5.71 | 0.02 | 0.41 | 0.76 | 0.75 | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.14 | 1.12 |
| 水痘 | 報告 | 42 | - | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.51 | - | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 14 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 28 | - | 12 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | - | 0.14 | 0.17 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 42 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.51 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.05 | - | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | - | 0.01 |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | 0.07 | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |