

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.06	3	0.04	7	0.09	121	1.53	565	7.15	136	1.72
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	4	0.67
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	1.00	58	14.50	18	4.50
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	15	5.00	6	2.00
中	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	4	1.33	7	2.33
南	1	0.17	-	-	-	-	-	-	24	8.00	-	-
港南	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	42	14.00	6	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	18	3.60	12	2.40
旭	-	-	-	-	-	-	7	1.17	43	7.17	6	1.00
磯子	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	41	13.67	9	3.00
金沢	6	0.75	2	0.40	-	-	1	0.20	34	6.80	3	0.60
港北	-	-	-	-	-	-	31	4.43	53	7.57	15	2.14
緑	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33	20	6.67	2	0.67
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	43	6.14	8	1.14
都筑	-	-	-	-	-	-	9	2.25	17	4.25	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	42	7.00	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	7	2.33	15	5.00	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	12	3.00	49	12.25	10	2.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	13	3.25	35	8.75	16	4.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.18	61	0.77	47	0.59	1	0.01	2	0.03	63	0.80
鶴見	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	3	0.75	1	0.25	9	2.25	-	-	2	0.50	10	2.50
西	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	2	0.67
南	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	2	0.33	16	2.67	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	1	0.33	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港北	1	0.14	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	2	0.29
緑	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00
青葉	-	-	2	0.29	4	0.57	1	0.14	-	-	6	0.86
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	2	0.33	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	9	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	2	0.50	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	22	5.50	5	1.25	-	-	-	-	11	2.75

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.94
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	8	4.00								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	2	0.03	4	0.05	63	0.80	293	3.71	82	1.04
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.33	4	0.67	3	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	33	8.25	12	3.00
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	5	1.67
中	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	3	1.00	5	1.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	19	6.33	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	12	2.40	8	1.60
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	22	3.67	3	0.50
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	18	6.00	4	1.33
金沢	4	0.50	1	0.20	-	-	1	0.20	18	3.60	3	0.60
港北	-	-	-	-	-	-	15	2.14	29	4.14	8	1.14
緑	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	11	3.67	1	0.33
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.71	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	11	2.75	5	1.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3.83	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	8	2.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	7	1.75	26	6.50	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	9	2.25	18	4.50	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	23	0.29	28	0.35	-	-	2	0.03	27	0.34
鶴見	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	6	1.50	-	-	2	0.50	4	1.00
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
南	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00
青葉	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.63
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	1	0.01	3	0.04	58	0.73	272	3.44	54	0.68
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	25	6.25	6	1.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
南	1	0.17	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	23	7.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.67	21	3.50	3	0.50
磯子	-	-	-	-	-	-	5	1.67	23	7.67	5	1.67
金沢	2	0.25	1	0.20	-	-	-	-	16	3.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	16	2.29	24	3.43	7	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	1	0.33
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	24	3.43	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	19	3.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	23	5.75	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	17	4.25	10	2.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	38	0.48	19	0.24	1	0.01	-	-	36	0.46
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	3	0.75	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	6	1.50
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	2	0.33	9	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	3	1.00
青葉	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-	6	0.86
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	13	3.25	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.31
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	121	-	1	2	5	10	13	14	20	16	12	10	12	-	6
	定点当り	1.53	-	0.01	0.03	0.06	0.13	0.16	0.18	0.25	0.20	0.15	0.13	0.15	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	565	6	63	100	81	58	44	40	27	30	16	13	20	9	58
	定点当り	7.15	0.08	0.80	1.27	1.03	0.73	0.56	0.51	0.34	0.38	0.20	0.16	0.25	0.11	0.73
水痘	報告	136	-	7	16	27	25	17	12	9	8	7	4	3	-	1
	定点当り	1.72	-	0.09	0.20	0.34	0.32	0.22	0.15	0.11	0.10	0.09	0.05	0.04	-	0.01
手足口病	報告	14	-	1	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.13	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	61	-	2	2	3	5	8	7	8	8	6	6	4	-	2
	定点当り	0.77	-	0.03	0.03	0.04	0.06	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	-	0.03
突発性発しん	報告	47	-	23	22	1	-	1								
	定点当り	0.59	-	0.29	0.28	0.01	-	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	63	-	-	3	2	7	4	8	5	8	12	4	6	1	3
	定点当り	0.80	-	-	0.04	0.03	0.09	0.05	0.10	0.06	0.10	0.15	0.05	0.08	0.01	0.04

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	2
	定点当り	0.94	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.19	0.06	0.13	0.06	0.13

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	63	-	1	2	3	5	8	8	10	11	6	6	1	-	2
	定点当り	0.80	-	0.01	0.03	0.04	0.06	0.10	0.10	0.13	0.14	0.08	0.08	0.01	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	293	3	32	59	43	33	17	23	14	13	7	9	13	6	21
	定点当り	3.71	0.04	0.41	0.75	0.54	0.42	0.22	0.29	0.18	0.16	0.09	0.11	0.16	0.08	0.27
水痘	報告	82	-	4	6	16	21	10	9	4	2	5	2	2	-	1
	定点当り	1.04	-	0.05	0.08	0.20	0.27	0.13	0.11	0.05	0.03	0.06	0.03	0.03	-	0.01
手足口病	報告	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	1	1	1	2	3	3	4	3	2	2	1	-	-
	定点当り	0.29	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	-	-
突発性発しん	報告	28	-	13	13	1	-	1								
	定点当り	0.35	-	0.16	0.16	0.01	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	27	-	-	1	1	3	2	2	2	3	6	-	4	1	2
	定点当り	0.34	-	-	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	-	0.05	0.01	0.03

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-
	定点当り	0.63	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.13	-	0.13	0.06	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	58	-	-	-	2	5	5	6	10	5	6	4	11	-	4
	定点当り	0.73	-	-	-	0.03	0.06	0.06	0.08	0.13	0.06	0.08	0.05	0.14	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	272	3	31	41	38	25	27	17	13	17	9	4	7	3	37
	定点当り	3.44	0.04	0.39	0.52	0.48	0.32	0.34	0.22	0.16	0.22	0.11	0.05	0.09	0.04	0.47
水痘	報告	54	-	3	10	11	4	7	3	5	6	2	2	1	-	-
	定点当り	0.68	-	0.04	0.13	0.14	0.05	0.09	0.04	0.06	0.08	0.03	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	8	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	38	-	1	1	2	3	5	4	4	5	4	4	3	-	2
	定点当り	0.48	-	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	-	0.03
突発性発しん	報告	19	-	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.13	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	36	-	-	2	1	4	2	6	3	5	6	4	2	-	1
	定点当り	0.46	-	-	0.03	0.01	0.05	0.03	0.08	0.04	0.06	0.08	0.05	0.03	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	定点当り	0.31	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.13

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り