

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 4 | 0.03 | - | - | 15 | 0.18 | 62 | 0.76 | 329 | 4.01 | 164 | 2.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 15 | 3.75 | 7 | 1.75 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 10 | 3.33 |
| 中 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 14 | 4.67 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 9 | 2.25 |
| 港南 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 2 | 0.67 | 27 | 9.00 | 7 | 2.33 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.00 | 16 | 3.20 | 12 | 2.40 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.00 | 1 | 0.17 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 10 | 2.50 | 17 | 4.25 |
| 金沢 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.20 | 10 | 2.00 |
| 港北 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 31 | 4.43 | 16 | 2.29 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.75 | 63 | 15.75 | 16 | 4.00 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 32 | 4.57 | 10 | 1.43 |
| 都筑 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 7 | 1.75 | 13 | 3.25 | 8 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 20 | 3.33 | 8 | 1.33 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 6 | 2.00 | 4 | 1.33 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 30 | 7.50 | 8 | 2.00 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 7 | 1.75 | 12 | 3.00 | 7 | 1.75 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 12 | 0.15 | 35 | 0.43 | 22 | 0.27 | - | - | 9 | 0.11 | 64 | 0.78 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 9 | 2.25 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 |
| 旭 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 磯子 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| 緑 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 4 | 1.00 | 10 | 2.50 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | - | - | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
| 都筑 | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 12 | 3.00 |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 5 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.01 | - | - | 7 | 0.09 | 30 | 0.37 | 165 | 2.01 | 89 | 1.09 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 8 | 2.00 | 7 | 1.75 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 |
| 港南 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 | 3 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 8 | 1.60 | 4 | 0.80 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.00 | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 12 | 3.00 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.80 | 6 | 1.20 |
| 港北 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 15 | 2.14 | 10 | 1.43 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 32 | 8.00 | 7 | 1.75 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 18 | 2.57 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 6 | 1.50 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 3 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 13 | 3.25 | 6 | 1.50 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 9 | 0.11 | 18 | 0.22 | 14 | 0.17 | - | - | 6 | 0.07 | 31 | 0.38 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| 神奈川 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 4 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| 緑 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 3 | 0.43 |
| 都筑 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 戸塚 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 8 | 2.00 |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 5 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.02 | - | - | 8 | 0.10 | 32 | 0.39 | 164 | 2.00 | 75 | 0.91 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.75 | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 |
| 中 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 |
| 港南 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 8 | 1.60 | 8 | 1.60 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 5 | 1.25 |
| 金沢 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.00 | 16 | 2.29 | 6 | 0.86 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 31 | 7.75 | 9 | 2.25 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.00 | 9 | 1.29 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 5 | 0.83 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.04 | 17 | 0.21 | 8 | 0.10 | - | - | 3 | 0.04 | 33 | 0.40 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.50 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 5 | 1.25 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 港南 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.14 |
| 緑 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| 都筑 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 15 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.18 | - | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 62 | - | - | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | - | 5 |
| | 定点当り | 0.76 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | - | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 329 | - | 26 | 68 | 48 | 31 | 34 | 21 | 16 | 15 | 9 | 5 | 21 | 2 | 33 |
| | 定点当り | 4.01 | - | 0.32 | 0.83 | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.40 |
| 水痘 | 報告 | 164 | 3 | 10 | 11 | 24 | 29 | 34 | 17 | 15 | 8 | 6 | 2 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 2.00 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 12 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 35 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.43 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 22 | - | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | 0.11 | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 9 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 64 | - | - | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | - | - |
| | 定点当り | 0.78 | - | - | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.36 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.07 | - | 0.07 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|--------------|------|----|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 30 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.37 | - | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 165 | - | 18 | 35 | 28 | 17 | 17 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| | 定点当り | 2.01 | - | 0.22 | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.10 |
| 水痘 | 報告 | 89 | 2 | 7 | 7 | 14 | 13 | 20 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 1.09 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 9 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 18 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.22 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| 突発性発しん | 報告 | 14 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | 0.07 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 31 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.36 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.07 | - | 0.07 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 32 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | 0.01 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | - | 0.04 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 164 | - | 8 | 33 | 20 | 14 | 17 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | - | 25 |
| | 定点当り | 2.00 | - | 0.10 | 0.40 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | - | 0.30 |
| 水痘 | 報告 | 75 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 14 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.91 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 17 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.21 | - | - | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | 0.04 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 33 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.40 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |