

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	9	0.11	8	0.10	48	0.58	202	2.43	49	0.59
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	3	0.75	-	-	31	7.75	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	4	2.00	2	1.00
南	2	0.25	-	-	-	-	-	-	10	2.00	5	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50	2	0.33
磯子	-	-	3	1.00	-	-	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20
港北	-	-	2	0.25	3	0.38	10	1.25	12	1.50	7	0.88
緑	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	25	5.00	3	0.60
青葉	1	0.10	-	-	-	-	4	0.67	15	2.50	4	0.67
都筑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	10	2.00	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	16	2.67	8	1.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	17	4.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.67	15	5.00	5	1.67

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	43	0.52	4	0.05	73	0.88	1	0.01	17	0.20	76	0.92
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	5	1.25	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25	5	1.25
西	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-	5	1.25
保土ヶ谷	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	4	0.67
磯子	1	0.33	-	-	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33
金沢	5	1.00	-	-	6	1.20	-	-	-	-	3	0.60
港北	5	0.63	-	-	8	1.00	1	0.13	2	0.25	4	0.50
緑	9	1.80	-	-	5	1.00	-	-	-	-	6	1.20
青葉	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	4	0.67	7	1.17
都筑	3	0.60	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40
戸塚	4	0.67	-	-	5	0.83	-	-	-	-	10	1.67
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
泉	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-	14	3.50
瀬谷	2	0.67	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33	4	1.33

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	3	0.04	32	0.39	112	1.35	26	0.31
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33
神奈川	-	-	-	-	2	0.50	-	-	20	5.00	1	0.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
南	1	0.13	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17
磯子	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-
港北	-	-	2	0.25	1	0.13	7	0.88	8	1.00	4	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.20	10	2.00	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	3	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	6	2.00	8	2.67	3	1.00

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	30	0.36	3	0.04	28	0.34	1	0.01	8	0.10	34	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	3	0.75
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50
磯子	1	0.33	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33
金沢	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港北	2	0.25	-	-	3	0.38	1	0.13	-	-	2	0.25
緑	6	1.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	3	0.50
都筑	2	0.40	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
戸塚	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75
瀬谷	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.04	5	0.06	16	0.19	90	1.08	23	0.28
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	2	1.00
南	1	0.13	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	1	0.17
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	4	0.50	3	0.38
緑	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	15	3.00	3	0.60
青葉	1	0.10	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	8	1.33	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	2	0.67

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.16	1	0.01	45	0.54	-	-	9	0.11	42	0.51
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	2	0.50	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	2	0.50
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
金沢	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.40
港北	3	0.38	-	-	5	0.63	-	-	2	0.25	2	0.25
緑	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
青葉	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	4	0.67
都筑	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
戸塚	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-	-	-	7	1.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	4	1.33

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.47	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	9	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.06	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	48	-	-	1	1	6	10	8	5	7	1	1	7	-	1
	定点当り	0.58	-	-	0.01	0.01	0.07	0.12	0.10	0.06	0.08	0.01	0.01	0.08	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	202	-	15	26	19	17	25	16	14	12	7	8	12	9	22
	定点当り	2.43	-	0.18	0.31	0.23	0.20	0.30	0.19	0.17	0.14	0.08	0.10	0.14	0.11	0.27
水痘	報告	49	-	2	7	7	4	12	8	4	2	1	2	-	-	-
	定点当り	0.59	-	0.02	0.08	0.08	0.05	0.14	0.10	0.05	0.02	0.01	0.02	-	-	-
手足口病	報告	43	-	5	7	4	7	6	5	1	3	-	-	1	-	4
	定点当り	0.52	-	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	0.06	0.01	0.04	-	-	0.01	-	0.05
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	73	-	29	37	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.88	-	0.35	0.45	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	17	-	1	5	-	1	1	4	-	2	-	1	-	-	2
	定点当り	0.20	-	0.01	0.06	-	0.01	0.01	0.05	-	0.02	-	0.01	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	76	-	-	2	3	9	7	13	7	12	3	5	12	2	1
	定点当り	0.92	-	-	0.02	0.04	0.11	0.08	0.16	0.08	0.14	0.04	0.06	0.14	0.02	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	4	-	-
	定点当り	1.00	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.12	-	0.06	0.29	0.18	0.24	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	32	-	-	-	1	5	8	4	1	5	1	1	5	-	1
	定点当り	0.39	-	-	-	0.01	0.06	0.10	0.05	0.01	0.06	0.01	0.01	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	112	-	4	17	12	8	16	10	10	5	5	5	7	5	8
	定点当り	1.35	-	0.05	0.20	0.14	0.10	0.19	0.12	0.12	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.10
水痘	報告	26	-	2	6	1	3	4	4	3	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.02	0.07	0.01	0.04	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	30	-	3	6	4	5	5	2	1	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.36	-	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06	0.02	0.01	0.04	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	14	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.17	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	1	2	6	4	4	5	6	-	3	2	1	-
	定点当り	0.41	-	-	0.01	0.02	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	-	0.04	0.02	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上	
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-
	定点当り	0.53	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.12	0.06	0.18	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	-	1	2	4	4	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	90	-	11	9	7	9	9	6	4	7	2	3	5	4	14
	定点当り	1.08	-	0.13	0.11	0.08	0.11	0.11	0.07	0.05	0.08	0.02	0.04	0.06	0.05	0.17
水痘	報告	23	-	-	1	6	1	8	4	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.01	0.07	0.01	0.10	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	13	-	2	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	4
	定点当り	0.16	-	0.02	0.01	-	0.02	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	0.05
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	45	-	15	24	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.54	-	0.18	0.29	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2
	定点当り	0.11	-	-	0.05	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	42	-	-	1	1	3	3	9	2	6	3	2	10	1	1
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.11	0.02	0.07	0.04	0.02	0.12	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-
	定点当り	0.47	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.18	0.12	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-