

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.08	18	0.22	13	0.16	60	0.74	231	2.85	43	0.53
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-
神奈川	1	0.11	7	1.17	-	-	1	0.17	38	6.33	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	2	0.67
中	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00	6	3.00	-	-
南	1	0.13	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	4	2.00	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	2	0.40	3	0.60
旭	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	30	6.00	1	0.20
磯子	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	4	1.33	1	0.33
金沢	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50
港北	-	-	9	1.13	4	0.50	8	1.00	23	2.88	5	0.63
緑	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	19	3.80	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.00	14	2.00	4	0.57
都筑	3	0.60	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	3	0.75
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	10	3.33	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	20	5.00	3	0.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	47	0.58	10	0.12	63	0.78	-	-	14	0.17	53	0.65
鶴見	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
神奈川	5	0.83	5	0.83	9	1.50	-	-	-	-	6	1.00
西	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
中	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
磯子	4	1.33	-	-	-	-	-	-	9	3.00	7	2.33
金沢	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50
港北	6	0.75	1	0.13	4	0.50	-	-	1	0.13	5	0.63
緑	10	2.00	-	-	8	1.60	-	-	-	-	2	0.40
青葉	5	0.71	-	-	8	1.14	-	-	2	0.29	3	0.43
都筑	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75
戸塚	3	0.50	-	-	5	0.83	-	-	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
泉	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.60
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	3	3.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	2	2.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	12	0.15	7	0.09	37	0.46	122	1.51	21	0.26
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	5	0.83	-	-	-	-	22	3.67	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40
旭	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	1	0.20
磯子	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	4	1.33	-	-
金沢	1	0.14	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75
港北	-	-	5	0.63	2	0.25	6	0.75	12	1.50	3	0.38
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.00	6	1.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.71	9	1.29	1	0.14
都筑	2	0.40	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	11	2.75	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	24	0.30	4	0.05	27	0.33	-	-	6	0.07	30	0.37
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
中	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.40
磯子	2	0.67	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
港北	6	0.75	-	-	2	0.25	-	-	1	0.13	4	0.50
緑	5	1.00	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
青葉	3	0.43	-	-	4	0.57	-	-	1	0.14	2	0.29
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.27
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	6	0.07	6	0.07	23	0.28	109	1.35	22	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
神奈川	1	0.11	2	0.33	-	-	1	0.17	16	2.67	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-
南	1	0.13	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75
港北	-	-	4	0.50	2	0.25	2	0.25	11	1.38	2	0.25
緑	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	13	2.60	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	3	0.43
都筑	1	0.20	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	6	1.50	9	2.25	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.28	6	0.07	36	0.44	-	-	8	0.10	23	0.28
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
神奈川	2	0.33	3	0.50	6	1.00	-	-	-	-	3	0.50
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	-	-	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67
金沢	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-	1	0.13
緑	5	1.00	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
青葉	2	0.29	-	-	4	0.57	-	-	1	0.14	1	0.14
都筑	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
戸塚	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.33
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	18	-	5	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.06	0.09	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	1	-	3	1	1	6	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	-	0.04	0.01	0.01	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	60	-	-	2	3	4	8	5	12	7	5	2	7	1	4
	定点当り	0.74	-	-	0.02	0.04	0.05	0.10	0.06	0.15	0.09	0.06	0.02	0.09	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	231	4	21	33	20	26	29	25	17	6	8	8	8	3	23
	定点当り	2.85	0.05	0.26	0.41	0.25	0.32	0.36	0.31	0.21	0.07	0.10	0.10	0.10	0.04	0.28
水痘	報告	43	3	3	8	6	4	4	10	1	1	-	1	1	-	1
	定点当り	0.53	0.04	0.04	0.10	0.07	0.05	0.05	0.12	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	47	-	4	10	7	10	6	4	4	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	-	0.05	0.12	0.09	0.12	0.07	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	1	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2
	定点当り	0.12	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	0.02
突発性発しん	報告	63	1	18	38	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.78	0.01	0.22	0.47	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	14	-	-	5	3	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	53	-	1	1	6	3	9	8	11	3	1	1	6	-	3
	定点当り	0.65	-	0.01	0.01	0.07	0.04	0.11	0.10	0.14	0.04	0.01	0.01	0.07	-	0.04

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1
	定点当り	0.60	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.13	0.13	-	0.07	0.07	0.07

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	12	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.04	0.04	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	37	-	-	1	1	3	4	2	8	6	4	-	4	1	3
	定点当り	0.46	-	-	0.01	0.01	0.04	0.05	0.02	0.10	0.07	0.05	-	0.05	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	122	1	10	15	12	16	12	15	10	2	4	6	5	3	11
	定点当り	1.51	0.01	0.12	0.19	0.15	0.20	0.15	0.19	0.12	0.02	0.05	0.07	0.06	0.04	0.14
水痘	報告	21	-	2	4	3	1	2	7	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.02	0.05	0.04	0.01	0.02	0.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	24	-	3	5	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	27	1	7	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.09	0.21	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	30	-	-	-	4	3	4	5	8	2	-	1	3	-	-
	定点当り	0.37	-	-	-	0.05	0.04	0.05	0.06	0.10	0.02	-	0.01	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.27	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-	0.07

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	0.01	-	-	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	23	-	-	1	2	1	4	3	4	1	1	2	3	-	1
	定点当り	0.28	-	-	0.01	0.02	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	109	3	11	18	8	10	17	10	7	4	4	2	3	-	12
	定点当り	1.35	0.04	0.14	0.22	0.10	0.12	0.21	0.12	0.09	0.05	0.05	0.02	0.04	-	0.15
水痘	報告	22	3	1	4	3	3	2	3	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.27	0.04	0.01	0.05	0.04	0.04	0.02	0.04	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	23	-	1	5	1	6	2	2	4	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.01	0.06	0.01	0.07	0.02	0.02	0.05	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	36	-	11	21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	0.14	0.26	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	23	-	1	1	2	-	5	3	3	1	1	-	3	-	3
	定点当り	0.28	-	0.01	0.01	0.02	-	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	-	0.04	-	0.04

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-	0.07	0.07	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り