

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|-----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 121 | 0.95 | 26 | 0.31 | 26 | 0.31 | 132 | 1.55 | 1625 | 19.12 | 134 | 1.58 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 31 | 6.20 | 5 | 1.00 |
| 神奈川 | - | - | 7 | 1.17 | 3 | 0.50 | 17 | 2.83 | 165 | 27.50 | 23 | 3.83 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 54 | 18.00 | 3 | 1.00 |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | - | - |
| 南 | 3 | 0.38 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 84 | 16.80 | - | - |
| 港南 | 3 | 0.43 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 94 | 18.80 | 7 | 1.40 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | 4 | 0.80 | - | - | 10 | 2.00 | 80 | 16.00 | 16 | 3.20 |
| 旭 | 1 | 0.13 | 3 | 0.60 | - | - | 3 | 0.60 | 159 | 31.80 | 17 | 3.40 |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 64 | 16.00 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 30 | 3.75 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 60 | 12.00 | 1 | 0.20 |
| 港北 | 6 | 0.60 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 14 | 2.00 | 142 | 20.29 | 12 | 1.71 |
| 緑 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 13 | 2.60 | 95 | 19.00 | 15 | 3.00 |
| 青葉 | 3 | 0.30 | - | - | 2 | 0.29 | 11 | 1.57 | 122 | 17.43 | 6 | 0.86 |
| 都筑 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 139 | 27.80 | 3 | 0.60 |
| 戸塚 | 36 | 3.60 | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | 7 | 1.17 | 126 | 21.00 | 4 | 0.67 |
| 栄 | 4 | 0.80 | - | - | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 |
| 泉 | 13 | 1.86 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 79 | 19.75 | 8 | 2.00 |
| 瀬谷 | 12 | 1.71 | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | 109 | 27.25 | 8 | 2.00 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 11 | 0.13 | 17 | 0.20 | 60 | 0.71 | 1 | 0.01 | 3 | 0.04 | 65 | 0.76 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 3 | 0.60 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 9 | 1.50 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 3 | 1.00 |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 南 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | - | - | 8 | 1.60 | - | - | - | - | 8 | 1.60 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 磯子 | 6 | 1.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | - | - | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 6 | 1.20 |
| 港北 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 |
| 緑 | - | - | 1 | 0.20 | 9 | 1.80 | - | - | - | - | 3 | 0.60 |
| 青葉 | - | - | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 4 | 0.57 |
| 都筑 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| 栄 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | - | - | - | - | 5 | 1.25 |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.06 | 16 | 0.94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 南 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 6 | 3.00 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 57 | 0.45 | 12 | 0.14 | 10 | 0.12 | 68 | 0.80 | 815 | 9.59 | 82 | 0.96 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 16 | 3.20 | 4 | 0.80 |
| 神奈川 | - | - | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 12 | 2.00 | 83 | 13.83 | 13 | 2.17 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 |
| 中 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | - | - |
| 南 | 3 | 0.38 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | 35 | 7.00 | - | - |
| 港南 | 2 | 0.29 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 44 | 8.80 | 7 | 1.40 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.14 | 3 | 0.60 | - | - | 3 | 0.60 | 42 | 8.40 | 10 | 2.00 |
| 旭 | 1 | 0.13 | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 0.20 | 83 | 16.60 | 11 | 2.20 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 34 | 8.50 | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 13 | 1.63 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 31 | 6.20 | - | - |
| 港北 | 5 | 0.50 | - | - | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 72 | 10.29 | 8 | 1.14 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 46 | 9.20 | 6 | 1.20 |
| 青葉 | 1 | 0.10 | - | - | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 60 | 8.57 | 3 | 0.43 |
| 都筑 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 74 | 14.80 | 3 | 0.60 |
| 戸塚 | 16 | 1.60 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 62 | 10.33 | 1 | 0.17 |
| 栄 | 2 | 0.40 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 7 | 2.33 | 3 | 1.00 |
| 泉 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 42 | 10.50 | 5 | 1.25 |
| 瀬谷 | 5 | 0.71 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 0.50 | 57 | 14.25 | 6 | 1.50 |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 6 | 0.07 | 9 | 0.11 | 31 | 0.36 | - | - | 2 | 0.02 | 33 | 0.39 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.83 |
| 西 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 中 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 3 | 0.60 |
| 港北 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
| 緑 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 青葉 | - | - | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 0.75 |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 10 | 0.59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 中 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 3 | 1.50 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 64 | 0.50 | 14 | 0.16 | 16 | 0.19 | 64 | 0.75 | 810 | 9.53 | 52 | 0.61 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.20 | 15 | 3.00 | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | - | - | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 82 | 13.67 | 10 | 1.67 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 31 | 10.33 | 2 | 0.67 |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | - |
| 南 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 49 | 9.80 | - | - |
| 港南 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 50 | 10.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 38 | 7.60 | 6 | 1.20 |
| 旭 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 2 | 0.40 | 76 | 15.20 | 6 | 1.20 |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 30 | 7.50 | 1 | 0.25 |
| 金沢 | 17 | 2.13 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | 29 | 5.80 | 1 | 0.20 |
| 港北 | 1 | 0.10 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 | 70 | 10.00 | 4 | 0.57 |
| 緑 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 49 | 9.80 | 9 | 1.80 |
| 青葉 | 2 | 0.20 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 62 | 8.86 | 3 | 0.43 |
| 都筑 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 65 | 13.00 | - | - |
| 戸塚 | 20 | 2.00 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 5 | 0.83 | 64 | 10.67 | 3 | 0.50 |
| 栄 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 8 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 37 | 9.25 | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 52 | 13.00 | 2 | 0.50 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 5 | 0.06 | 8 | 0.09 | 29 | 0.34 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 32 | 0.38 |
| 鶴見 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 4 | 0.67 |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 港南 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | 6 | 1.20 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 磯子 | 4 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 金沢 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 3 | 0.60 |
| 港北 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| 緑 | - | - | - | - | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 2 | 0.40 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 3 | 0.43 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 |
| 戸塚 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | 0.17 |
| 栄 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1 | 0.06 | 6 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 神奈川 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 西 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 中 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 南 | 1 | 1.00 | - | - | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 3 | 1.50 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | - | - | | | | | | | | |

| 横浜市 (男女計) | 合計 | ~ | ~ | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ | 15~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80歳 | |
|--------------------------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|---|
| | | 5ヶ月 | 11ヶ月 | | | | | | | | | | 14歳 | 19歳 | 29歳 | 39歳 | 49歳 | 59歳 | 69歳 | 79歳 | 以上 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 121 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 15 | 29 | 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.95 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 合計 | ~ | ~ | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ | 15~ | 20歳 | |
|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 5ヶ月 | 11ヶ月 | | | | | | | | | | 14歳 | 19歳 | 以上 | |
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 26 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.31 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 26 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| | 定点当り | 0.31 | - | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 132 | - | - | 3 | 4 | 12 | 14 | 22 | 16 | 23 | 11 | 11 | 9 | - | 7 |
| | 定点当り | 1.55 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | - | 0.08 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 1625 | 14 | 86 | 220 | 165 | 155 | 218 | 166 | 120 | 77 | 64 | 40 | 114 | 23 | 163 |
| | 定点当り | 19.12 | 0.16 | 1.01 | 2.59 | 1.94 | 1.82 | 2.56 | 1.95 | 1.41 | 0.91 | 0.75 | 0.47 | 1.34 | 0.27 | 1.92 |
| 水痘 | 報告 | 134 | - | 7 | 22 | 20 | 24 | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 1.58 | - | 0.08 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 11 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | - | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 17 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 60 | 2 | 29 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.71 | 0.02 | 0.34 | 0.27 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 65 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.76 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | - | 0.04 |

| 横浜市 (男女計) | 合計 | ~ | ~ | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ | 15~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70歳 | |
|--------------|------|------|------|----|------|------|----|------|----|------|----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
| | | 5ヶ月 | 11ヶ月 | | | | | | | | | | | 14歳 | 19歳 | 29歳 | 39歳 | 49歳 | 59歳 | 69歳 | 以上 |
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 16 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.94 | 0.06 | - | 0.06 | 0.12 | - | 0.18 | - | 0.12 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳 | |
|--------------|------|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 以上 |
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 57 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.45 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 10 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.12 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 68 | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 12 | 5 | 17 | 6 | 7 | 2 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.80 | - | - | - | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 815 | 8 | 42 | 106 | 86 | 74 | 120 | 88 | 70 | 50 | 35 | 16 | 65 | 10 | 45 |
| | 定点当り | 9.59 | 0.09 | 0.49 | 1.25 | 1.01 | 0.87 | 1.41 | 1.04 | 0.82 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | 0.76 | 0.12 | 0.53 |
| 水痘 | 報告 | 82 | - | 3 | 13 | 15 | 12 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.96 | - | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.11 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 31 | - | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.36 | - | 0.18 | 0.15 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 33 | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|----|------|----|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.59 | - | - | 0.06 | 0.12 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 64 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 14 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 16 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 64 | - | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | 5 |
| | 定点当り | 0.75 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | - | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 810 | 6 | 44 | 114 | 79 | 81 | 98 | 78 | 50 | 27 | 29 | 24 | 49 | 13 | 118 |
| | 定点当り | 9.53 | 0.07 | 0.52 | 1.34 | 0.93 | 0.95 | 1.15 | 0.92 | 0.59 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.58 | 0.15 | 1.39 |
| 水痘 | 報告 | 52 | - | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.61 | - | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 8 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 29 | 2 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 32 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | - | 0.02 |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|------|------|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.35 | 0.06 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.06 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |