

市内医療機関の皆様へ

横浜市保健所長
岩田 眞美

「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの
連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」の一部訂正について（依頼）

日頃から、本市の感染症対策に御協力いただき厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、令和 8 年 7 月 10 日付「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす
恐れのあるカンジダ・アウリスの連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」に
よりお送りしておりますが、相談連絡先の記載箇所等について誤りがありましたの
で、別添のとおり差し替えについて、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知
らせいたします。

医療機関におかれまして、カンジダ・アウリスが疑われる場合は、速やかに最寄りの各
区福祉保健センターまで御一報いただきますようお願い申し上げます。

添付資料

- (1) 「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの
連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」の一部訂正について
（令和 8 年 9 月 3 日 厚生労働省事務連絡）正誤表
- (2) 「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのある
カンジダ・アウリスの連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」
（令和 8 年 7 月 10 日最終改正、厚生労働省事務連絡）改正版
- (3) 横浜市区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係連絡先一覧

担 当：横浜市医療局健康安全課健康危機管理係
電 話：671-2463 FAX：664-7296
E-mail：ir-kenkoukiki@city.yokohama.lg.jp

事務連絡
令和8年9月3日

各 { 都道府県
保健所設置市
特別区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
厚生労働省医政局地域医療計画課

「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの
連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」の一部訂正について

標記につきまして、令和8年7月10日付「多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について」によりお送りしておりますが、相談連絡先の記載箇所等について誤りがありましたので、別添のとおり差し替えをお願いいたします。

なお、正誤表については下記の通りです。

正	誤
医療機関・感染症・微生物検査ご担当の方々へ（略） 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センターにご報告ください。	医療機関・感染症・微生物検査ご担当の方々へ（略） 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所 <u>感染症</u> 応用疫学研究センターにご報告ください。
【症例定義】 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離・ <u>同定</u> された患者	【症例定義】 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因 <u>菌</u> とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離された患者
3. 検査診断（略） 詳細な菌種同定検査が難しい場合は、「 <u>5. 報告・相談について</u> 」に記載の連絡先〈 <u>本真菌に関する診断・検査・病原体について</u> 〉にご相談ください。	3. 検査診断（略） 詳細な菌種同定検査が難しい場合は、「 <u>6. 相談先</u> 」に記載の連絡先〈 <u>診断・検査・病原体について</u> 〉にご相談ください。
5. 報告・相談について（略） 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センターまでご報告いただきますようお願いいたします。	5. 報告・相談について（略） 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所 <u>感染症</u> 応用疫学研究センターまでご報告いただきますようお願いいたします。

(略) 【症例定義】 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離・<u>同定</u>された患者	(略) 【症例定義】 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因<u>菌</u>とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離された患者
(別紙1) カンジダ・アウリス感染症の症例定義 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離・<u>同定</u>された患者	(別紙1) カンジダ・アウリス感染症の症例定義 ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因<u>菌</u>とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者 ②カンジダ・アウリス確定株が分離された患者
(別紙2) 令和8年7月10日改正事務連絡「<u>多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について</u>」を参照	(別紙2) 令和8年7月10日改正事務連絡「<u>多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリス（Candida auris）について（情報提供及び依頼）</u>」を参照
(別紙2) 報告理由*1： □カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）<u>の患者</u>	(別紙2) 報告理由*1： □カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因<u>菌</u>とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）患者

なお、本事務連絡につきましては、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本医療法人協会及び公益社団法人日本精神科病院協会宛てにも送付しております旨申し添えます。

【お問い合わせ先】

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

TEL: 03 (3595) 2257

Email: SARSOPC@mhlw.go.jp

※ メール の 件名 の 文頭 に 【アウリス】 と 記載

事 務 連 絡
令 和 5 年 5 月 1 日
令和 8 年 7 月 10 日 最終改正

各 { 都 道 府 県
保健所設置市
特 別 区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
厚生労働省医政局地域医療計画課

多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのある
カンジダ・アウリスの連絡体制（情報提供及び依頼）の改正について

平素より感染症対策行政へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリス（*Candida auris* 新称：*Candidozyma auris*）は、令和 5 年 5 月 1 日付け同名事務連絡により、本真菌による感染が疑われる事例の発生について、別添中に記載の宛先にご報告いただくようお願いしてきたところですが、今般、国際的な動向や技術的な変更を踏まえ、当該事務連絡を改正しましたのでお知らせいたします。

主な改正箇所

- ・ カンジダ・アウリス（*Candida auris*）の最新名称（*Candidozyma auris*）を追記。
- ・ 「国立感染症研究所」及び「国立国際医療研究センター」について最新の名称に修正。
- ・ 【症例定義】「②カンジダ・アウリス確定株が分離された局所感染症（中耳炎・外耳道炎など）の患者」から「局所感染症」の記載を削除。
- ・ 報告に関する所定の調査票（様式 1）を別紙 2 として追加。

なお、本事務連絡につきましては、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本医療法人協会及び公益社団法人日本精神科病院協会宛てにも送付しております旨申し添えます。

【お問い合わせ先】

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

TEL: 03 (3595) 2257

Email: SARSOPC@mhlw.go.jp

※ メール の 件名 の 文頭 に【アウリス】と記載

医療機関 感染症・微生物検査ご担当の方々へ

下記5のとおり、以下の症例定義に該当し、カンジダ・アウリスが疑われる場合は、各自治体を通じて、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課（SARSOPC@mhlw.go.jp、メールの件名の文頭に【アウリス】と記載。）及び国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センター（eoc-candida-auris@nih.go.jp）にご報告ください。

【症例定義】

- ①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者
- ②カンジダ・アウリス確定株が分離・同定された患者

1. 背景

カンジダ・アウリス (*Candida auris*/*Candidozyma auris*) は平成21年に本邦より初めて報告された酵母真菌種であり、本邦からの報告においては非侵襲性（慢性中耳炎患者の耳漏から分離）でしたが、平成21年以降、国内株とは遺伝子型が異なる多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのある株（以下、「海外株」）が米国、欧州、南米、南アフリカ、インド等から報告され、令和2年には本邦でも死亡例が報告されています。カンジダ・アウリスは、特に海外株において、① 多剤耐性株の検出頻度が高いこと、② 院内アウトブレイクに対する管理が困難であり、海外においては病棟閉鎖に至った事例もあること等の理由から、注意が必要な病原体と考えられております。令和4年には世界保健機関（WHO）では真菌優先病原体リスト¹のひとつとして位置づけられ、また同真菌による感染症は米国疾病対策・予防センター（CDC）では全数把握対象となっています。

2. 特徴

- (1) 抗真菌薬耐性率は非常に高く、米国CDCのサーベイランスでは、80%の分離株がフルコナゾール耐性であり、31%がアムホテリシンB耐性、31%が2種類以上の抗真菌薬に耐性であることが示されています。
- (2) 血流感染症などの高い致命率を呈する感染症の報告があり、全身感染における致命率は30～60%と高率です。
- (3) ヒトへの定着は、鼻腔、鼠径部、腋窩、直腸など様々な身体部位に生じ、初回検出時より3ヵ月以上経過しても検出されうると報告されています。ヒトへの定着の危険因子には、カンジダ・アウリス保菌者・その周囲の環境との接触が含まれ、ヒトへの定着は、汚染された環境や医療器具などから容易に生じうると推察されます。
- (4) 健康なヒトの腸管粘膜や体表面に定着しているだけでは、原則的に無害です。

¹ WHO fungal priority pathogens list: FPPL

3. 検査診断

以上の背景や特徴を踏まえ、カンジダ・アウリス感染症を臨床的に疑い、血液培養検査等の必要な検体を採取し、以下の微生物学的検査で確定していきます。

詳細な菌種同定検査が難しい場合は、「5. 報告・相談について」に記載の連絡先〈本真菌に関する診断・検査・病原体について〉にご相談ください。

(1) カンジダ・アウリス確定株とする場合

- ・ 質量分析法を用いた菌種同定において、MALDI biotyper (score value 2.0 以上²⁾) もしくは VITEK MS において、カンジダ・アウリスと同定された場合。
- ・ 遺伝子検査³において、国立感染症研究所で示した方法を用いたカンジダ・アウリスの特異的プライマーによる定性PCR検査もしくは真菌特異的 rRNA 遺伝子 (ITS 領域、D1/D2 領域) の塩基配列解析において、カンジダ・アウリスと同定された場合。

(2) カンジダ・アウリス疑い株とする場合

- ・ カンジダ・アウリスが分離培養可能なカンジダ属菌の選択分離培地 (CHROMagar™カンジダプラス、関東化学) での典型的な発育が認められる場合⁴。
- ・ 生化学性状を用いた自動機器等において、カンジダ・ヘムロニー種複合体 (*Candida haemulonii* species complex) を含めたカンジダ・アウリスの近縁種に同定⁵、もしくは同定困難なカンジダ属が分離された場合。
- ・ FilmArray® BCID2 パネル (バイオメリュー) において、カンジダ・アウリスが検出された場合。

4. 治療・感染対策

(1) 感染症の治療

カンジダ・アウリスの多くはエキノキャンディン系抗真菌薬に感受性であるため、初期治療ではミカファンギン、カスポファンギンといったエキノキャンディン系抗真菌薬を使用することが推奨されています。

治療開始後は、薬剤感受性検査結果を確認し、エキノキャンディン系が耐性であれば

² MALDI biotyper における score value 1.7以上2.0未満でカンジダ・アウリスが同定された場合、検査疑い株とする。

³ 保険収載された検査ではない。

⁴ コロニーの色調で真菌種を見分けることのできる一般的なカンジダ属菌の選択分離培地では、様々な色を示し、他の菌種と誤同定される可能性がある。

⁵ 既存の生化学的な同定手法では、データベースにカンジダ・アウリスの情報が収載されていないことが多く、他菌種と誤同定又は同定不能となる。

リポソーマルアムホテリシンB等への変更を検討します。

(2) 保菌の場合

医療従事者の手指や汚染された環境を通じて、同じ病室や病棟の患者に伝播することがあります。保菌の状態から侵襲性感染症に進展する可能性について、注意深く観察する必要があります。また、保菌の場合でも、接触により水平伝播する可能性があります。

(3) 感染防止対策

患者からカンジダ・アウリスを検出した場合、又はカンジダ・アウリスを疑う多剤耐性真菌を検出した場合は、保菌者を含め、院内感染対策として以下の対策が推奨されます。

- ・ 原則個室管理とし、標準予防策に加え、接触予防策を実施。部屋の陰圧管理は不要。
- ・ 喀痰などの呼吸器検体から検出された場合は、飛沫予防策も実施。
- ・ 処置前後の手指衛生を徹底。
- ・ カンジダ・アウリスを検出した又はカンジダ・アウリスを疑う多剤耐性真菌を検出した患者において、入院継続中に培養陰性化を確認したとしても個室管理を解除せず、退院するまで個室管理を継続。（急性感染症の治療後も、カンジダ・アウリスが長期間定着するという報告がある。）
- ・ 当該患者に接触した可能性があると判断された患者については、スクリーニング検査及び監視培養を実施する。
- ・ 環境清掃や使用物品の消毒のために、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムなどの中水準以上の消毒薬を使用。患者退院後、病室の最終清掃を行い、次に入室する患者への伝播防止を徹底。

カンジダ・アウリスによる感染症は主に海外から報告されているため、海外で医療曝露歴がある患者の入院時の感染防止策として、「医療機関における海外からの高度薬剤耐性菌の持ち込み対策に関するガイダンス 第2版」⁶および「カンジダ・アウリス 診療の手引き」⁷を参考にしてください。

その他、院内感染対策の体制や、基本となる院内感染対策についての一般的な事項は、「医療機関における院内感染対策について」⁸をご参照ください。

⁶https://dcc.jihs.go.jp/information/AMRimported_20240330.pdf（国立国際医療センター国際感染症センター）

⁷<https://dcc-irs.ncgm.go.jp/topics/candida-auris/>（国立国際医療センター国際感染症センター感染症対策支援サービス）

⁸ 平成26年12月19日付医政地発1219第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

5. 報告・相談について

(1) 発生報告について

以下の症例定義に合致する症例を診断した又は疑った場合、

- ・ 医療機関は自治体（最寄りの保健所もしくは本庁・地方感染症情報センター）にご報告・相談いただき、
- ・ 報告を受けた自治体は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課（SARSOPC@mhlw.go.jp）および国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センター（eoc-candida-auris@nih.go.jp）までご報告いただきますようお願いいたします。
- ・ なお、報告に関しては所定の調査票（様式 1）をご使用ください。

【症例定義】

①カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者

②カンジダ・アウリス確定株が分離・同定された患者

※ 報告基準については、今後、本真菌に関する国内の知見の集積に伴い、変更される可能性があります。

(2) 技術的相談について、必要に応じて、疫学調査の支援や院内感染対策支援に関して相談が必要な場合は、以下の専門機関連絡先にご相談ください。

【相談連絡先】

〈本真菌に関する診断・検査・病原体について〉

- ・ 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所真菌部

Email: shinkin-kensa@nih.go.jp

〈本真菌による感染事例の実地疫学調査について〉

- ・ 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所応用疫学研究センター・実地疫学専門家養成コース（F E T P）

Email: outbreak@nih.go.jp


〈本真菌に関する治療・院内感染対策について〉

- ・ 国立国際医療センター 国際感染症センター（D C C）

Email: idsupport@jihs.go.jp

カンジダ・アウリスの報告と菌株の検査の流れ

2026年6月1日作成



自治体（保健所 等）の主な業務

- 調査票の内容について、情報収集と報告
※ 分離菌の所在確認
- 分離菌の確保、調整後、感染研へ菌株を送付
※ 地衛研で検査可能な場合は地衛研へ菌株を送付
- 医療機関への結果共有
※ 自治体（保健所・本庁等関係者）内での情報共有
- 必要に応じて疫学調査や院内感染対策支援

* カンジダ・アウリス感染症の症例定義

- ① カンジダ・アウリス確定株もしくは疑い株を原因とした侵襲性真菌感染症（血流感染症、眼内炎、脳脊髄炎、関節炎、その他の播種性感染症など）の患者
 - ② カンジダ・アウリス確定株が分離・同定された患者
- ※ 報告基準については、今後、本真菌に関する国内の知見の集積に伴い、変更される可能性があります。

30	身長 () cm 体重 () kg				
31	基礎疾患・併存疾患	糖尿病	無	あり	不明 (備考)
		血液疾患	無	あり	不明 (備考)
		悪性腫瘍	無	あり	不明 (備考)
		免疫不全 (HIV、ステロイドなど免疫抑制剤使用含む)	無	あり	不明 (備考)
		その他	無	あり	不明 (備考)
32	過去1年間*2の医療行為	中心静脈カテーテル	無	あり	不明 (備考)
		人工呼吸器	無	あり	不明 (備考)
		透析	無	あり	不明 (血液透析・腹膜透析 備考 :)
		尿道カテーテル	無	あり	不明 (備考)
		ドレーン	無	あり	不明 (備考)
		胃管	無	あり	不明 (備考)
		手術	無	あり	不明 (備考)
		介護	無	あり	不明 (備考)
		その他 ()			
33	過去1年間*2の薬剤耐性菌*3の検出 (検出歴のある耐性菌に○を付けてください) CRE VRE MDRA MDRP MRSA 無 不明				
	抗真菌薬の使用 (過去1年間*2)				
	フルコナゾール	無	あり	不明 備考 :	
	イトラコナゾール	無	あり	不明 備考 :	
	ボリコナゾール	無	あり	不明 備考 :	
	アムホテリシンB	無	あり	不明 備考 :	
	ミカファンギン	無	あり	不明 備考 :	
	カスボファンギン	無	あり	不明 備考 :	
その他 ()	無	あり	不明 備考 :		
34	カンジダ・アウリスに対する治療の有無 : あり ・ 無				
35	臨床経過・治療内容など、その他特記事項等 :				
36	調査票記載時の転帰 : 軽快 ・ 不変 ・ 悪化 ・ 死亡 (死亡年月日 : 令和 年 月 日) その他 ()				
自由記載欄					

*2過去1年間:カンジダ・アウリス検出検体採取前1年間

*3CRE、VRE、MDRA、MDRP、MRSAの定義は感染症法の届出基準とする

CRE : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌、VRE : バンコマイシン耐性腸球菌、MDRA : 薬剤耐性アシネトバクター、MDRP : 多剤耐性緑膿菌、MRSA : メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

感染症発生届 届出先（連絡先）一覧

各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係

福祉保健 センター	FAX番号	【電話番号1】 開庁時間 (平日8:45~17:00)	【電話番号2*】 平日17:00~翌8:45 土日・祝日の終日 12/29~1/3の終日
鶴見区	510-1792	510-1832	横浜市感染症・食中毒 緊急通報ダイヤル 664-7293 ※ 担当者から折り返しとさせて いただく場合があります。
神奈川区	316-7877	411-7138	
西区	324-3703	320-8439	
中区	224-8157	224-8332	
南区	341-1189	341-1185	
港南区	846-5981	847-8438	
保土ヶ谷区	333-6309	334-6345	
旭区	953-7713	954-6146	
磯子区	750-2547	750-2445	
金沢区	784-4600	788-7840	
港北区	540-2368	540-2362	
緑区	930-2355	930-2357	
青葉区	978-2419	978-2438	
都筑区	948-2354	948-2350	
戸塚区	865-3963	866-8426	
栄区	895-1759	894-6964	
泉区	800-2516	800-2445	
瀬谷区	365-5718	367-5744	