医薬安発 0828 第２号
令和８年８月 28 日

各 都道府県 保健所設置市 特別区 衛生主管部（局）長　殿

厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
（　公　印　省　略　）

「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」（令和８年厚生労働省告示第328号）が令和８年８月28日に告示されました。

これに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」（平成19年３月30日付け薬食安発第0330007号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知。以下「通知」という。）の一部を別添１のとおり改正し、今回の改正を反映させた区分リストを別添２のとおり作成しました。改正の概要は下記のとおりです。貴管下関係業者、関係団体等に対する周知方よろしくお願いします。

また、第一類医薬品から第二類医薬品に移行する医薬品について、引き続き適切な情報提供及び販売が行われるよう、販売の相手方に当該医薬品を販売しても差し支えないかを確認するために薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者（以下「薬局開設者等」という。）が販売の際に用いることとしている資材及び添付文書の活用等につき、貴管下の関係団体、関係機関、薬局開設者等への指導方よろしくお願いします。

記

１．改正概要

セイヨウハッカ油（過敏性腸症候群治療薬に限る。）が第二類医薬品に指定されたことに伴い、通知別紙２にセイヨウハッカ油（過敏性腸症候群治療薬に限る。）を追加する。

２．適用期日

令和８年８月 31 日（月）

別添１

「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について　新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

<table>
<tr><th>改正後</th><th>改正前</th></tr>
<tr><td>
別紙２　第二類医薬品
（１）～（３）（略）
（４）下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
○無機薬品及び有機薬品
<table>
<tr><th></th><th>告示名</th><th>別名等</th></tr>
<tr><td>１～124</td><td colspan="2">（略）</td></tr>
<tr><td><u>125</u></td><td><u>セイヨウハッカ油（過敏性腸症候群治療薬に限る。）</u></td><td></td></tr>
<tr><td><u>126</u>～<u>273</u></td><td colspan="2">（略）</td></tr>
</table>
○生薬及び動植物成分
（略）
（５）（略）
</td><td>
別紙２　第二類医薬品
（１）～（３）（略）
（４）下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
○無機薬品及び有機薬品
<table>
<tr><th></th><th>告示名</th><th>別名等</th></tr>
<tr><td>１～124</td><td colspan="2">（略）</td></tr>
<tr><td colspan="3">（新設）</td></tr>
<tr><td><u>125</u>～<u>272</u></td><td colspan="2">（略）</td></tr>
</table>
○生薬及び動植物成分
（略）
（５）（略）
</td></tr>
</table>

別添２

別紙２

令和８．８.28 最終改正

第二類医薬品

（１）専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。）

（２）専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの

（３）下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

1　安中散
2　安中散加茯苓
3　胃風湯
4　胃苓湯
5　茵蔯蒿湯
6　茵蔯五苓散
7　烏薬順気散
8　烏苓通気散
9　温経湯
10　温清飲
11　温胆湯
12　越婢加朮湯
13　越婢加朮附湯
14　延年半夏湯
15　黄耆桂枝五物湯
16　黄耆建中湯
17　黄芩湯
18　応鐘散（別名芎黄散）
19　黄連阿膠湯
20　黄連解毒湯
21　黄連湯
22　乙字湯
23　乙字湯去大黄
24　解急蜀椒湯
25　解労散
26　加減涼膈散（浅田）
27　加減涼膈散（龔廷賢）

28　化食養脾湯
29　藿香正気散
30　葛根黄連黄芩湯
31　葛根紅花湯
32　葛根湯
33　葛根湯加川芎辛夷
34　加味温胆湯
35　加味帰脾湯
36　加味解毒湯
37　加味四物湯
38　加味逍遙散
39　加味逍遙散加川芎地黄（別名加味逍遙散合四物湯）
40　加味平胃散
41　栝楼薤白湯
42　栝楼薤白白酒湯
43　乾姜人参半夏丸
44　甘草乾姜湯
45　甘草瀉心湯
46　甘草湯
47　甘草附子湯
48　甘麦大棗湯
49　甘露飲
50　帰耆建中湯
51　桔梗湯
52　枳縮二陳湯
53　帰脾湯
54　芎帰膠艾湯
55　芎帰調血飲
56　芎帰調血飲第一加減
57　響声破笛丸
58　杏蘇散
59　苦参湯
60　駆風解毒散（別名駆風解毒湯）
61　九味檳榔湯
62　荊芥連翹湯
63　鶏肝丸
64　桂姜棗草黄辛附湯
65　桂枝越婢湯

66　桂枝加黄耆湯
67　桂枝加葛根湯
68　桂枝加厚朴杏仁湯
69　桂枝加芍薬生姜人参湯
70　桂枝加芍薬大黄湯
71　桂枝加芍薬湯
72　桂枝加朮附湯
73　桂枝加竜骨牡蛎湯
74　桂枝加苓朮附湯
75　桂枝芍薬知母湯
76　桂枝湯
77　桂枝二越婢一湯
78　桂枝二越婢一湯加朮附
79　桂枝人参湯
80　桂枝茯苓丸
81　桂枝茯苓丸料加薏苡仁
82　啓脾湯
83　荊防敗毒散
84　桂麻各半湯
85　鶏鳴散加茯苓
86　外台四物湯加味
87　堅中湯
88　甲字湯
89　香砂平胃散
90　香砂養胃湯
91　香砂六君子湯
92　香蘇散
93　厚朴生姜半夏人参甘草湯
94　杞菊地黄丸
95　五虎湯
96　牛膝散
97　五積散
98　牛車腎気丸
99　呉茱萸湯
100　五物解毒散
101　五淋散
102　五苓散
103　柴葛解肌湯

104　柴葛湯加川芎辛夷
105　柴陥湯
106　柴梗半夏湯
107　柴胡加竜骨牡蛎湯
108　柴胡枳桔湯
109　柴胡桂枝乾姜湯
110　柴胡桂枝湯
111　柴胡清肝湯
112　柴胡疎肝湯
113　柴芍六君子湯
114　柴蘇飲
115　柴朴湯
116　柴苓湯
117　左突膏
118　三黄散
119　三黄瀉心湯
120　酸棗仁湯
121　三物黄芩湯
122　滋陰降火湯
123　滋陰至宝湯
124　紫雲膏
125　四逆加人参湯
126　四逆散
127　四逆湯
128　四君子湯
129　滋血潤腸湯
130　紫根牡蛎湯
131　梔子豉湯
132　梔子柏皮湯
133　滋腎通耳湯
134　滋腎明目湯
135　七物降下湯
136　柿蒂湯
137　四物湯
138　炙甘草湯
139　芍薬甘草湯
140　芍薬甘草附子湯
141　鵝鴿菜湯（別名三味鵝鴿菜湯）

142　蛇床子湯
143　十全大補湯
144　十味敗毒湯
145　潤腸湯
146　蒸眼一方
147　生姜瀉心湯
148　小建中湯
149　小柴胡湯
150　小柴胡湯加桔梗石膏
151　小承気湯
152　小青竜湯
153　小青竜湯加杏仁石膏（別名小青竜湯合麻杏甘石湯）
154　小青竜湯加石膏
155　小続命湯
156　椒梅湯
157　小半夏加茯苓湯
158　消風散
159　升麻葛根湯
160　逍遙散（別名八味逍遙散）
161　四苓湯
162　辛夷清肺湯
163　秦艽羌活湯
164　秦艽防風湯
165　神仙太乙膏
166　参蘇飲
167　神秘湯
168　真武湯
169　参苓白朮散
170　清肌安蛔湯
171　清湿化痰湯
172　清上蠲痛湯（別名駆風触痛湯）
173　清上防風湯
174　清暑益気湯
175　清心蓮子飲
176　清熱補気湯
177　清熱補血湯
178　清肺湯
179　折衝飲

180　洗肝明目湯
181　川芎茶調散
182　千金鶏鳴散
183　千金内托散
184　喘四君子湯
185　銭氏白朮散
186　続命湯
187　疎経活血湯
188　蘇子降気湯
189　大黄甘草湯
190　大黄附子湯
191　大黄牡丹皮湯
192　大建中湯
193　大柴胡湯
194　大柴胡湯去大黄
195　大半夏湯
196　大防風湯
197　沢瀉湯
198　竹茹温胆湯
199　竹葉石膏湯
200　治打撲一方
201　治頭瘡一方
202　治頭瘡一方去大黄
203　知柏地黄丸
204　中黄膏
205　中建中湯
206　調胃承気湯
207　丁香柿蒂湯
208　釣藤散
209　猪苓湯
210　猪苓湯合四物湯
211　通導散
212　定悸飲
213　桃核承気湯
214　当帰飲子
215　当帰建中湯
216　当帰散
217　当帰四逆加呉茱萸生姜湯

218　当帰四逆湯
219　当帰芍薬散
220　当帰芍薬散加黄耆釣藤
221　当帰芍薬散加人参
222　当帰芍薬散加附子
223　当帰湯
224　当帰貝母苦参丸料
225　独活葛根湯
226　独活湯
227　二朮湯
228　二陳湯
229　女神散（別名安栄湯）
230　人参湯（別名理中丸）
231　人参養栄湯
232　排膿散
233　排膿散及湯
234　排膿湯
235　麦門冬湯
236　八解散
237　八味地黄丸
238　八味疝気方
239　半夏厚朴湯
240　半夏散及湯
241　半夏瀉心湯
242　半夏白朮天麻湯
243　白朮附子湯
244　白虎加桂枝湯
245　白虎加人参湯
246　白虎湯
247　不換金正気散
248　伏竜肝湯
249　茯苓飲
250　茯苓飲加半夏
251　茯苓飲合半夏厚朴湯
252　茯苓杏仁甘草湯
253　茯苓四逆湯
254　茯苓沢瀉湯
255　附子粳米湯

256　附子理中湯
257　扶脾生脈散
258　分消湯（別名実脾飲）
259　平胃散
260　防已黄耆湯
261　防已茯苓湯
262　防風通聖散
263　補気健中湯（別名補気建中湯）
264　補中益気湯
265　補肺湯
266　補陽還五湯
267　奔豚湯（金匱要略）
268　奔豚湯（肘後方）
269　麻黄湯
270　麻黄附子細辛湯
271　麻杏甘石湯
272　麻杏薏甘湯
273　麻子仁丸
274　味麦地黄丸
275　明朗飲
276　木防已湯
277　楊柏散
278　薏苡仁湯
279　薏苡附子敗醤散
280　抑肝散
281　抑肝散加芍薬黄連
282　抑肝散加陳皮半夏
283　六君子湯
284　立効散
285　竜胆瀉肝湯
286　苓甘姜味辛夏仁湯
287　苓姜朮甘湯
288　苓桂甘棗湯
289　苓桂朮甘湯
290　苓桂味甘湯
291　麗沢通気湯
292　麗沢通気湯加辛夷
293　連珠飲

294　六味丸（別名六味地黄丸）

（４）下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

○無機薬品及び有機薬品

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アシタザノラスト	
3	アスピリン	アスピリンアルミニウム
4	アセトアミノフェン	
5	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
6	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
7	アドレナリン（別名エピネフリン）	塩酸エピネフリン
8	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	
9	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
10	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
11	アリルイソプロピルアセチル尿素	
12	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
13	アルミノプロフェン	
14	アロクラミド	塩酸アロクラミド
15	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。	安息香酸ナトリウム
16	アンブロキソール	塩酸アンブロキソール
17	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
18	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
19	イソプロピルアンチピリン	
20	イブプロフェン	
21	イブプロフェンピコノール	
22	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
23	インドメタシン	
24	ウフェナマート	
25	エキサラミド	
26	エコナゾール	硝酸エコナゾール
27	エストラジオール	
28	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
29	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。	

30	エチニルエストラジオール	
31	エチルシステイン	塩酸L-エチルシステイン
32	エテンザミド	
33	エバスチン	
34	エピナスチン	
35	エフェドリン	塩酸エフェドリン
36	エメダスチン	エメダスチンフマル酸塩
37	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
38	オキシキノリン	
39	オキシコナゾール。ただし、膣カンジダ治療薬を除く。	硝酸オキシコナゾール
40	オキシテトラサイクリン	
41	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
42	オキシポリエトキシドデカン	
43	オキシメタゾリン	オキシメタゾリン塩酸塩
44	オキセサゼイン	
45	カイニン酸	
46	カサントラノール	
47	可溶性含糖酸化鉄	
48	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
49	カルボシステイン	L-カルボシステイン
50	還元鉄	
51	グアヤコール	炭酸グアヤコール
52	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
53	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
54	グリセオフルビン	
55	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
56	クレオソート	
57	クレゾール	
58	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
59	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
60	クロトリマゾール。ただし、膣カンジダ治	

	療薬を除く。	
61	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
62	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
63	クロラムフェニコール	
64	クロルゾキサゾン	
65	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	dl-マレイン酸クロルフェニラミン
66	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
67	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム
68	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
69	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
70	ケトプロフェン	
71	コデイン	リン酸コデイン
72	コリスチン	硫酸コリスチン
73	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
74	サザピリン	
75	サナルミン	
76	サリチルアミド	
77	サリチル・ミョウバン散	
78	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
79	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
80	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
81	サントニン	
82	次亜塩素酸ナトリウム	
83	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
84	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
85	歯科用フェノールカンフル	
86	シクロピロクスオラミン	
87	ジクロフェナク	ジクロフェナクナトリウム
88	ジクロルイソシアヌル酸	ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム
89	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
90	次サリチル酸ビスマス	
91	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	

92	次炭酸ビスマス	
93	シッカニン	
94	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
95	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
96	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
97	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
98	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
99	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
100	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
101	ジブカイン	塩酸ジブカイン
102	ジブナート	ジブナートナトリウム
103	ジプロフィリン	
104	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
105	ジメンヒドリナート	
106	臭化ナトリウム	
107	シュウ酸セリウム	
108	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
109	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
110	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
111	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
112	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
113	水酸化カリウム	
114	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
115	スクラルファート	
116	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
117	ストマクシン	
118	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール

119	スルファジアジン	
120	スルファミン	
121	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
122	スルフイソキサゾール	
123	スルフイソミジン	
124	精製ヒアルロン酸ナトリウム	
125	セイヨウハッカ油（過敏性腸症候群治療薬に限る。）	
126	セチリジン	
127	セトリミド	
128	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
129	ソファルコン	
130	炭酸鉛	
131	タンニン酸アルブミン	
132	チェストベリー乾燥エキス	
133	チオコナゾール	
134	チキジウム	チキジウム臭化物
135	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
136	チメピジウム	臭化チメピジウム
137	ディート	
138	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
139	デキサメタゾン	
140	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
141	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
142	テシット	
143	テシット・デシチン	
144	テトラサイクリン	
145	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
146	テプレノン	
147	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
148	テルビナフィン	
149	トラニラスト	

150	トリアムシノロンアセトニド	
151	トリクロルイソシアヌル酸	トリクロルイソシアヌール酸
152	トリコマイシン	
153	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
154	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
155	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
156	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
157	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
158	トルシクラート	
159	トルナフタート	
160	トロキシピド	
161	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
162	ナイスタチン	
163	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
164	ニコチン。ただし、貼付剤を除く。	
165	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
166	乳酸鉄	
167	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
168	バシトラシン	
169	パパベリン	塩酸パパベリン
170	ハロプロジン	
171	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
172	ビサコジル	
173	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
174	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
175	ヒドロコルチゾン	
176	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
177	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
178	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
179	ビフォナゾール	
180	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドラート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
181	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	

182	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
183	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
184	ピロールニトリン	
185	ピロキシカム	
186	ピロクトンオラミン	
187	ピロリン酸鉄	
188	フィトナジオン	
189	フィロキノン	ビタミンK1
190	フェキソフェナジン	
191	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
192	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
193	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
194	フェノール	
195	フェノール・亜鉛華リニメント	
196	フェノトリン	
197	フェルビナク	
198	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
199	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
200	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
201	ブフェキサマク	
202	フマル酸鉄	
203	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
204	プラノプロフェン	
205	フラボキサート	フラボキサート塩酸塩
206	フルオシノロンアセトニド	
207	フルチカゾンプロピオン酸エステル	
208	フルニソリド	
209	プレドニゾロン	
210	プレドニゾロン酢酸エステル	酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
211	プレドニゾロン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
212	プロカイン	塩酸プロカイン
213	プロキシフィリン	
214	ブロムヘキシン	塩酸ブロムヘキシン

215	ブロムワレリル尿素	
216	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
217	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
218	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	
219	ベタネコール	塩化ベタネコール
220	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
221	ヘパリンナトリウム	
222	ヘパリン類似物質	
223	ベポタスチン	
224	ペミロラストカリウム	
225	ベラドリン	
226	ベラドンナ総アルカロイド	
227	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
228	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
229	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
230	ペントキシペンタン	クエン酸ペントキシペタン
231	ホモスルファミン	
232	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
233	ポリミキシンＢ	
234	マーキュロクロム	
235	ミコナゾール。ただし、膣カンジダ治療薬を除く。	ミコナゾール硝酸塩
236	メキタジン	
237	メクリジン	塩酸メクリジン
238	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
239	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
240	メチキセン	塩酸メチキセン
241	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
242	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
243	メチルエフェドリン	dl-メチルエフェドリン、dl-メチルエフェドリンサッカリン塩、dl-塩酸メチルエフェドリン

244	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
245	メチルシステイン	塩酸メチルシスティン
246	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
247	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-l-ヒヨスチアミン
248	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム
249	メトカルバモール	
250	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
251	メトジラジン	塩酸メトジラジン
252	メピバカイン	
253	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
254	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
255	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
256	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
257	ラクチルフェネチジン	
258	ラノコナゾール	
259	リドカイン	塩酸リドカイン
260	リトスペール	
261	硫酸コバルト	
262	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
263	硫酸銅	
264	硫酸マンガン	
265	レゾルシン	
266	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
267	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
268	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
269	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
270	ロート根総アルカロイド	
271	ロキソプロフェン（外用剤に限る。）	ロキソプロフェンナトリウム水和物
272	ロペラミド	塩酸ロペラミド
273	ロラタジン	

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	

2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものを除く。	アロエ葉末
5	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
8	インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものを除く。	
9	インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものを除く。	
10	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
11	ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものを除く。	
12	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
13	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
14	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
15	オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものを除く。	
16	オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものを除く。	
17	オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものを除く。	
18	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
19	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
20	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
21	ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
22	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
23	カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものを除く。	
24	カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものを除く。	
25	カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものを除く。	
26	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	

27	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び 1 日量中カラセンキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。	
28	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
29	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
30	カンショウコウ	
31	カンゾウ。ただし、外用剤及び 1 日量中カンゾウ 1ｇ未満を含有するものを除く。	
32	カントウカ	
33	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
34	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
35	キョウカツ。ただし、外用剤及び 1 日量中キョウカツ 0.15g 以下を含有するものを除く。	
36	キョウニン。ただし、外用剤及び 1 日量中キョウニン 0.2g 以下を含有するものを除く。	
37	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
38	クジン。ただし、外用剤を除く。	
39	クバク	
40	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
41	ケイガイ。ただし、1 日量中ケイガイ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
42	ケイガイホ。ただし、1 日量中ケイガイホ 1g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	ケイガイスイ
43	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
44	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
45	ゲンジン。ただし、外用剤及び 1 日量中ゲンジン 0.5g 以下を含有するものを除く。	
46	牽丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
47	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
48	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
49	コウボク。ただし、外用剤及び 1 日量中コウボク 0.3g 以下を含有するものを除く。	
50	コウホン	
51	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
52	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
53	ゴシツ。ただし、外用剤及び 1 日量中ゴシツ 1.5g 以下を含有するものを除く。	
54	ゴシュユ。ただし、外用剤及び 1 日量中ゴシュユ 0.4g 以下を含	

	有するものを除く。	
55	コジョウコン	
56	ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものを除く。	
57	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
58	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
59	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
60	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものを除く。	
61	サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものを除く。	
62	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
63	ジオウ（別名カンジオウ又はジュクジオウ）。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものを除く。	
64	シオン。ただし、外用剤を除く。	
65	ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものを除く。	
66	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
67	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
68	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
69	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものを除く。	
70	シャクナゲヨウ	
71	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
72	ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものを除く。	
73	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
74	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
75	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
76	ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものを除く。	
77	静脈血管叢エキス	
78	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ（弟切草）
79	ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有するものを除く。	
80	シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3g以下を含有するものを除く。	

81	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
82	ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1g以下を含有するものを除く。	
83	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
84	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
85	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
86	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
87	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
88	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
89	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
90	セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5g以下を含有するものを除く。	
91	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
92	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
93	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
94	センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ2.5g以下を含有するものを除く。	
95	ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ1.25g以下を含有するものを除く。	
96	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
97	センソ。ただし、外用剤を除く。	
98	センソウ（茜草）	アカネコン
99	センナ（別名センナヨウ）	
100	センナジツ	
101	センプクカ	
102	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
103	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
104	ソウキセイ（ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。）。ただし、外用剤を除く。	
105	ソウジ	ソウジシ（蒼耳子）
106	ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ2.25g以下を含有するものを除く。	
107	ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものを除く。	
108	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
109	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
110	胎盤	

111	胎盤加水分解物	
112	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	
113	タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものを除く。	
114	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
115	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
116	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ0.3g以下を含有するものを除く。	カギカズラ､チョウトウ
117	チョレイ。ただし､外用剤及び1日量中チョレイ2.25g以下を含有するものを除く。	
118	鉄粉	
119	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
120	テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ1g以下を含有するものを除く。	
121	テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25g以下を含有するものを除く。	
122	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
123	トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
124	ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものを除く。	ドッカツ（独活）
125	トコン	
126	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
127	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
128	ナンテン	
129	バイモ	
130	ハクセンヒ	ハクセンピ
131	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
132	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
133	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
134	ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を除く。	ハッカイボク
135	ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものを除く。	
136	ハンペンレン	
137	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
138	ビャクキョウサン。ただし、外用剤を除く。	ビャクキョウザン
139	ビャクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクシ1.6g以下を含	

	有するものを除く。	
140	ビャクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクジュツ2.25g以下を含有するものを除く。	オケラ
141	ビャクダン。ただし、外用剤を除く。	
142	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
143	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
144	ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものを除く。	
145	ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。	
146	フジコブ	
147	フジバカマ	
148	フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。	
149	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
150	ベラドンナコン（別名ベラドンナ)。ただし、外用剤を除く。	
151	ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものを除く。	
152	ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものを除く。	
153	ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものを除く。	
154	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
155	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
156	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
157	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
158	マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものを除く。	
159	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
160	メリロート。ただし、外用剤を除く。	
161	モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
162	モツヤク。ただし、外用剤を除く。	ミルラ
163	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
164	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
165	ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。	
166	ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。	
167	ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。	
168	ユキワリソウ	

169	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
170	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
171	リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を含有するものを除く。	
172	レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものを除く。	
173	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
174	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
175	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
176	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
177	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
178	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注１）1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注２）1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注３）「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注４）生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

（５）（４）に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二類医薬品）として指定されている。

ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の７第１項第１号及び第２号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第２に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

1	アスピリン
2	アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。）
3	アモロルフィン
4	アリルイソプロピルアセチル尿素
5	アルミノプロフェン
6	安息香酸（吸入剤に限る。）
7	イブプロフェン
8	エストラジオール

9	エストラジオール安息香酸エステル
10	エチニルエストラジオール
11	エテンザミド
12	カサントラノール
13	ケトプロフェン
14	コデイン
15	コルチゾン酢酸エステル
16	サザピリン
17	サリチルアミド
18	サリチル酸（内服薬に限る。）
19	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
20	ジヒドロコデイン
21	ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。）
22	シュウ酸セリウム
23	センノシド
24	デキサメタゾン
25	デキサメタゾン酢酸エステル
26	テルビナフィン
27	トリアムシノロンアセトニド
28	ニコチン。ただし、貼付剤を除く。
29	ネチコナゾール
30	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。
31	ヒドロコルチゾン
32	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
33	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
34	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
35	プソイドエフェドリン
36	ブテナフィン
37	フラボキサート
38	フルオシノロンアセトニド
39	フルチカゾンプロピオン酸エステル
40	フルニソリド
41	プレドニゾロン
42	プレドニゾロン酢酸エステル
43	プレドニゾロン吉草酸エステル
44	ブロムワレリル尿素
45	プロメタジン

46	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
47	ベタネコール
48	ベタメタゾン吉草酸エステル
49	メチルエフェドリン（内服薬に限る。）
50	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
51	ラノコナゾール
52	レチノール。ただし、外用剤を除く。
53	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
54	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
55	ロペラミド

○生薬及び動植物成分

1	イチイ。ただし、外用剤を除く。
2	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
3	クバク
4	コジョウコン
5	センナ （別名センナヨウ）
6	センナジツ
7	トコン
8	ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。
9	マオウ。ただし、外用剤を除く。

（６）下記に掲げる体外診断用医薬品

1　一般用グルコースキット

2　一般用総蛋白キット

3　一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット