

## 医療機関ごとの実績（平成29年度）

集計対象 (平成29年4月～平成30年3月)	横浜市 の救急隊が脳血管疾患を 疑い、病院前評価スケールを 活用して搬送した人数 ※1
済生会横浜市東部病院	360
汐田総合病院	183
脳神経外科東横浜病院	729
菊名記念病院	539
横浜労災病院	335
高田中央病院	23
横浜新緑総合病院	313
横浜新都市脳神経外科病院	466
横浜総合病院	160
昭和大学藤が丘病院	151
昭和大学横浜市北部病院	220
聖隷横浜病院	580
横浜市立市民病院	408
イムス横浜狩場脳神経外科病院	360
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	173
横浜旭中央総合病院	491
上白根病院	145
東戸塚記念病院	696
横浜医療センター	389
国際親善総合病院	290
横浜市立みなと赤十字病院	616
横浜中央病院	152
横浜市立大学附属市民総合医療センター	156
済生会横浜市南部病院	301
秋山脳神経外科病院	442
磯子中央病院	90
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	780
横浜市立大学附属病院	140
横浜南共済病院	463
横浜栄共済病院	460
計	10,611

救急隊の 病院前評価スケールの結果を 確認した人数 ※2	通年		上半期					下半期				
	※下半期分よりTIAを明記 した人数	うち脳梗塞と診断 した人数	救急隊の病院前評価スケールの結果を 確認した搬送患者のうち、医療機関で 脳血管疾患と診断した人数		うち脳出血と 診断した人数	うちくも膜下と 診断した人数	うち不明・その他と 診断した人数	救急隊の病院前評価スケールの結果を 確認した搬送患者のうち、医療 機関で脳血管疾患と診断した人 数		うち脳出血と 診断した人数	うちくも膜下と 診断した人数	うち不明・その他と 診断した人数
			A	B				C	D			
154	101	56	43	8	2	3	98	58	30	2	8	
39	30	13	8	0	0	5	26	22	1	0	3	
219	139	96	66	27	3	0	123	73	41	5	4	
158	128	96	78	5	0	13	62	50	11	1	0	
99	71	46	40	4	2	0	53	31	21	1	0	
8	7	5	4	1	0	0	3	3	0	0	0	
157	115	88	71	16	1	0	69	44	20	5	0	
187	128	79	55	18	1	5	108	73	32	1	2	
66	46	29	21	8	0	0	37	25	10	1	1	
61	42	39	24	9	5	1	22	18	4	0	0	
56	38	27	18	6	0	3	29	20	7	1	1	
147	103	87	63	14	3	7	60	40	14	1	5	
131	97	55	39	9	3	4	76	58	13	1	4	
123	94	54	44	9	0	1	69	50	17	2	0	
103	67	48	32	5	1	10	55	35	6	4	10	
158	79	50	16	0	0	34	108	63	19	2	24	
142	62	66	32	2	0	32	76	30	0	0	46	
104	58	83	57	23	3	0	21	1	16	4	0	
173	120	88	63	23	2	0	85	57	27	1	0	
114	82	34	25	9	0	0	80	57	23	0	0	
116	79	49	31	16	2	0	67	48	15	4	0	
3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	
40	24	14	6	8	0	0	26	18	8	0	0	
80	65	43	34	7	2	0	37	31	6	0	0	
150	110	75	57	18	0	0	75	53	21	1	0	
91	12	37	6	0	0	31	54	6	2	0	46	
380	264	173	123	32	5	13	207	141	45	3	18	
20	17	8	6	2	0	0	12	11	1	0	0	
29	21	15	12	3	0	0	14	9	3	1	1	
169	125	79	60	17	2	0	90	65	19	6	0	
計	2,327	1,632	1,134	299	37	162	1,845	1,193	432	47	173	

横浜市の救急隊の搬送患者のうち、 医療機関のt-PA治療実施数
24
1
29
22
2
0
30
54
5
4
0
7
11
5
14
27
0
23
20
3
8
0
7
7
30
0
43
5
7
23
411

救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数						
脳動脈瘤クリッピング術	うち未破裂	脳動脈瘤コイル塞栓術	うち未破裂	開頭脳内血腫除去術	開頭外減圧術	血栓回収療法 ※2
28	8	36	27	31	8	12
0	0	16	16	0	0	0
42	25	11	7	7	5	26
10	6	8	5	32	4	3
17	10	8	4	7	0	7
0	0	0	0	0	0	—
21	5	18	11	37	2	30
66	47	95	76	29	7	67
9	2	9	4	8	0	4
8	5	68	41	3	4	15
24	15	0	0	13	7	0
4	3	50	29	8	9	26
6	1	3	2	26	0	1
15	2	0	0	14	1	—
42	31	27	14	18	0	10
14	4	0	0	21	5	17
0	0	0	0	0	0	—
23	8	0	0	21	0	17
77	56	17	13	24	4	18
13	0	0	0	2	0	—
20	6	1	0	8	1	—
1	1	0	0	6	0	—
15	8	55	45	8	0	2
6	1	3	1	10	1	2
10	2	9	5	4	1	27
3	2	0	0	3	0	—
20	2	17	8	14	14	10
15	13	10	2	5	2	3
25	15	7	2	5	1	0
13	8	18	8	6	0	15
計	286	486	320	370	76	312

◆ 平成29年度時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。

◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象としている。

※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。

※2 脳血栓回収用機器による治療が集計対象です。

治療実績（医療機関別 t-PA 治療前 NIHSS 及び 3 か月後の mRS）

医療機関名	Case No.	t-PA 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3 か月後の mRS (障害の程度) ※3
済生会横浜市東部病院	1	20	5
	2	13	2
	3	8	3
	4	10	5
	5	20	2
	6	1	転退院
	7	9	5
	8	22	転退院
	9	20	4
	10	5	0
	11	33	6
	12	5	3
	13	11	3
	14	9	5
	15	16	5
	16	20	6
	17	20	1
	18	14	転退院
	19	9	転退院
	20	16	転退院
	21	22	3
	22	12	4
	23	22	転退院
	24	9	転退院
汐田総合病院	25	28	6

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
脳神経外科 東横浜病院	26	9	2
	27	12	1
	28	5	0
	29	10	5
	30	15	2
	31	16	0
	32	13	0
	33	12	3
	34	12	0
	35	8	0
	36	8	3
	37	14	2
	38	21	0
	39	15	0
	40	6	3
	41	17	3
	42	2	0
	43	9	3
	44	30	5
	45	9	0
	46	18	6
	47	19	3
	48	8	2
	49	20	4
	50	6	1
	51	8	0
	52	19	4
	53	10	2
	54	23	4

医療機関名	Case No.	t-PA治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
菊名記念病院	55	13	2
	56	18	1
	57	19	0
	58	24	4
	59	25	2
	60	13	3
	61	15	4
	62	20	0
	63	18	4
	64	10	3
	65	13	2
	66	27	4
	67	18	4
	68	19	0
	69	7	2
	70	20	0
	71	19	0
	72	10	3
	73	24	0
	74	16	4
75	10	2	
76	17	1	
横浜労災病院	77	17	2
	78	17	6

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜新緑総合病院	79	19	5
	80	22	3
	81	24	5
	82	19	6
	83	10	0
	84	2	0
	85	18	2
	86	22	4
	87	10	5
	88	8	0
	89	9	2
	90	40	5
	91	8	0
	92	28	4
	93	3	0
	94	5	0
	95	15	0
	96	13	0
	97	20	1
	98	18	3
	99	5	0
	100	20	5
	101	20	4
	102	13	2
	103	18	2
	104	13	6
	105	7	2
	106	26	6
107	12	3	
108	5	2	

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜新都市脳神経外科病院	109	27	4
	110	9	0
	111	17	4
	112	15	3
	113	1	1
	114	19	3
	115	14	1
	116	17	0
	117	1	0
	118	1	0
	119	6	0
	120	7	0
	121	21	5
	122	22	4
	123	10	2
	124	8	3
	125	3	4
	126	4	0
	127	11	4
	128	11	0
	129	23	4
	130	25	5
	131	20	5
	132	0	2
	133	5	2
	134	1	0
	135	1	0
	136	2	1
	137	4	3
	138	31	6
139	6	2	
140	29	1	
141	25	4	
142	2	0	
143	5	4	
144	4	1	
145	5	0	
146	27	5	
147	5	2	

医療機関名	Case No.	t-P A 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜新都市脳神経外科病院	148	2	0
	149	8	6
	150	26	2
	151	5	4
	152	34	5
	153	14	5
	154	22	5
	155	9	2
	156	3	1
	157	4	1
	158	12	1
	159	6	1
	160	1	2
	161	24	4
	162	0	0
横浜総合病院	163	27	1
	164	7	0
	165	19	1
	166	23	1
	167	11	1
昭和大学藤が丘病院	168	8	転退院
	169	8	転退院
	170	16	4
	171	15	4
聖隷横浜病院	172	22	4
	173	11	4
	174	8	2
	175	11	4
	176	15	5
	177	18	5
	178	25	4

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜市立市民病院	179	5	0
	180	14	4
	181	9	0
	182	23	5
	183	4	転退院
	184	15	3
	185	24	4
	186	25	1
	187	19	5
	188	9	4
	189	3	1
イムス横浜狩場脳神経外科病院	190	30	4
	191	23	5
	192	27	4
	193	18	5
	194	18	5
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院	195	5	1
	196	10	2
	197	24	4
	198	25	1
	199	19	5
	200	9	4
	201	3	1
	202	40	5
	203	17	5
	204	30	3
	205	10	1
	206	7	5
	207	20	3
	208	9	2



医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜旭中央総合病院	209	13	2
	210	6	1
	211	15	5
	212	11	6
	213	17	3
	214	4	4
	215	19	4
	216	11	1
	217	19	6
	218	21	4
	219	19	6
	220	22	6
	221	21	3
	222	16	4
	223	10	5
	224	15	5
	225	18	1
	226	12	4
	227	7	1
	228	16	4
	229	7	1
	230	17	5
	231	6	4
	232	34	5
	233	16	1
	234	17	6
	235	17	4

医療機関名	Case No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
東戸塚記念病院	236	7	1
	237	30	3
	238	24	4
	239	7	4
	240	14	6
	241	23	6
	242	13	2
	243	12	0
	244	12	2
	245	13	1
	246	12	3
	247	8	3
	248	15	2
	249	12	2
	250	24	2
	251	27	1
	252	8	0
	253	4	0
	254	16	0
	255	9	4
256	20	6	
257	16	0	
258	19	0	

医療機関名	Case No.	t-P A 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜医療センター	259	4	0
	260	21	6
	261	23	5
	262	7	5
	263	4	3
	264	6	2
	265	15	3
	266	6	2
	267	10	1
	268	未	4
	269	22	4
	270	28	4
	271	7	3
	272	3	4
	273	23	5
	274	3	0
	275	6	0
	276	21	5
277	15	2	
278	7	3	
国際親善総合病院	279	27	5
	280	9	2
	281	15	3
横浜市立 みなと赤十字病院	282	24	4
	283	16	6
	284	28	5
	285	19	2
	286	10	4
	287	5	0
	288	8	2
	289	32	6
横浜市立大学附属 市民総合医療センター	290	10	4
	291	4	4
	292	7	3
	293	23	5
	294	11	2
	295	10	3
	296	5	2

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
済生会横浜市南部病院	297	24	6
	298	15	2
	299	1	1
	300	5	3
	301	20	2
	302	10	1
	303	20	2
秋山脳神経外科病院	304	16	1
	305	14	0
	306	6	1
	307	24	0
	308	13	0
	309	19	5
	310	5	1
	311	12	0
	312	24	5
	313	24	6
	314	17	1
	315	4	0
	316	4	0
	317	5	0
	318	16	2
	319	9	0
	320	9	0
	321	6	0
	322	13	0
	323	5	2
	324	6	1
	325	39	5
	326	24	1
	327	27	0
	328	6	1
	329	8	6
	330	4	1
	331	16	1
	332	0	0
	333	7	4

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜市立 脳卒中・神経脊椎センター	334	12	3
	335	17	5
	336	2	4
	337	16	5
	338	7	0
	339	13	0
	340	9	1
	341	13	4
	342	2	0
	343	25	4
	344	26	1
	345	2	1
	346	25	2
	347	17	4
	348	5	4
	349	7	0
	350	15	0
	351	24	4
	352	3	4
	353	11	1
	354	7	4
	355	9	1
	356	4	0
	357	11	5
	358	26	6
	359	7	1
	360	24	5

医療機関名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
横浜市立 脳卒中・神経脊椎センター	361	40	6
	362	16	1
	363	5	4
	364	4	0
	365	22	0
	366	20	6
	367	14	1
	368	24	3
	369	27	4
	370	24	0
	371	5	0
	372	19	1
	373	15	3
	374	2	0
	375	38	6
	376	6	0
横浜市立大学附属病院	377	9	0
	378	9	1
	379	22	転退院
	380	8	3
	381	4	転退院
横浜南共済病院	382	15	1
	383	1	0
	384	33	6
	385	8	0
	386	3	0
	387	19	4
	388	18	5

医療機関名	Case No.	t-PA治療前のNIHSS (意識や麻痺の程度) ※2	3か月後のmRS (障害の程度) ※3
横浜栄共済病院	389	4	1
	390	5	0
	391	23	3
	392	23	2
	393	8	1
	394	10	4
	395	4	3
	396	12	2
	397	6	1
	398	3	1
	399	17	6
	400	7	1
	401	14	1
	402	10	3
	403	14	2
	404	9	1
	405	7	1
	406	4	0
	407	13	2
	408	23	5
409	16	3	
410	2	1	
411	9	0	

※2NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。

症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

※3mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。