

令和6年 血栓回収療法治療実績 (令和6年1月～令和6年12月)

※各医療機関が実施したすべての治療実績
(横浜市救急隊が搬送した事案に関わらず、すべての治療実績)

1 報告件数


性別	人数(割合)
男性	373(52.5%)
女性	338(47.5%)
報告数	711

2 年齢分布

年齢	人数(割合)
~19	1 (0.1%)
20～64	88(12.4%)
65～74	115(16.2%)
75～	507(71.3%)


※年齢幅は17歳～105歳、平均年齢 79歳

3 発症時刻から血栓回収療法 治療開始までの時間(hr)



平均時間 :5時間6分
中央値 :3時間11分

4 病院到着から血栓回収療法 治療開始までの時間(hr)



平均時間 :1時間35分
中央値 :1時間11分

穿刺3か月後mRS

	0	1	2	0-2	3	4	5	6	合計
件数	72	55	58	185	66	127	116	74	568
割合	13%	10%	10%	33%	12%	22%	20%	13%	100%

※mRS…障害の程度を表す基準のこと(下記表は日本脳卒中学会の資料を引用)

0	まったく症状なし
1	日常の勤めや活動は行える
2	身の回りのことは介助なしに行える
3	何らかの介助は必要とするが、歩行は介助なしに行える
4	歩行や身体的 requirement には介助が必要である
5	寝たきり等常に介護と見守りを必要とする
6	死亡