

脳血管疾患救急隊搬送件数及び医療機関別 t - P A 治療実績

横浜市 の 活 用 病 院 急 救 院 前 隊 搬 送 評 が 送 脳 し ス ケ 管 人 疾 ル 患 を を ※ 1	通年					横浜市 の 救 急 隊 の 医 療 機 関 の t - P A 治 療 実 施 数 を	救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数					脳 動 脈 瘤 クリ ッ ビ ン グ 術	うち 未 破 裂	脳 動 脈 瘤 コ イル 塞 栓 術	うち 未 破 裂	開 頭 脳 内 血 腫 除 去 術	開 頭 外 減 圧 術	血 栓 回 收 療 法
	うち 診 断 I し A ・ 人 脳 数 梗 塞 と	うち 診 断 し た 人 血 数 と	うち 診 断 し た 膜 下 と	うち 診 断 し た 人 数 と	うち 不 明 ・ そ の 他 と													
1 濱生会横浜市東部病院	364	110	76	25	4	5	7	17	7	58	36	43	28	32				
2 汐田総合病院	168	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 脳神経外科東横浜病院	936	514	397	86	11	20	31	29	16	33	21	13	1	130				
4 菊名記念病院	507	123	100	14	0	9	18	5	0	5	0	17	9	6				
5 横浜労災病院	435	115	86	23	5	1	6	11	6	22	13	2	2	34				
6 横浜新緑総合病院	360	85	67	17	1	0	12	3	3	9	4	12	2	16				
7 横浜新都市脳神経外科病院	1,096	257	207	43	6	1	53	15	13	186	144	23	8	148				
8 横浜総合病院	352	50	40	9	1	0	9	2	1	6	3	9	0	13				
9 昭和医科大学藤が丘病院	330	55	33	16	5	1	5	6	5	51	38	10	2	18				
10 昭和医科大学横浜市北部病院	322	206	13	1	0	192	2	11	10	25	24	3	2	14				
11 聖隸横浜病院	441	103	80	18	1	4	5	0	0	24	20	3	1	7				
12 横浜市立市民病院	528	60	45	10	5	0	20	3	0	50	0	29	5	36				
13 イムス横浜狩場脳神経外科病院	660	201	156	41	4	0	10	8	2	9	2	12	4	14				
14 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	258	72	60	11	1	0	10	16	9	19	16	29	17	15				
15 横浜旭中央総合病院	810	273	135	27	1	110	26	11	1	10	0	5	0	29				
16 上白根病院	134	20	14	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
17 横浜鶴ヶ峰病院	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18 東戸塚記念病院	494	46	25	4	5	12	0	1	0	0	0	3	2	2				
19 国立病院機構横浜医療センター	493	152	113	35	4	0	40	63	32	62	51	11	0	39				
20 西横浜国際総合病院	59	12	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
21 國際親善総合病院	370	78	70	6	1	1	1	1	0	14	8	0	0	3				
22 横浜市立みみと赤十字病院	522	85	62	19	3	1	14	15	6	16	5	8	16	27				
23 横浜中央病院	112	19	16	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0				
24 横浜市立大学附属市民総合医療センター	148	22	17	4	0	1	3	21	19	17	10	8	9	3				
25 濱生会横浜市南部病院	500	57	50	5	1	1	4	4	2	10	7	3	0	6				
26 秋山脳神経外科病院	593	236	179	47	7	3	11	6	0	20	15	1	1	36				
27 磯子中央病院	75	21	15	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0				
28 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター	847	373	243	89	1	40	35	20	4	24	15	31	8	51				
29 横浜市立大学附属病院	353	29	23	3	0	3	11	4	4	46	41	6	5	15				
30 横浜南共済病院	502	2	1	0	0	1	25	3	2	30	15	3	2	7				
31 横浜栄共済病院	723	95	66	23	6	0	6	6	1	20	9	15	5	10				
計	13,537	3,501	2,427	585	73	416	365	282	144	766	497	299	129	711				

◆ 令和6年時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。

◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象。

※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。

※2 脳血栓回収用機器による治療が集計対象。

治療実績(医療機関別t-PA治療前NIHSS及び3か月後のmRS)

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
1	3	3
2	13	1
3	1	3
4	2	1
5	17	3
6	7	4
7	11	3
8	10	4
9	9	5
10	1	2
11	8	3
12	1	3
13	2	1
14	22	5
15	20	0
16	10	0
17	19	4
18	3	0
19	10	1
20	10	3
21	11	2
22	8	1
23	7	2
24	5	0
25	1	0
26	10	5
27	18	3
28	10	6
29	8	0
30	3	4
31	5	3
32	2	0
33	5	0
34	10	4
35	8	2
36	5	2
37	5	0

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
38	6	4
39	19	5
40	28	2
41	18	5
42	12	3
43	22	5
44	20	5
45	11	1
46	25	1
47	16	4
48	24	5
49	18	1
50	17	1
51	14	4
52	16	5
53	16	5
54	16	3
55	22	1
56	12	1
57	17	3
58	29	0
59	22	3
60	12	2
61	7	1
62	8	2
63	9	—
64	19	5
65	13	—
66	5	0
67	10	3
68	5	—
69	22	—
70	9	4
71	19	3
72	5	3
73	1	0
74	12	5
75	—	2

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
76	—	—
77	2	—
78	5	—
79	—	5
80	14	0
81	8	3
82	—	—
83	16	—
84	—	0
85	—	0
86	2	3
87	21	4
88	8	3
89	17	5
90	12	4
91	6	2
92	28	5
93	6	1
94	16	6
95	21	0
96	6	0
97	12	—
98	16	—
99	1	—
100	3	1
101	11	—
102	5	6
103	26	0
104	8	—
105	8	0
106	28	—
107	—	—
108	—	—
109	22	4
110	—	0
111	—	1
112	25	—
113	21	—

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
114	—	0
115	8	—
116	24	—
117	8	—
118	—	1
119	24	—
120	30	6
121	12	1
122	3	1
123	5	1
124	8	5
125	3	—
126	6	5
127	15	—
128	8	0
129	11	6
130	8	4
131	24	2
132	22	3
133	20	5
134	11	3
135	8	0
136	12	6
137	22	4
138	32	5
139	1	4
140	21	6
141	36	4
142	7	6
143	9	3
144	6	2
145	8	4
146	6	2
147	9	2
148	7	1
149	9	4
150	18	0
151	21	1

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
152	24	4
153	5	3
154	22	6
155	25	1
156	16	4
157	4	1
158	11	2
159	21	3
160	34	6
161	4	1
162	26	1
163	4	1
164	20	5
165	24	5
166	20	5
167	17	2
168	20	2
169	4	2
170	8	4
171	17	6
172	10	1
173	29	5
174	24	5
175	5	0
176	22	5
177	25	5
178	24	5
179	20	—
180	—	5
181	4	—
182	6	4
183	—	6
184	12	0
185	9	1
186	19	4
187	24	—
188	—	6
189	16	6

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
190		9
191		6
192		16
193		8
194		7
195		21
196		14
197		42
198		12
199		28
200		5
201		13
202		6
203		12
204		7
205		13
206		—
207		12
208		3
209		18
210		4
211		13
212		15
213		15
214		10
215		14
216		15
217		0
218		6
219		10
220		5
221		4
222		40
223		17
224		18
225		12
226		6
227		32

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
228	28	2
229	4	0
230	5	1
231	21	5
232	6	0
233	24	6
234	6	4
235	9	6
236	24	4
237	33	5
238	22	4
239	10	1
240	15	5
241	5	4
242	17	0
243	5	2
244	5	2
245	22	5
246	28	4
247	8	4
248	4	0
249	20	3
250	19	2
251	22	4
252	5	4
253	4	3
254	7	3
255	10	1
256	5	5
257	30	5
258	15	5
259	15	—
260	3	2
261	4	—
262	5	0
263	16	2
264	26	—
265	26	5

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
266		24
267		8
268		9
269		24
270		7
271		19
272		26
273		27
274		7
275		38
276		25
277		10
278		3
279		29
280		11
281		12
282		6
283		7
284		6
285		13
286		4
287		21
288		3
289		8
290		0
291		5
292		15
293		6
294		29
295		27
296		14
297		5
298		8
299		5
300		34
301		9
302		19
303		4

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
304	23	4
305	7	2
306	26以上	3
307	30	4
308	4	2
309	15	5
310	19	5
311	15	3
312	12	5
313	7	2
314	29	2
315	7	1
316	19	1
317	19	4
318	19	—
319	16	1
320	7	2
321	10	2
322	11	2
323	10	5
324	19	5
325	7	3
326	17	0
327	29	5
328	7	0
329	18	1
330	17	4
331	7	2
332	3	0
333	7	2
334	3	0
335	4	1
336	4	1
337	33	5
338	32	6
339	10	3
340	2	2
341	34	1

No.	t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3	3か月後のmRS (障害の程度) ※4
342	10	5
343	8	2
344	9	3
345	5	2
346	1	0
347	20	3
348	15	2
349	26	6
350	15	—
351	14	1
352	34	5
353	12	1
354	21	3
355	8	2
356	6	2
357	5	1
358	10	2
359	11	2
360	36	5
361	6	1
362	20	4
363	3	1
364	23	2
365	12	2

※3 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、
t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして
点数化したもの。

症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

※4 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、
2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。