

横浜市感染症発生状況(2019年 第20週～第24週)

(◆：第24週に診断された感染症)

二類感染症(結核を除く)

週別届出状況

該当なし

三類感染症

週別届出状況

	20週	21週	22週	23週	24週	累計
細菌性赤痢						0
腸管出血性大腸菌感染症	4					14
腸チフス						3
パラチフス						1
計	4	0	0	0	0	18

四類感染症

週別届出状況

	20週	21週	22週	23週	24週	累計
◆E型肝炎		1			1	6
◆A型肝炎	2	1			1	8
オウム病			1			1
◆デング熱	2				1	6
マラリア						3
レジオネラ症	1	3	4	4		25
レプトスピラ症						0
計	5	5	5	4	3	49

五類感染症(全数把握対象疾患)

週別届出状況

	20週	21週	22週	23週	24週	累計
◆アメーバ赤痢	3	1	1		1	22
◆ウイルス性肝炎				1	1	4
◆カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1		3	1	1	27
急性脳炎	1					13
クロイツフェルト・ヤコブ病				1		3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1		1			14
◆後天性免疫不全症候群		4		1	1	10
侵襲性インフルエンザ菌感染症			1			8
侵襲性髄膜炎菌感染症						0
侵襲性肺炎球菌感染症	3		3	1		44
水痘(入院例に限る)			1			2
梅毒	2	3	1	5		55
播種性クリプトコックス症						1
◆百日咳	3	1	3	5	4	83
◆風しん	4	2	1	6	4	91
◆麻しん	2	4	9	5	2	31
計	20	15	24	26	14	408

横浜市感染症発生状況(2019年)

(◆：第24週に診断された感染症)

二類感染症(結核を除く)

月別届出状況

該当なし

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢													0
腸管出血性大腸菌感染症	1	3	2	2	6								14
腸チフス	1			2									3
パラチフス				1									1
計	2	3	2	5	6	0							18

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
◆ E型肝炎		2	1	1	1	1							6
◆ A型肝炎	2	1	1		3	1							8
オウム病					1								1
◆ デング熱	1		1	1	2	1							6
マラリア	1			1	1								3
レジオネラ症	4	3	4		10	4							25
レプトスピラ症													0
計	8	6	7	3	18	7							49

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
◆ アメーバ赤痢	1	4	7	2	7	1							22
◆ ウイルス性肝炎				1	1	2							4
◆ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	4	7	4	6	4	2							27
急性脳炎	9	1	2		1								13
クロイツフェルト・ヤコブ病		1		1		1							3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	3	1	3	4								14
◆ 後天性免疫不全症候群	1	1	1	1	4	2							10
侵襲性インフルエンザ菌感染症	3	3			2								8
侵襲性髄膜炎菌感染症													0
侵襲性肺炎球菌感染症	15	5	7	5	11	1							44
水痘(入院例に限る)	1				1								2
梅毒	6	9	10	15	10	5							55
播種性クリプトコックス症				1									1
◆ 百日咳	16	21	8	17	11	10							83
◆ 風しん	26	17	18	8	12	10							91
◆ 麻しん		1	1	2	18	9							31
計	85	73	59	62	86	43							408

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O111 H- VT1	60歳代	女	
腸チフス		10歳未満	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	I A型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
A型肝炎		50歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	10歳未満	女	
マラリア	熱帯熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	100歳以上	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザAH1N1pdm	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	40歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザ	10歳未満	女	
急性脳炎	インフルエンザ	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	40歳代	男	
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	60歳代	男	
E型肝炎	G3型	60歳代	男	
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	その他の孤発性プリオン病	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3型	40歳代	男	
A型肝炎	I A型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
デング熱	デング熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回+追加1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	10歳代	女	
腸チフス		20歳代	男	
腸チフス		30歳代	男	
パラチフス		50歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	女	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
マラリア	熱帯熱	20歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	女	
ウイルス性肝炎	B型	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
播種性クリプトコックス症		80歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
A型肝炎		40歳代	女	ワクチン接種歴無
A型肝炎		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
A型肝炎		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
オウム病		50歳代	女	
デング熱	デング熱	40歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
マラリア	熱帯熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	無症状病原体保有者	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
急性脳炎	ヘルペスウイルス	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴2回有
麻疹	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴2回有
麻疹	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴2回有
麻疹	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
麻疹	修飾麻疹	30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
麻疹	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
麻疹	修飾麻疹	30歳代	男	ワクチン接種歴1回有
麻疹	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
麻疹	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴2回有
麻疹	修飾麻疹	20歳代	女	ワクチン接種歴1回有
麻疹	修飾麻疹	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻疹	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(2019年6月分)

(◆ : 第24週に診断された症例)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ E型肝炎		60歳代	男	
◆ A型肝炎		10歳代	男	ワクチン接種歴無
◆ デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
◆ アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
◆ ウイルス性肝炎	B型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
◆ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	70歳代	男	
◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 I 期	20歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
◆ 百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
◆ 百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴3回有
◆ 百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴無
◆ 百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
◆ 風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
◆ 風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
◆ 風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
◆ 風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴2回有
麻しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴2回有
麻しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回有
麻しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
◆ 麻しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
◆ 麻しん	修飾麻しん	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有