

横浜市感染症発生状況(平成24年)

三類感染症

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| コレラ | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 細菌性赤痢 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | | | 3 | 2 | 3 | 27 | 9 | 10 | 15 | 13 | 4 | 1 | 87 |
| 腸チフス | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| パラチフス | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | 9 | 12 | 16 | 14 | 5 | 2 | 99 |

四類感染症

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| E型肝炎 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| A型肝炎 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 8 |
| チクングニア熱 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| デング熱 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 11 |
| マラリア | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 7 |
| レジオネラ症 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| レプトスピラ症 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 56 |

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| アメーバ赤痢 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| ウイルス性肝炎 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 急性脳炎 | 2 | 1 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 8 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| 後天性免疫不全症候群 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 44 |
| ジアルジア症 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 梅毒 | 2 | | 3 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | | 15 |
| 破傷風 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 4 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| 風しん | | 1 | 3 | | 1 | 8 | 25 | 21 | 13 | 17 | 11 | 13 | 113 |
| 麻しん | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| 計 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 21 | 34 | 32 | 20 | 35 | 21 | 27 | 242 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年代 | 性別 | 備考 |
|-------|-----------------|------|----|----|
| コレラ | O1エルトル小川型 | 40歳代 | 男 | |
| 細菌性赤痢 | Shigella sonnei | 40歳代 | 男 | |
| パラチフス | | 40歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 30歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|---------------|------|----|-------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 女 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザウイルスB型 | 30歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザウイルスA型 | 10歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症候期 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 40歳代 | 男 | |
| 破傷風 | | 60歳代 | 男 | |
| 麻しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴2回あり |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------|-----|------|----|----|
| 腸チフス | | 20歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|--------------|-------|----|-------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 女 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザウイルスB | 10歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 20歳代 | 男 | |
| 破傷風 | | 70歳代 | 男 | |
| 破傷風 | | 60歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | VanB | 70歳代 | 女 | |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴1回あり |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O111 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------|------|------|----|----|
| A型肝炎 | | 10歳代 | 女 | |
| マラリア | 熱帯熱型 | 60歳代 | 男 | |
| マラリア | 熱帯熱型 | 30歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|----------|------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 20歳代 | 女 | |
| ジアルジア症 | | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症候期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 40歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | (不明) | 90歳代 | 男 | |
| 風しん | 臨床診断型 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断型 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴なし |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴なし |
| 麻しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴なし |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------|------|----|----|
| 腸チフス | | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O165 VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 60歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------|-----|------|----|----|
| A型肝炎 | la型 | 30歳代 | 女 | |
| A型肝炎 | 検査中 | 30歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | 検査中 | 50歳代 | 男 | |
| マラリア | 三日熱 | 20歳代 | 男 | |
| マラリア | 三日熱 | 30歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|------|----|----|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| ジアルジア症 | | 40歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|----|----|
| コレラ | O1エルトル 小川型 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 40歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| A型肝炎 | 1A型 | 20歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|----------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 30歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 古典型CJD | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症候期 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 30歳代 | 男 | |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O145 VT1 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------|----------|------|----|----|
| チクングニア熱 | | 40歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 60歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | ポンティアック型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | ポンティアック型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 20歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 80歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 30歳代 | 女 | |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴なし |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 50歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳未満 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|------|----|----|
| デング熱 | デング熱 | 60歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 30歳代 | 女 | |
| マラリア | 熱帯熱 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|------|----|-------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 20歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | VanB | 80歳代 | 女 | |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-------|-------|----|-------------|
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 麻しん | 修飾麻しん | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 麻しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|---------------|-------|----|----|
| 細菌性赤痢 | flexneri (B群) | 70歳代 | 男 | |
| 細菌性赤痢 | sonnei (D群) | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 70歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O103 VT1 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O103 VT1 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O121 VT2 | 20歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------|-----------|------|----|----|
| デング熱 | デング熱 | 60歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 50歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 50歳代 | 女 | |
| マラリア | 熱帯熱 | 30歳代 | 男 | |
| マラリア | 熱帯熱 | 20歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レプトスピラ症 | kremastos | 20歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 10歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 20歳代 | 男 | |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-------|-------|----|-------------|
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴2回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|------------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O145 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳代 | 男 | |
| 腸チフス | Salmonella Typhi | 10歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|------|----|----|
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 40歳代 | 男 | |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-------|------|----|-----------|
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------------|-------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei (D群) | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 70歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O111 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O111 VT1VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 70歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------|----------|------|----|----|
| A型肝炎 | | 10歳代 | 女 | |
| A型肝炎 | | 20歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レプトスピラ症 | Rachmati | 20歳代 | 男 | |
| レプトスピラ症 | Rachmati | 10歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|----|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 80歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | B型 | 30歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | HSV | 10歳未満 | 女 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 古典型CJD | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 女 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|----------|------|----|-------------|
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| ジアルジア症 | | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 期 | 20歳代 | 男 | |
| 破傷風 | | 90歳代 | 女 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | VanC | 80歳代 | 女 | |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------|-------------|------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei (D群) | 30歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------|------|----|----|
| A型肝炎 | | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 50歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|-------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴1回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成24年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-------------|------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei (D群) | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 50歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|-------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 10歳代 | 男 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 古典型CJD | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 50歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | | 60歳代 | 女 | |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 検査診断例 | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 風しん | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴2回あり |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |