

横浜市感染症発生状況(平成25年)

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢	1					1	1	1		1	1	1	7
腸管出血性大腸菌感染症	1	3	1	1	3	8	11	19	13	11	3		74
腸チフス	1						1		1	1	1		5
パラチフス				1	1								2
計	3	3	1	2	4	9	13	20	14	13	5	1	88

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎				1		1						2	4
A型肝炎		2							1	1			4
つつが虫病											1	1	2
デング熱	1	1			2	1	1	3		2			11
ブルセラ症							1						1
マラリア				1									1
レジオネラ症	1	1	1		3	1	4		6	4	3	1	25
レプトスピラ症	1							1					2
計	3	4	1	2	5	3	6	4	7	7	4	4	50

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	5	6	2	3	3	5	5	1	2	3	2	5	42
ウイルス性肝炎										1		1	2
急性脳炎	1			2		1	1						5
クロイツフェルト・ヤコブ病			1	1				1	2			1	6
劇症型溶血性レンサ球菌感染症				1	1		1						3
後天性免疫不全症候群	7	4	3	8	8	3	5	2	2		6	6	54
ジアルジア症				1							1		2
侵襲性インフルエンザ菌感染症				1			1	1		1			4
侵襲性肺炎球菌感染症				10	9	2	1	2	1	1	6	7	39
先天性風しん症候群											1	1	2
梅毒	2		1	2	2	3	1	8	1	2	2	7	31
破傷風			1		1			1					3
バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1				1						2
風しん	24	47	97	135	133	96	57	20	3	7	1	4	624
麻しん	2												2
計	41	57	106	164	157	110	73	36	11	15	19	32	821

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年代	性別	備考
細菌性赤痢	flexneri (B群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	男	
腸チフス		30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レプトスピラ症	Copenhageni Grippotyphosa Icterohaemorrhagiae	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	80歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	
風しん	臨床診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年代	性別	備考
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
麻しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		60歳代	女	
A型肝炎		20歳代	女	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	80歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	20歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	90歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	男	
破傷風		70歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	VanC	50歳代	女	
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
パラチフス		20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
マラリア	熱帯熱	30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
急性脳炎	ロタウイルス	10歳未満	女	
急性脳炎	ロタウイルス	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
ジアルジア症		20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	11型	90歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴3回あり

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴2回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	70歳代	女	
デング熱	デング熱	50歳代	女	
パラチフス		60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	無症状病原体保有者 ポンティアック熱型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)		60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	60歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	14型	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	35型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	40歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症候期	20歳代	女	
破傷風		60歳代	男	
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O186 VT1	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	80歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
急性脳炎		60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回あり
梅毒	早期顕症 期	70歳代	男	
梅毒	早期顕症 期	40歳代	男	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴2回あり
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸チフス		30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	30歳代	女	
ブルセラ症	canis	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性インフルエンザ菌感染症	E型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	80歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症 期	30歳代	男	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	VanA	50歳代	女	
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	90歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	30歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レプトスピラ症		50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	B群	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	23型	80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	90歳代	女	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	無症候期	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
破傷風		50歳代	男	
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸チフス		70歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	50歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	60歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	無症候期	30歳代	男	
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	flexneri(B群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	30歳代	女	
腸チフス		30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		40歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	10歳代	女	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	70歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
風しん	臨床診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴2回あり
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	flexneri(B群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	70歳代	女	
腸チフス		20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
つつが虫病		70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	無症状病原体保有者	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症候期	20歳代	男	
ジアルジア症		20歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	80歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回あり
先天性風しん症候群	CRS典型例	10歳未満	女	母親のワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	女	
風しん	検査診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成25年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei (D群)	70歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎		70歳代	男	
つつが虫病		60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	10歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
先天性風しん症候群	その他	10歳未満	女	母親のワクチン接種歴不明
梅毒	無症候期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
梅毒	無症候期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	女	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明