

横浜市感染症発生状況(平成26年)

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢	1							1			1		3
腸管出血性大腸菌感染症				2	3	24	22	31	16	12	5	2	117
腸チフス										1			1
計	1	0	0	2	3	24	22	32	16	13	6	2	121

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎	1						1						2
A型肝炎		3	2	1	1	1							8
エキノコックス症									1				1
デング熱	1				1	2	1	5	8	1	1		20
マラリア				1				2				1	4
レジオネラ症	5	3	1		3	5	7	6	7	7	3	4	51
レプトスピラ症	1									1			2
計	8	6	3	2	5	8	9	13	16	9	4	5	88

五類感染症(全数把握対象疾患)

週別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	3	5	4	7	8	3	9	6	7	3	7	4	66
ウイルス性肝炎	1							1					2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症									2	2	6	3	13
急性脳炎	2		1		1			3	5	2	2	5	21
クロイツフェルト・ヤコブ病		3	1	1			1	1					7
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1		1	4				1		1		6	14
後天性免疫不全症候群	4	3	6	6	6	6	5	5	4	2	6	5	58
ジアルジア症												1	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1			2		2		2			1	9
侵襲性髄膜炎菌感染症							1						1
侵襲性肺炎球菌感染症	18	6	11	5	9	6	4		4	2	4	10	79
水痘(入院例に限る)											1	2	3
先天性風しん症候群													0
梅毒		1	2	6	5	6	3	3	2	4	1	4	37
破傷風								2					2
風しん	7	13	2	5	3	3	1		1	1	1		37
麻しん	3	1	1	1	2	2						1	11
薬剤耐性アシネトバクター感染症												1	1
計	40	33	29	35	36	26	26	22	27	17	30	41	362

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年代	性別	備考
細菌性赤痢	flexneri (B群)	60歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レプトスピラ症		60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	男	
急性脳炎	(病原体不明)	10歳未満	女	
急性脳炎	インフルエンザウイルスA	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		90歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	i型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	80歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	35型	30歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	35型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	50歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年代	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	35型	30歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	14型	40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
麻しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	A型	50歳代	女	
A型肝炎	A型	50歳代	男	
A型肝炎		40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	11型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	31型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	無症候期	30歳代	女	
風しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴無
風しん	検査診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴1回あり
風しん	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		60歳代	男	
A型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	10歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	33型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回
侵襲性肺炎球菌感染症	型別不能	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	30歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	90歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	50歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	11型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	23型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症候期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	女	
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	臨床診断例	50歳代	女	ワクチン接種歴1回
麻しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		50歳代	男	
マラリア	卵形	20歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	家族性CJD	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他(無症状病原体保有者)	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	70歳代	男	ワクチン接種歴2回
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
風しん	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
風しん	検査診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴1回
風しん	検査診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎		10歳代	男	
デング熱		20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	30歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管及び腸管外アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
急性脳炎	(病原体不明)	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	7型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	30歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22型	70歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	23型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	6型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	19型	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回
梅毒	無症候期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	女	
梅毒	無症候期	50歳代	男	
梅毒	無症候期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	50歳代	男	
風しん	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回
風しん	臨床診断例	40歳代	女	ワクチン接種歴不明
麻しん	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴1回
麻しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	80歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 VT2	10歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	A型	30歳代	女	
デング熱	デング熱	30歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	24型	60歳代	女	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	女	
梅毒	無症候期	30歳代	男	
梅毒	無症候期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	女	
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴無
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回
風しん	臨床診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴1回
麻疹	検査診断例	10歳代	男	ワクチン接種歴無
麻疹	検査診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O111 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O121 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性髄膜炎菌感染症		70歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	14型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症候期	50歳代	男	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
風しん	検査診断例	30歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O121 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O121 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O112 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	40歳代	男	
デング熱	デング熱	10歳代	男	
デング熱	デング熱	10歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
マラリア	三日熱	40歳代	男	
マラリア	熱帯熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	30歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	40歳代	男	
急性脳炎	ムンプスウイルス	10歳未満	女	
急性脳炎	単純ヘルペスウイルス	10歳未満	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
破傷風		90歳代	女	
破傷風		70歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O146 H21 VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT1	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O111 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1 VT2	10歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
エキノコックス症	多包条虫	30歳代	男	
デング熱	デング熱	10歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
デング熱	デング熱	30歳代	女	
デング熱	デング熱	10歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	女	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
デング熱	デング熱	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	30歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管および腸管外アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	19A型	80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	23F型	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	11A/E型	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	23F型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT不明	80歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O146 VT1	50歳代	男	
腸チフス		40歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱		20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	男	
レプトスピラ症		10歳代	女	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバベネム耐性腸内細菌科細菌感染症		10歳代	女	
カルバベネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	10歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症	14型	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	14型	50歳代	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	女	
梅毒	無症候期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	20歳代	女	
風しん	臨床診断例	30歳代	男	ワクチン接種歴無

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei(D群)	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 VT2	90歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
デング熱	デング熱	20歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	女	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		90歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
急性脳炎	病原体不明	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	35B型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	34型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
梅毒	無症候期	30歳代	男	
風しん	臨床診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴1回あり
麻しん	修飾麻しん(検査診断例)	20歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
薬剤耐性アシネトバクター感染症		70歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況(平成26年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O74 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT1VT2	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
マラリア	熱帯熱	30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	50歳代	男	

五類感染症(全数把握対象疾患)

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	20歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		80歳代	女	
急性脳炎	(病原体不明)	10歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	40歳代	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	男	
急性脳炎	インフルエンザA	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症		70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ジアルジア症		30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	b群	60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴2回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	23F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	1型	80歳代	男	ワクチン接種歴1回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	40歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	12F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	33F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回あり
侵襲性肺炎球菌感染症	19A型	60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	3型	80歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	検査診断例	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
水痘(入院例に限る)	臨床診断例	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒 期	10歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒 期	40歳代	男	
梅毒	無症候期	20歳代	男	