

横浜市感染症発生状況(平成28年)

二類感染症(結核を除く)

月別届出状況

該当なし

三類感染症

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 細菌性赤痢 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | | 1 | | 1 | 8 | 15 | 24 | 19 | 8 | 12 | 3 | 92 |
| 腸チフス | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 25 | 19 | 8 | 12 | 3 | 97 |

四類感染症

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| E型肝炎 | | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 9 |
| A型肝炎 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 10 |
| ジカウイルス感染症 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 |
| デング熱 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 13 |
| ポツリヌス症 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| マラリア | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 3 |
| レジオネラ症 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 55 |
| レプトスピラ症 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 計 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 4 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 95 |

五類感染症(全数把握対象疾患)

月別届出状況

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| アメーバ赤痢 | 4 | 2 | 8 | | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 55 |
| ウイルス性肝炎 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 7 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | | 10 | 8 | 55 |
| 急性脳炎 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| クリプトスポリジウム症 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 後天性免疫不全症候群 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 44 |
| ジアルジア症 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 11 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 110 |
| 水痘(入院例に限る) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | | | 14 |
| 梅毒 | 9 | 2 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | 16 | 17 | 17 | 14 | 8 | 137 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 風しん | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| 麻しん | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 計 | 34 | 28 | 45 | 39 | 43 | 40 | 42 | 42 | 47 | 42 | 57 | 41 | 500 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|--------------------------|------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei(D群) | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------|------|------|----|----|
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 女 | |
| デング熱 | | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レプトスピラ症 | | 50歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | ノロウイルス | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザAH1pdm09 | 10歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 60歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 24F型 | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7F型 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7F型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 10A型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7F型 | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 15C型 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 6B型 | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|----------|-------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 梅毒 | 無症候期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症候期 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----------|------|----|----|
| A型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | | 10歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 90歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 無症状病原体保有者 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザB | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 90歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| ジアルジア症 | | 70歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7F型 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 19A型 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 19A型 | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12F型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12F型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 23A型 | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 6C型 | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|-----------|------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 31型 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7F型 | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 10歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O111 VT1 | 10歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------|---------|------|----|----|
| A型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| ジカウイルス感染症 | ジカウイルス病 | 20歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 30歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 女 | |
| ウイルス性肝炎 | C型 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 6C型 | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22F型 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 10A型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|-----------|-------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 23A型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12F型 | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3型 | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22F型 | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 15A型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 38型 | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22F型 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年4月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

該当なし

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| E型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 40歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 90歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|--------|-------|----|------------|
| ウイルス性肝炎 | CMV | 50歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | B型 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | ロタウイルス | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | ロタウイルス | 10歳未満 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 50歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 女 | |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | Y群 | 70歳代 | 女 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 34型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 11A/E型 | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 19A型 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-----------|------|----|-----------|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 女 | |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 風しん | 検査診断例 | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年5月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸チフス | | 20歳代 | 男 | |
| 腸チフス | | 30歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------|---------|------|----|----|
| E型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| ジカウイルス感染症 | ジカウイルス病 | 20歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 90歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 24B型 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|-----------|-------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 晩期顕症梅毒 | 70歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年6月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O115 H- VT1 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O26 H11 VT1 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 60歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|-------|----|----|
| A型肝炎 | | 40歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | | 50歳代 | 女 | |
| デング熱 | デング熱 | 10歳未満 | 男 | |
| ボツリヌス症 | 乳児 | 10歳未満 | 男 | |
| マラリア | 四日熱 | 40歳代 | 女 | |
| マラリア | 熱帯熱 | 30歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 30歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------------|---------|------|----|----|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 20歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | B型 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 40歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 15型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12型 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴3回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 24型 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴2回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年7月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei(D群) | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 70歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H- VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 40歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 50歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O145 H- VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 40歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 40歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| E型肝炎 | | 50歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | | 30歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------------|-----------|-------|----|----|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | B型 | 40歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | アデノウイルス疑い | 10歳未満 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 40歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 60歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 30歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 60歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 風しん | 臨床診断例 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | 80歳代 | 女 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年8月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------|----|----|
| 細菌性赤痢 | sonnei(D群) | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 80歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 80歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 80歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 VT1 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| E型肝炎 | | 40歳代 | 女 | |
| E型肝炎 | | 50歳代 | 女 | |
| E型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 90歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管および腸管外アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 女 | |
| ウイルス性肝炎 | C型 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳未満 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 40歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 家族性CJD | 70歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 60歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 20歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 60歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------|-----------|------|----|----|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 90歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年9月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O121 H19 VT2 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O121 H21 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O7 H15 VT1 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 | 60歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 70歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 40歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT1VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2 | 10歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|------|----|----|
| E型肝炎 | G3型 | 70歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | ⅢA型 | 50歳代 | 女 | |
| A型肝炎 | I A型 | 30歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 90歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | RSウイルス | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳代 | 女 | |
| クリプトスポリジウム症 | | 20歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 80歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 60歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 80歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 70歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------|------------|------|----|----|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 20歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年10月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H- VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 80歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT2 | 50歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管および腸管外アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管および腸管外アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | インフルエンザAH3N2 | 10歳未満 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 40歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 50歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 15A型 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴3回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 24F型 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------|-----------|------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | PSSP型 | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 10歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年11月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 50歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O111 VT1VT2 | 10歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157H7 VT2 | 10歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O111 H- VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157H7 VT2 | 10歳未満 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H7 VT2 | 40歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|------|----|----|
| A型肝炎 | I A型 | 20歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 30歳代 | 男 | |
| マラリア | 熱帯熱 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 90歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 90歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------------|----------|-------|----|----|
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 30歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 女 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| 急性脳炎 | RSV疑い | 10歳未満 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 80歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| ジアルジア症 | | 70歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 血清型別不能 | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22F型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴3回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 10A型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|------------|------|----|----|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 30歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(平成28年12月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157(HUS) | 10歳未満 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O26 H11 VT1 | 70歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------|---------|------|----|----|
| A型肝炎 | I A型 | 30歳代 | 女 | |
| ジカウイルス感染症 | ジカウイルス病 | 30歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | C型 | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | | 10歳未満 | 男 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 古典型CJD | 70歳代 | 女 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 家族性CJD | 40歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------|-----------|-------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 30歳代 | 女 | ワクチン接種歴1回有 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 90歳代 | 女 | |