

横浜市感染症発生状況(2021年 第11週～第15週)

(◆：第15週に診断された感染症)

二類感染症(結核を除く)

週別届出状況

該当なし

新型インフルエンザ等感染症

※ 新型コロナウイルス感染症の報告数は神奈川県にて集約されています。

神奈川県衛生研究所感染症情報センター

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/03_center_main.htm#week

※ 横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相談件数

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryu/yobosesshu/kansensho/coronavirus/corona-data.html>

三類感染症

週別届出状況

| | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 累計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 細菌性赤痢 | | | | | | 0 |
| ◆腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |

四類感染症

週別届出状況

| | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 累計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| E型肝炎 | | | | | | 7 |
| A型肝炎 | | | | | | 1 |
| レジオネラ症 | 1 | | 1 | | | 11 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |

五類感染症(全数把握対象疾患)

週別届出状況

| | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 累計 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| アメーバ赤痢 | | | | | | 7 |
| ウイルス性肝炎 | | | 1 | | | 1 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | | | 1 | | 9 |
| 急性脳炎 | | | | | | 0 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 1 | | | | 7 |
| ◆後天性免疫不全症候群 | | | 1 | | 3 | 12 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | 1 |
| ◆侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | | 2 | | 1 | 9 |
| 水痘(入院例に限る) | | | | | | 2 |
| ◆梅毒 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 播種性クリプトコックス症 | | | | 1 | | 2 |
| ◆破傷風 | | | | | 1 | 1 |
| 百日咳 | | | 1 | | | 1 |
| 風しん | | | | | | 1 |
| 麻しん | | | | | | 0 |
| 計 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 88 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2021年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|----------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O91 H- VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|-------|----|----|
| E型肝炎 | | 50歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 30歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 10歳未満 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|------------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 20歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 30歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 50歳代 | 男 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(2021年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|--------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O不明 VT1VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O128 VT1VT2 | 50歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----------|------|----|----|
| E型肝炎 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 60歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 70歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | ポンティアック熱型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | ポンティアック熱型 | 90歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|------------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 60歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 50歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒 I 期 | 30歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-----------|------|----|-----------|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 風しん | 検査診断例 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2021年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O91 H- VT1VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 H- VT1VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 VT1VT2 | 60歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|-----------|
| E型肝炎 | | 70歳代 | 男 | |
| A型肝炎 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|------|----|-----------|
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 50歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 60歳代 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | その他 | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 80歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------|-----------|------|----|------------|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 90歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 播種性クリプトコックス症 | | 80歳代 | 女 | |
| 百日咳 | | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2021年4月分)

(◆ : 第15週に診断された症例)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------------|-----------------------|------|----|----|
| ◆ 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O103 VT1 | 50歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------------------|-----------|-------|----|------------|
| ウイルス性肝炎 | B型 | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | |
| ◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| ◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 60歳代 | 男 | |
| ◆ 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 播種性クリプトコックス症 | | 30歳代 | 男 | |
| ◆ 破傷風 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |