

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	654	5.40	13	0.17	6	0.08	93	1.19	571	7.32	88	1.13
鶴見	57	6.33	-	-	1	0.17	3	0.50	18	3.00	3	0.50
神奈川	32	4.00	-	-	-	-	5	1.00	58	11.60	5	1.00
西	23	4.60	-	-	-	-	-	-	29	9.67	1	0.33
中	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
南	28	3.50	-	-	-	-	3	0.60	23	4.60	6	1.20
港南	42	5.25	-	-	1	0.20	3	0.60	26	5.20	12	2.40
保土ヶ谷	17	2.43	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25
旭	48	5.33	-	-	-	-	1	0.17	63	10.50	1	0.17
磯子	88	14.67	4	1.00	-	-	21	5.25	14	3.50	8	2.00
金沢	19	2.71	-	-	-	-	1	0.20	37	7.40	2	0.40
港北	42	4.20	6	1.00	-	-	20	3.33	57	9.50	7	1.17
緑	34	5.67	-	-	4	1.00	3	0.75	26	6.50	3	0.75
青葉	49	4.90	-	-	-	-	11	1.83	34	5.67	9	1.50
都筑	41	8.20	-	-	-	-	7	2.33	27	9.00	4	1.33
戸塚	46	4.60	-	-	-	-	3	0.50	74	12.33	9	1.50
栄	26	6.50	-	-	-	-	1	0.50	18	9.00	5	2.50
泉	25	6.25	-	-	-	-	-	-	30	10.00	4	1.33
瀬谷	36	12.00	3	1.00	-	-	11	3.67	28	9.33	5	1.67

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	11	0.14	59	0.76	-	-	2	0.03	7	0.09
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
港南	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50
青葉	4	0.67	-	-	7	1.17	-	-	1	0.17	1	0.17
都筑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	1	0.17	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中												
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	1	0.50	2	1.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷												

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	358	2.96	9	0.12	3	0.04	52	0.67	294	3.77	42	0.54
鶴見	33	3.67	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	1	0.17
神奈川	21	2.63	-	-	-	-	3	0.60	28	5.60	3	0.60
西	12	2.40	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-
中	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
南	11	1.38	-	-	-	-	-	-	9	1.80	3	0.60
港南	22	2.75	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	4	0.80
保土ヶ谷	10	1.43	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25
旭	27	3.00	-	-	-	-	-	-	33	5.50	1	0.17
磯子	45	7.50	2	0.50	-	-	10	2.50	6	1.50	5	1.25
金沢	12	1.71	-	-	-	-	-	-	17	3.40	2	0.40
港北	24	2.40	4	0.67	-	-	12	2.00	25	4.17	5	0.83
緑	15	2.50	-	-	2	0.50	2	0.50	16	4.00	1	0.25
青葉	28	2.80	-	-	-	-	10	1.67	13	2.17	4	0.67
都筑	25	5.00	-	-	-	-	4	1.33	18	6.00	-	-
戸塚	20	2.00	-	-	-	-	2	0.33	42	7.00	6	1.00
栄	17	4.25	-	-	-	-	1	0.50	9	4.50	2	1.00
泉	14	3.50	-	-	-	-	-	-	22	7.33	1	0.33
瀬谷	21	7.00	3	1.00	-	-	5	1.67	17	5.67	2	0.67

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	5	0.06	36	0.46	-	-	1	0.01	6	0.08
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
緑	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
青葉	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	0.33
瀬谷	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中												
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷												

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	296	2.45	4	0.05	3	0.04	41	0.53	277	3.55	46	0.59
鶴見	24	2.67	-	-	-	-	2	0.33	11	1.83	2	0.33
神奈川	11	1.38	-	-	-	-	2	0.40	30	6.00	2	0.40
西	11	2.20	-	-	-	-	-	-	14	4.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
南	17	2.13	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	3	0.60
港南	20	2.50	-	-	1	0.20	1	0.20	14	2.80	8	1.60
保土ヶ谷	7	1.00	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
旭	21	2.33	-	-	-	-	1	0.17	30	5.00	-	-
磯子	43	7.17	2	0.50	-	-	11	2.75	8	2.00	3	0.75
金沢	7	1.00	-	-	-	-	1	0.20	20	4.00	-	-
港北	18	1.80	2	0.33	-	-	8	1.33	32	5.33	2	0.33
緑	19	3.17	-	-	2	0.50	1	0.25	10	2.50	2	0.50
青葉	21	2.10	-	-	-	-	1	0.17	21	3.50	5	0.83
都筑	16	3.20	-	-	-	-	3	1.00	9	3.00	4	1.33
戸塚	26	2.60	-	-	-	-	1	0.17	32	5.33	3	0.50
栄	9	2.25	-	-	-	-	-	-	9	4.50	3	1.50
泉	11	2.75	-	-	-	-	-	-	8	2.67	3	1.00
瀬谷	15	5.00	-	-	-	-	6	2.00	11	3.67	3	1.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	6	0.08	23	0.29	-	-	1	0.01	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
青葉	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中												
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	...	...	...	...								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	1	0.50	2	1.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷												

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	654	-	10	30	22	41	46	58	52	44	36	27	88	26	50	62	44	13	5	-	-
	定点当り	5.40	-	0.08	0.25	0.18	0.34	0.38	0.48	0.43	0.36	0.30	0.22	0.73	0.21	0.41	0.51	0.36	0.11	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	13	3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	0.04	0.08	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	93	1	1	3	2	4	12	18	9	16	4	8	10	-	5
	定点当り	1.19	0.01	0.01	0.04	0.03	0.05	0.15	0.23	0.12	0.21	0.05	0.10	0.13	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	571	6	33	70	60	47	47	43	25	22	24	19	47	9	119
	定点当り	7.32	0.08	0.42	0.90	0.77	0.60	0.60	0.55	0.32	0.28	0.31	0.24	0.60	0.12	1.53
水痘	報告	88	5	2	15	11	14	12	10	6	3	2	2	2	2	2
	定点当り	1.13	0.06	0.03	0.19	0.14	0.18	0.15	0.13	0.08	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
手足口病	報告	7	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	-	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	11	-	1	-	-	2	5	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	-	0.03	0.06	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	59	4	27	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.76	0.05	0.35	0.32	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	-	-	-	-	-	-	0.08	0.04	0.01	-	-	-	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	358	-	5	17	10	29	32	27	28	24	19	11	56	19	24	24	27	4	2	-	-
	定点当り	2.96	-	0.04	0.14	0.08	0.24	0.26	0.22	0.23	0.20	0.16	0.09	0.46	0.16	0.20	0.20	0.22	0.03	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.03	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	52	-	-	1	1	4	5	11	5	8	3	7	6	-	1
	定点当り	0.67	-	-	0.01	0.01	0.05	0.06	0.14	0.06	0.10	0.04	0.09	0.08	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	294	6	16	35	33	21	27	23	13	9	14	12	33	5	47
	定点当り	3.77	0.08	0.21	0.45	0.42	0.27	0.35	0.29	0.17	0.12	0.18	0.15	0.42	0.06	0.60
水痘	報告	42	1	-	7	6	6	8	6	2	2	-	-	1	1	2
	定点当り	0.54	0.01	-	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.03	0.03	-	-	0.01	0.01	0.03
手足口病	報告	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	36	3	14	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	0.04	0.18	0.22	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	296	-	5	13	12	12	14	31	24	20	17	16	32	7	26	38	17	9	3	-	-
	定点当り	2.45	-	0.04	0.11	0.10	0.10	0.12	0.26	0.20	0.17	0.14	0.13	0.26	0.06	0.21	0.31	0.14	0.07	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	41	1	1	2	1	-	7	7	4	8	1	1	4	-	4
	定点当り	0.53	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.09	0.09	0.05	0.10	0.01	0.01	0.05	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	277	-	17	35	27	26	20	20	12	13	10	7	14	4	72
	定点当り	3.55	-	0.22	0.45	0.35	0.33	0.26	0.26	0.15	0.17	0.13	0.09	0.18	0.05	0.92
水痘	報告	46	4	2	8	5	8	4	4	4	1	2	2	1	1	-
	定点当り	0.59	0.05	0.03	0.10	0.06	0.10	0.05	0.05	0.05	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	-
手足口病	報告	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	-	0.01	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	1	13	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.17	0.10	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-