

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	61	0.50	2	0.02	25	0.29	161	1.89	528	6.21	91	1.07
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	1	0.20
神奈川	1	0.20	-	-	-	-	2	0.50	18	4.50	3	0.75
西	2	0.40	-	-	-	-	5	1.67	27	9.00	1	0.33
中	-	-	1	0.33	11	3.67	6	2.00	16	5.33	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	25	4.17	10	1.67
港南	3	0.50	-	-	3	0.60	12	2.40	43	8.60	9	1.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.40	21	4.20	3	0.60
旭	6	1.00	-	-	-	-	3	0.60	43	8.60	4	0.80
磯子	2	0.29	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	28	5.60	2	0.40
港北	9	0.90	-	-	5	0.71	35	5.00	56	8.00	10	1.43
緑	9	1.80	1	0.25	-	-	15	3.75	61	15.25	9	2.25
青葉	6	0.55	-	-	1	0.14	7	1.00	38	5.43	7	1.00
都筑	8	1.14	-	-	-	-	18	3.60	23	4.60	5	1.00
戸塚	5	0.50	-	-	-	-	4	0.67	46	7.67	5	0.83
栄	5	1.00	-	-	-	-	7	2.33	23	7.67	3	1.00
泉	1	0.20	-	-	1	0.25	6	1.50	28	7.00	1	0.25
瀬谷	4	0.57	-	-	2	0.50	17	4.25	27	6.75	9	2.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	16	0.19	54	0.64	1	0.01	2	0.02	13	0.15
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
西	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	6	1.20	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	6	0.86	1	0.14	14	2.00	-	-	2	0.29	2	0.29
緑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
青葉	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.13	10	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	...	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	24	0.20	-	-	11	0.13	88	1.04	259	3.05	45	0.53
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20
神奈川	1	0.20	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25
西	1	0.20	-	-	-	-	4	1.33	11	3.67	-	-
中	-	-	-	-	8	2.67	3	1.00	8	2.67	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	1	0.17	13	2.17	5	0.83
港南	1	0.17	-	-	1	0.20	8	1.60	17	3.40	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	3	0.60
旭	2	0.33	-	-	-	-	1	0.20	22	4.40	3	0.60
磯子	1	0.14	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	2	0.40
港北	2	0.20	-	-	1	0.14	20	2.86	27	3.86	2	0.29
緑	5	1.00	-	-	-	-	8	2.00	28	7.00	2	0.50
青葉	3	0.27	-	-	-	-	4	0.57	21	3.00	5	0.71
都筑	5	0.71	-	-	-	-	9	1.80	15	3.00	1	0.20
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	2	0.33	27	4.50	3	0.50
栄	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	12	4.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	14	3.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	10	2.50	6	1.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	5	0.06	24	0.28	-	-	-	-	8	0.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	5	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	...	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	37	0.30	2	0.02	14	0.16	73	0.86	269	3.16	46	0.54
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	2	0.50
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	16	5.33	1	0.33
中	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	8	2.67	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	5	0.83
港南	2	0.33	-	-	2	0.40	4	0.80	26	5.20	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	13	2.60	-	-
旭	4	0.67	-	-	-	-	2	0.40	21	4.20	1	0.20
磯子	1	0.14	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-
港北	7	0.70	-	-	4	0.57	15	2.14	29	4.14	8	1.14
緑	4	0.80	1	0.25	-	-	7	1.75	33	8.25	7	1.75
青葉	3	0.27	-	-	1	0.14	3	0.43	17	2.43	2	0.29
都筑	3	0.43	-	-	-	-	9	1.80	8	1.60	4	0.80
戸塚	3	0.30	-	-	-	-	2	0.33	19	3.17	2	0.33
栄	4	0.80	-	-	-	-	4	1.33	11	3.67	1	0.33
泉	1	0.20	-	-	1	0.25	3	0.75	14	3.50	1	0.25
瀬谷	4	0.57	-	-	2	0.50	6	1.50	17	4.25	3	0.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	11	0.13	30	0.35	1	0.01	2	0.02	5	0.06
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	1	0.14	10	1.43	-	-	2	0.29	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	5	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	...	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	...	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	61	-	1	3	3	2	5	8	4	3	4	1	6	3	8	4	5	1	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.07	0.03	0.02	0.03	0.01	0.05	0.02	0.07	0.03	0.04	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	25	-	3	6	2	1	4	2	1	3	-	-	1	-	2
	定点当り	0.29	-	0.04	0.07	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01	0.04	-	-	0.01	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	161	1	1	4	6	10	19	27	25	17	17	5	21	1	7
	定点当り	1.89	0.01	0.01	0.05	0.07	0.12	0.22	0.32	0.29	0.20	0.20	0.06	0.25	0.01	0.08
感染性胃腸炎	報告	528	6	46	78	43	67	48	55	36	27	17	13	30	6	56
	定点当り	6.21	0.07	0.54	0.92	0.51	0.79	0.56	0.65	0.42	0.32	0.20	0.15	0.35	0.07	0.66
水痘	報告	91	2	3	20	16	11	9	8	7	5	1	2	4	-	3
	定点当り	1.07	0.02	0.04	0.24	0.19	0.13	0.11	0.09	0.08	0.06	0.01	0.02	0.05	-	0.04
手足口病	報告	10	-	2	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	0.02	0.04	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	16	-	-	1	-	1	4	5	1	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.06	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	54	4	26	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	0.05	0.31	0.26	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	-	4	2	3	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.05	0.02	0.04	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-
	定点当り	0.63	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.13	0.06	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	24	-	-	2	1	-	3	4	2	-	2	-	2	1	3	1	3	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.02	0.01	-	0.02	0.03	0.02	-	0.02	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	2	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	0.02	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	88	-	1	2	2	5	11	17	19	9	7	3	10	1	1
	定点当り	1.04	-	0.01	0.02	0.02	0.06	0.13	0.20	0.22	0.11	0.08	0.04	0.12	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	259	2	22	38	20	32	22	31	19	18	11	6	16	3	19
	定点当り	3.05	0.02	0.26	0.45	0.24	0.38	0.26	0.36	0.22	0.21	0.13	0.07	0.19	0.04	0.22
水痘	報告	45	-	1	8	12	7	3	4	3	1	1	2	2	-	1
	定点当り	0.53	-	0.01	0.09	0.14	0.08	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.01
手足口病	報告	4	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	1	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.16	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	定点当り	0.31	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	37	-	1	1	2	2	2	4	2	3	2	1	4	2	5	3	2	1	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	5	1	1	2	1	-	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.16	-	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	73	1	-	2	4	5	8	10	6	8	10	2	11	-	6
	定点当り	0.86	0.01	-	0.02	0.05	0.06	0.09	0.12	0.07	0.09	0.12	0.02	0.13	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	269	4	24	40	23	35	26	24	17	9	6	7	14	3	37
	定点当り	3.16	0.05	0.28	0.47	0.27	0.41	0.31	0.28	0.20	0.11	0.07	0.08	0.16	0.04	0.44
水痘	報告	46	2	2	12	4	4	6	4	4	4	-	-	2	-	2
	定点当り	0.54	0.02	0.02	0.14	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	-	-	0.02	-	0.02
手足口病	報告	6	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	-	1	2	2	1	3	1	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	3	12	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	0.04	0.14	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	定点当り	0.31	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-