

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	4	0.05	40	0.47	275	3.20	488	5.67	130	1.51
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	24	4.80	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	27	5.40	14	2.80
西	-	-	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	3	1.00
中	-	-	3	1.00	1	0.33	6	2.00	19	6.33	3	1.00
南	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	20	3.33	11	1.83
港南	-	-	-	-	7	1.40	8	1.60	26	5.20	13	2.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.33	18	3.00	13	2.17	4	0.67
旭	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	64	12.80	6	1.20
磯子	1	0.20	-	-	10	2.50	19	4.75	-	-	5	1.25
金沢	1	0.13	-	-	-	-	3	0.60	35	7.00	5	1.00
港北	3	0.30	1	0.14	12	1.71	60	8.57	51	7.29	11	1.57
緑	-	-	-	-	-	-	25	8.33	19	6.33	5	1.67
青葉	-	-	-	-	1	0.14	16	2.29	33	4.71	13	1.86
都筑	-	-	-	-	1	0.20	31	6.20	26	5.20	6	1.20
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	40	6.67	10	1.67
栄	-	-	-	-	-	-	12	4.00	8	2.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	29	7.25	12	3.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	27	6.75	48	12.00	6	1.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.20	13	0.15	83	0.97	6	0.07	25	0.29	28	0.33
鶴見	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	13	2.60	2	0.40	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17
港南	3	0.60	3	0.60	7	1.40	-	-	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	3	0.43	3	0.43	10	1.43	-	-	9	1.29	1	0.14
緑	-	-	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	1	0.33
青葉	2	0.29	2	0.29	12	1.71	3	0.43	2	0.29	2	0.29
都筑	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	5	1.00
戸塚	1	0.17	1	0.17	5	0.83	-	-	1	0.17	3	0.50
栄	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	24	1.60	-	-	-	-	6	2.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	5	5.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	7	3.50								
緑	-	-	4	4.00								
青葉	-	-	7	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	3	0.03	21	0.24	147	1.71	277	3.22	66	0.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	18	3.60	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	7	1.40	21	4.20	6	1.20
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	2	0.67
中	-	-	2	0.67	1	0.33	3	1.00	9	3.00	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	12	2.00	8	1.33
港南	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	14	2.80	6	1.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	7	1.17	2	0.33
旭	1	0.20	-	-	-	-	-	-	31	6.20	3	0.60
磯子	1	0.20	-	-	4	1.00	12	3.00	-	-	2	0.50
金沢	1	0.13	-	-	-	-	1	0.20	22	4.40	1	0.20
港北	2	0.20	1	0.14	7	1.00	30	4.29	23	3.29	5	0.71
緑	-	-	-	-	-	-	14	4.67	8	2.67	3	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	12	1.71	17	2.43	8	1.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	13	2.60	15	3.00	3	0.60
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	24	4.00	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	6	2.00	7	2.33	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	19	4.75	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	17	4.25	26	6.50	3	0.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	4	0.05	44	0.51	2	0.02	12	0.14	16	0.19
鶴見	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.40	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	2	0.29	8	1.14	-	-	5	0.71	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	3	0.43	2	0.29	1	0.14	-	-
都筑	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.80	-	-	-	-	4	1.33	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	3	3.00								
青葉	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	19	0.22	128	1.49	211	2.45	64	0.74
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	6	1.20	8	1.60
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33
中	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	10	3.33	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.17	6	1.00	8	1.33	3	0.50
港南	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	12	2.40	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	6	1.00	2	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	33	6.60	3	0.60
磯子	-	-	-	-	6	1.50	7	1.75	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	13	2.60	4	0.80
港北	1	0.10	-	-	5	0.71	30	4.29	28	4.00	6	0.86
緑	-	-	-	-	-	-	11	3.67	11	3.67	2	0.67
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.57	16	2.29	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	18	3.60	11	2.20	3	0.60
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	16	2.67	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	3	1.00
泉	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	10	2.50	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	10	2.50	22	5.50	3	0.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	9	0.10	39	0.45	4	0.05	13	0.15	12	0.14
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	2	0.40
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
港南	1	0.20	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.29	1	0.14	2	0.29	-	-	4	0.57	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
青葉	1	0.14	-	-	9	1.29	1	0.14	1	0.14	2	0.29
都筑	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.80	-	-	-	-	2	0.67	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	40	-	2	14	5	3	5	4	2	2	3	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.02	0.16	0.06	0.03	0.06	0.05	0.02	0.02	0.03	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	275	-	3	4	7	25	42	54	36	43	16	16	20	-	9
	定点当り	3.20	-	0.03	0.05	0.08	0.29	0.49	0.63	0.42	0.50	0.19	0.19	0.23	-	0.10
感染性胃腸炎	報告	488	3	36	38	46	53	72	51	31	35	20	20	39	6	38
	定点当り	5.67	0.03	0.42	0.44	0.53	0.62	0.84	0.59	0.36	0.41	0.23	0.23	0.45	0.07	0.44
水痘	報告	130	1	4	11	17	19	33	22	9	5	5	-	4	-	-
	定点当り	1.51	0.01	0.05	0.13	0.20	0.22	0.38	0.26	0.10	0.06	0.06	-	0.05	-	-
手足口病	報告	17	-	1	4	3	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.01	0.05	0.03	0.07	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	13	-	-	-	2	1	1	1	2	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	83	5	42	31	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.97	0.06	0.49	0.36	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.06
ヘルパンギーナ	報告	25	1	1	13	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.29	0.01	0.01	0.15	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	1	4	6	4	3	5	2	2	-	-	-	1
	定点当り	0.33	-	-	0.01	0.05	0.07	0.05	0.03	0.06	0.02	0.02	-	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	24	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	3	1	1	5	5	1	2	-
	定点当り	1.60	-	-	-	-	0.07	0.07	0.13	0.07	0.07	-	-	0.20	0.07	0.07	0.33	0.33	0.07	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	6	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	1.00	-	0.67	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	1	6	1	3	3	4	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.07	0.01	0.03	0.03	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	147	-	1	3	5	15	24	26	22	19	8	9	13	-	2
	定点当り	1.71	-	0.01	0.03	0.06	0.17	0.28	0.30	0.26	0.22	0.09	0.10	0.15	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	277	2	22	22	26	33	47	31	20	18	12	10	22	2	10
	定点当り	3.22	0.02	0.26	0.26	0.30	0.38	0.55	0.36	0.23	0.21	0.14	0.12	0.26	0.02	0.12
水痘	報告	66	1	3	5	7	9	12	13	8	2	2	-	4	-	-
	定点当り	0.77	0.01	0.03	0.06	0.08	0.10	0.14	0.15	0.09	0.02	0.02	-	0.05	-	-
手足口病	報告	10	-	-	4	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.05	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	44	2	23	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	0.02	0.27	0.19	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	報告	12	1	1	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	0.01	0.01	0.07	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	3	3	3	3	1	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.19	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	3	1	1	-	-
	定点当り	0.80	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	0.07	-	0.07	0.20	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	1.00	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	1	8	4	-	2	-	1	1	2	-	-	-	
	定点当り	0.22	-	0.01	0.09	0.05	-	0.02	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	128	-	2	1	2	10	18	28	14	24	8	7	7	-	7
	定点当り	1.49	-	0.02	0.01	0.02	0.12	0.21	0.33	0.16	0.28	0.09	0.08	0.08	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	211	1	14	16	20	20	25	20	11	17	8	10	17	4	28
	定点当り	2.45	0.01	0.16	0.19	0.23	0.23	0.29	0.23	0.13	0.20	0.09	0.12	0.20	0.05	0.33
水痘	報告	64	-	1	6	10	10	21	9	1	3	3	-	-	-	-
	定点当り	0.74	-	0.01	0.07	0.12	0.12	0.24	0.10	0.01	0.03	0.03	-	-	-	-
手足口病	報告	7	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	39	3	19	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.03	0.22	0.17	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03
ヘルパンギーナ	報告	13	-	-	7	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.15	-	-	0.08	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	1	1	3	1	-	4	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	4	-	2	-
	定点当り	0.80	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.13	0.07	-	0.13	0.27	-	0.13	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-