

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	1	0.01	49	0.58	306	3.64	480	5.71	165	1.96
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.60	35	7.00	5	1.00
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	20	5.00	10	2.50
西	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	8	2.67	5	1.67
中	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67	14	4.67	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	22	3.67	12	2.00
港南	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33	14	4.67	7	2.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	14	2.80	8	1.60
旭	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	55	9.17	-	-
磯子	-	-	-	-	14	3.50	13	3.25	2	0.50	5	1.25
金沢	-	-	-	-	-	-	6	1.20	30	6.00	12	2.40
港北	1	0.10	-	-	11	1.57	106	15.14	62	8.86	18	2.57
緑	-	-	-	-	3	0.75	40	10.00	26	6.50	7	1.75
青葉	-	-	-	-	3	0.43	24	3.43	25	3.57	15	2.14
都筑	-	-	-	-	2	0.40	25	5.00	17	3.40	11	2.20
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	10	1.67	51	8.50	18	3.00
栄	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	10	3.33	2	0.67
泉	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	34	8.50	13	3.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	32	8.00	41	10.25	15	3.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	41	0.49	11	0.13	75	0.89	1	0.01	60	0.71	22	0.26
鶴見	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-
神奈川	2	0.50	2	0.50	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-
港南	4	1.33	3	1.00	4	1.33	-	-	6	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60
旭	-	-	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17
磯子	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
港北	7	1.00	1	0.14	12	1.71	-	-	13	1.86	3	0.43
緑	2	0.50	-	-	8	2.00	-	-	3	0.75	4	1.00
青葉	15	2.14	2	0.29	5	0.71	1	0.14	10	1.43	1	0.14
都筑	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	3	0.60
戸塚	3	0.50	-	-	5	0.83	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	4	1.00
瀬谷	2	0.50	3	0.75	5	1.25	-	-	9	2.25	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	1.33	-	-	-	-	7	3.50	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	5	5.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	7	7.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	...	...	...	...								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	3	3.00								
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	3	3.00								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	-	-	29	0.35	165	1.96	249	2.96	83	0.99
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.60	4	0.80
神奈川	-	-	-	-	-	-	5	1.25	8	2.00	4	1.00
西	-	-	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-
南	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	10	1.67	5	0.83
港南	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	7	2.33	5	1.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	32	5.33	-	-
磯子	-	-	-	-	8	2.00	8	2.00	1	0.25	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	13	2.60	6	1.20
港北	1	0.10	-	-	8	1.14	59	8.43	34	4.86	11	1.57
緑	-	-	-	-	2	0.50	20	5.00	12	3.00	4	1.00
青葉	-	-	-	-	2	0.29	10	1.43	10	1.43	6	0.86
都筑	-	-	-	-	1	0.20	15	3.00	11	2.20	7	1.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	29	4.83	7	1.17
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	20	5.00	7	1.75
瀬谷	-	-	-	-	-	-	21	5.25	22	5.50	7	1.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.26	7	0.08	44	0.52	1	0.01	27	0.32	15	0.18
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
神奈川	2	0.50	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
港南	2	0.67	2	0.67	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-
磯子	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	1	0.14	7	1.00	-	-	7	1.00	2	0.29
緑	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	3	0.75
青葉	9	1.29	2	0.29	1	0.14	1	0.14	5	0.71	-	-
都筑	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40
戸塚	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	3	0.75
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.67	-	-	-	-	4	2.00	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	3	3.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	4	4.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	...	...	...	...								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	2	1.00								
緑	-	-	2	2.00								
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	2	2.00								
瀬谷	-	-	-	-								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	20	0.24	141	1.68	231	2.75	82	0.98
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.60	17	3.40	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	12	3.00	6	1.50
西	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	6	2.00	3	1.00
中	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67	6	2.00	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	3	0.50	12	2.00	7	1.17
港南	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	7	2.33	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	4	0.80
旭	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	23	3.83	-	-
磯子	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	17	3.40	6	1.20
港北	-	-	-	-	3	0.43	47	6.71	28	4.00	7	1.00
緑	-	-	-	-	1	0.25	20	5.00	14	3.50	3	0.75
青葉	-	-	-	-	1	0.14	14	2.00	15	2.14	9	1.29
都筑	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	6	1.20	4	0.80
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	22	3.67	11	1.83
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	2	0.67
泉	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	14	3.50	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	19	4.75	8	2.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	19	0.23	4	0.05	31	0.37	-	-	33	0.39	7	0.08
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.67	1	0.33	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.57	-	-	5	0.71	-	-	6	0.86	1	0.14
緑	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	1	0.25
青葉	6	0.86	-	-	4	0.57	-	-	5	0.71	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
瀬谷	2	0.50	2	0.50	3	0.75	-	-	7	1.75	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.67	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	...	...	...	...								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	49	-	8	5	2	9	11	5	4	-	2	1	-	-	2
	定点当り	0.58	-	0.10	0.06	0.02	0.11	0.13	0.06	0.05	-	0.02	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	306	-	2	4	17	34	55	53	55	24	19	11	18	-	14
	定点当り	3.64	-	0.02	0.05	0.20	0.40	0.65	0.63	0.65	0.29	0.23	0.13	0.21	-	0.17
感染性胃腸炎	報告	480	-	26	44	45	51	59	72	28	27	25	24	30	8	41
	定点当り	5.71	-	0.31	0.52	0.54	0.61	0.70	0.86	0.33	0.32	0.30	0.29	0.36	0.10	0.49
水痘	報告	165	3	4	24	24	38	36	17	8	5	2	1	2	-	1
	定点当り	1.96	0.04	0.05	0.29	0.29	0.45	0.43	0.20	0.10	0.06	0.02	0.01	0.02	-	0.01
手足口病	報告	41	-	1	10	4	12	2	12	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.01	0.12	0.05	0.14	0.02	0.14	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	11	-	-	2	-	-	1	2	-	2	2	-	1	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.02	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	75	1	32	36	4	1	1								
	定点当り	0.89	0.01	0.38	0.43	0.05	0.01	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	60	-	3	13	9	17	8	3	3	-	2	-	1	-	1
	定点当り	0.71	-	0.04	0.15	0.11	0.20	0.10	0.04	0.04	-	0.02	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	22	-	-	1	1	2	4	7	-	3	1	1	2	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.08	-	0.04	0.01	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	1	-	-	1	4	-	1	2	-	-	-	-	-	4	4	2	1	-	-
	定点当り	1.33	0.07	-	-	0.07	0.27	-	0.07	0.13	-	-	-	-	-	0.27	0.27	0.13	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	7	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.50	-	2.50	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	29	-	6	3	2	7	4	3	1	-	2	-	-	-	1
	定点当り	0.35	-	0.07	0.04	0.02	0.08	0.05	0.04	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	165	-	1	2	11	21	32	25	29	16	7	5	13	-	3
	定点当り	1.96	-	0.01	0.02	0.13	0.25	0.38	0.30	0.35	0.19	0.08	0.06	0.15	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	249	-	16	22	20	30	28	42	14	16	14	13	16	3	15
	定点当り	2.96	-	0.19	0.26	0.24	0.36	0.33	0.50	0.17	0.19	0.17	0.15	0.19	0.04	0.18
水痘	報告	83	2	2	13	10	20	19	8	2	4	2	-	-	-	1
	定点当り	0.99	0.02	0.02	0.15	0.12	0.24	0.23	0.10	0.02	0.05	0.02	-	-	-	0.01
手足口病	報告	22	-	-	4	2	5	1	10	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.05	0.02	0.06	0.01	0.12	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	-	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	44	-	19	20	3	1	1								
	定点当り	0.52	-	0.23	0.24	0.04	0.01	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	27	-	1	7	5	9	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.01	0.08	0.06	0.11	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	1	1	1	2	5	-	2	1	-	2	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	-	0.02	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
	定点当り	0.67	-	-	-	-	0.27	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.13	0.07	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	1.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	2	2	-	2	7	2	3	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.24	-	0.02	0.02	-	0.02	0.08	0.02	0.04	-	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	141	-	1	2	6	13	23	28	26	8	12	6	5	-	11
	定点当り	1.68	-	0.01	0.02	0.07	0.15	0.27	0.33	0.31	0.10	0.14	0.07	0.06	-	0.13
感染性胃腸炎	報告	231	-	10	22	25	21	31	30	14	11	11	11	14	5	26
	定点当り	2.75	-	0.12	0.26	0.30	0.25	0.37	0.36	0.17	0.13	0.13	0.13	0.17	0.06	0.31
水痘	報告	82	1	2	11	14	18	17	9	6	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.98	0.01	0.02	0.13	0.17	0.21	0.20	0.11	0.07	0.01	-	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	19	-	1	6	2	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.01	0.07	0.02	0.08	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	31	1	13	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.15	0.19	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	33	-	2	6	4	8	6	2	1	-	2	-	1	-	1
	定点当り	0.39	-	0.02	0.07	0.05	0.10	0.07	0.02	0.01	-	0.02	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
	定点当り	0.67	0.07	-	-	0.07	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	0.13	0.20	0.07	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-