

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	77	0.92	207	2.46	309	3.68	106	1.26
鶴見	-	-	-	-	-	-	3	0.60	19	3.80	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	10	3.33	4	1.33
中	-	-	-	-	8	1.60	4	0.80	13	2.60	5	1.00
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	6	1.20	1	0.20
港南	-	-	-	-	8	1.60	7	1.40	30	6.00	23	4.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	3	0.75	8	2.00
旭	-	-	-	-	6	1.00	4	0.67	46	7.67	7	1.17
磯子	-	-	-	-	14	3.50	16	4.00	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	18	3.60	5	1.00
港北	-	-	-	-	18	2.57	75	10.71	33	4.71	10	1.43
緑	-	-	-	-	1	0.33	10	3.33	14	4.67	8	2.67
青葉	-	-	-	-	3	0.43	19	2.71	18	2.57	10	1.43
都筑	-	-	-	-	4	0.80	18	3.60	4	0.80	6	1.20
戸塚	-	-	-	-	7	1.17	8	1.33	32	5.33	5	0.83
栄	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	8	4.00	2	1.00
泉	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	20	5.00	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	24	6.00	3	0.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	162	1.93	17	0.20	66	0.79	-	-	388	4.62	21	0.25
鶴見	4	0.80	-	-	4	0.80	-	-	26	5.20	-	-
神奈川	10	2.50	1	0.25	3	0.75	-	-	16	4.00	9	2.25
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	14	4.67	1	0.33
中	5	1.00	1	0.20	2	0.40	-	-	27	5.40	1	0.20
南	5	1.00	1	0.20	5	1.00	-	-	12	2.40	-	-
港南	9	1.80	7	1.40	4	0.80	-	-	5	1.00	1	0.20
保土ヶ谷	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25
旭	7	1.17	-	-	3	0.50	-	-	14	2.33	1	0.17
磯子	9	2.25	-	-	4	1.00	-	-	20	5.00	1	0.25
金沢	2	0.40	1	0.20	6	1.20	-	-	15	3.00	-	-
港北	18	2.57	1	0.14	6	0.86	-	-	76	10.86	1	0.14
緑	15	5.00	-	-	2	0.67	-	-	25	8.33	1	0.33
青葉	32	4.57	3	0.43	8	1.14	-	-	30	4.29	3	0.43
都筑	10	2.00	2	0.40	3	0.60	-	-	19	3.80	-	-
戸塚	9	1.50	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-
栄	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
泉	19	4.75	-	-	6	1.50	-	-	27	6.75	1	0.25
瀬谷	3	0.75	-	-	6	1.50	-	-	45	11.25	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	18	1.29	-	-	-	-	4	2.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	4	4.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	6	3.00								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	2	1.00
都筑	-	-	3	3.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	35	0.42	105	1.25	161	1.92	47	0.56
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	13	2.60	1	0.20
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	2	0.67
中	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	6	1.20	3	0.60
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	13	2.60	9	1.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	4	1.00
旭	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	22	3.67	3	0.50
磯子	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	3	0.60
港北	-	-	-	-	7	1.00	39	5.57	18	2.57	3	0.43
緑	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	9	3.00	3	1.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	12	1.71	4	0.57
都筑	-	-	-	-	4	0.80	9	1.80	3	0.60	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	4	0.67	4	0.67	17	2.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	8	2.00	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	13	3.25	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	83	0.99	7	0.08	40	0.48	-	-	204	2.43	9	0.11
鶴見	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-
神奈川	5	1.25	1	0.25	3	0.75	-	-	9	2.25	4	1.00
西	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	-	-
中	3	0.60	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-
南	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	6	1.20	-	-
港南	7	1.40	4	0.80	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-
旭	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	8	1.33	1	0.17
磯子	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	8	1.60	-	-
港北	8	1.14	1	0.14	3	0.43	-	-	39	5.57	1	0.14
緑	7	2.33	-	-	1	0.33	-	-	16	5.33	-	-
青葉	21	3.00	-	-	6	0.86	-	-	14	2.00	1	0.14
都筑	3	0.60	1	0.20	1	0.20	-	-	11	2.20	-	-
戸塚	5	0.83	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
泉	9	2.25	-	-	4	1.00	-	-	13	3.25	1	0.25
瀬谷	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	25	6.25	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.64	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	1	1.00								
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	1	1.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	42	0.50	102	1.21	148	1.76	59	0.70
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	2	0.67
中	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	7	1.40	2	0.40
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	1	0.20
港南	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	17	3.40	14	2.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	4	1.00
旭	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50	24	4.00	4	0.67
磯子	-	-	-	-	10	2.50	4	1.00	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	2	0.40
港北	-	-	-	-	11	1.57	36	5.14	15	2.14	7	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.33	5	1.67	5	1.67
青葉	-	-	-	-	2	0.29	9	1.29	6	0.86	6	0.86
都筑	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20	4	0.80
戸塚	-	-	-	-	3	0.50	4	0.67	15	2.50	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	4	2.00	1	0.50
泉	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	12	3.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	11	2.75	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	79	0.94	10	0.12	26	0.31	-	-	184	2.19	12	0.14
鶴見	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	14	2.80	-	-
神奈川	5	1.25	-	-	-	-	-	-	7	1.75	5	1.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33
中	2	0.40	1	0.20	2	0.40	-	-	12	2.40	1	0.20
南	4	0.80	1	0.20	3	0.60	-	-	6	1.20	-	-
港南	2	0.40	3	0.60	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
保土ヶ谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25
旭	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-
磯子	5	1.25	-	-	3	0.75	-	-	12	3.00	1	0.25
金沢	2	0.40	1	0.20	2	0.40	-	-	7	1.40	-	-
港北	10	1.43	-	-	3	0.43	-	-	37	5.29	-	-
緑	8	2.67	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00	1	0.33
青葉	11	1.57	3	0.43	2	0.29	-	-	16	2.29	2	0.29
都筑	7	1.40	1	0.20	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-
戸塚	4	0.67	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
栄	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
泉	10	2.50	-	-	2	0.50	-	-	14	3.50	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	20	5.00	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	9	0.64	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	3.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	2.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉								
瀬谷								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	77	-	-	8	8	7	11	12	9	6	4	5	5	-	2
	定点当り	0.92	-	-	0.10	0.10	0.08	0.13	0.14	0.11	0.07	0.05	0.06	0.06	-	0.02
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	207	-	4	10	16	18	32	31	26	13	13	14	15	-	15
	定点当り	2.46	-	0.05	0.12	0.19	0.21	0.38	0.37	0.31	0.15	0.15	0.17	0.18	-	0.18
感染性胃腸炎	報告	309	3	30	30	37	44	39	24	17	14	9	2	19	2	39
	定点当り	3.68	0.04	0.36	0.36	0.44	0.52	0.46	0.29	0.20	0.17	0.11	0.02	0.23	0.02	0.46
水痘	報告	106	1	7	9	12	24	17	16	8	7	1	2	2	-	-
	定点当り	1.26	0.01	0.08	0.11	0.14	0.29	0.20	0.19	0.10	0.08	0.01	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	162	1	2	26	39	30	25	20	11	4	2	1	-	-	1
	定点当り	1.93	0.01	0.02	0.31	0.46	0.36	0.30	0.24	0.13	0.05	0.02	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	17	-	1	-	1	1	2	3	1	3	4	1	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.05	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	66	4	40	18	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.79	0.05	0.48	0.21	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	388	1	17	75	86	61	65	34	27	5	6	5	5	-	1
	定点当り	4.62	0.01	0.20	0.89	1.02	0.73	0.77	0.40	0.32	0.06	0.07	0.06	0.06	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	2	1	4	4	6	-	1	1	1	-	1
	定点当り	0.25	-	-	-	0.02	0.01	0.05	0.05	0.07	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	3	1	1	4	2	1	1	-
	定点当り	1.29	-	0.07	-	-	0.14	-	0.07	-	0.07	-	-	0.21	0.07	0.07	0.29	0.14	0.07	0.07	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	35	-	-	4	4	4	3	6	4	2	3	1	3	-	1
	定点当り	0.42	-	-	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.02	0.04	0.01	0.04	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	105	-	2	5	12	12	17	15	15	5	6	5	6	-	5
	定点当り	1.25	-	0.02	0.06	0.14	0.14	0.20	0.18	0.18	0.06	0.07	0.06	0.07	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	161	2	13	18	22	24	25	15	11	7	4	2	9	-	9
	定点当り	1.92	0.02	0.15	0.21	0.26	0.29	0.30	0.18	0.13	0.08	0.05	0.02	0.11	-	0.11
水痘	報告	47	-	3	6	3	8	7	12	4	2	-	1	1	-	-
	定点当り	0.56	-	0.04	0.07	0.04	0.10	0.08	0.14	0.05	0.02	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	83	1	-	11	22	19	9	11	7	-	1	1	-	-	1
	定点当り	0.99	0.01	-	0.13	0.26	0.23	0.11	0.13	0.08	-	0.01	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.04	-	-	-	-
突発性発しん	報告	40	3	20	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	0.04	0.24	0.18	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	204	1	6	42	40	38	36	18	12	4	3	3	1	-	-
	定点当り	2.43	0.01	0.07	0.50	0.48	0.45	0.43	0.21	0.14	0.05	0.04	0.04	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	2	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	-
	定点当り	0.64	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.21	-	0.07	0.14	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	42	-	-	4	4	3	8	6	5	4	1	4	2	-	1
	定点当り	0.50	-	-	0.05	0.05	0.04	0.10	0.07	0.06	0.05	0.01	0.05	0.02	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	102	-	2	5	4	6	15	16	11	8	7	9	9	-	10
	定点当り	1.21	-	0.02	0.06	0.05	0.07	0.18	0.19	0.13	0.10	0.08	0.11	0.11	-	0.12
感染性胃腸炎	報告	148	1	17	12	15	20	14	9	6	7	5	-	10	2	30
	定点当り	1.76	0.01	0.20	0.14	0.18	0.24	0.17	0.11	0.07	0.08	0.06	-	0.12	0.02	0.36
水痘	報告	59	1	4	3	9	16	10	4	4	5	1	1	1	-	-
	定点当り	0.70	0.01	0.05	0.04	0.11	0.19	0.12	0.05	0.05	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	79	-	2	15	17	11	16	9	4	4	1	-	-	-	-
	定点当り	0.94	-	0.02	0.18	0.20	0.13	0.19	0.11	0.05	0.05	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	1	-	1	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	26	1	20	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.01	0.24	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	184	-	11	33	46	23	29	16	15	1	3	2	4	-	1
	定点当り	2.19	-	0.13	0.39	0.55	0.27	0.35	0.19	0.18	0.01	0.04	0.02	0.05	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	1	3	3	3	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.01	0.04	0.04	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-
	定点当り	0.64	-	0.07	-	-	0.14	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07	-	0.14	0.07	-	0.07	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-