

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	68	0.82	82	0.99	224	2.70	69	0.83
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	10	2.00	2	0.40
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	11	2.20	3	0.60
西	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	11	3.67	-	-
中	-	-	-	-	9	1.80	-	-	19	3.80	3	0.60
南	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	3	0.50	7	1.17
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	16	5.33	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	9	1.80	9	1.80
旭	-	-	-	-	4	0.67	3	0.50	36	6.00	6	1.00
磯子	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	6	1.20	3	0.60
港北	-	-	-	-	24	3.43	36	5.14	25	3.57	3	0.43
緑	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	14	4.67	9	3.00
青葉	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	10	2.00	2	0.40
都筑	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	3	0.75	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	22	3.67	5	0.83
栄	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	7	2.33	4	1.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	5	1.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	16	4.00	5	1.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	311	3.75	8	0.10	77	0.93	1	0.01	340	4.10	26	0.31
鶴見	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	19	3.80	-	-
神奈川	7	1.40	-	-	7	1.40	-	-	23	4.60	9	1.80
西	10	3.33	-	-	2	0.67	-	-	11	3.67	-	-
中	4	0.80	2	0.40	3	0.60	1	0.20	21	4.20	1	0.20
南	18	3.00	-	-	8	1.33	-	-	14	2.33	-	-
港南	18	6.00	-	-	6	2.00	-	-	3	1.00	1	0.33
保土ヶ谷	4	0.80	-	-	-	-	-	-	23	4.60	2	0.40
旭	15	2.50	3	0.50	3	0.50	-	-	11	1.83	2	0.33
磯子	17	4.25	-	-	3	0.75	-	-	13	3.25	3	0.75
金沢	15	3.00	-	-	3	0.60	-	-	20	4.00	3	0.60
港北	19	2.71	-	-	10	1.43	-	-	23	3.29	1	0.14
緑	17	5.67	-	-	10	3.33	-	-	38	12.67	2	0.67
青葉	23	4.60	3	0.60	3	0.60	-	-	20	4.00	-	-
都筑	16	4.00	-	-	1	0.25	-	-	25	6.25	2	0.50
戸塚	27	4.50	-	-	7	1.17	-	-	17	2.83	-	-
栄	13	4.33	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
泉	68	17.00	-	-	2	0.50	-	-	32	8.00	-	-
瀬谷	19	4.75	-	-	6	1.50	-	-	25	6.25	-	-

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.07	15	1.00	1	1.00	-	-	4	4.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	4	4.00								
港南	1	1.00	-	-	4	4.00	-	-
保土ヶ谷	1	1.00	-	-
旭	-	-	2	2.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	4	2.00
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	38	0.46	41	0.49	122	1.47	36	0.43
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	6	1.20	1	0.20
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	2	0.40
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00	-	-
中	-	-	-	-	4	0.80	-	-	9	1.80	1	0.20
南	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	1	0.17	4	0.67
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	6	1.20
旭	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	21	3.50	2	0.33
磯子	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40
港北	-	-	-	-	16	2.29	19	2.71	13	1.86	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	8	2.67	4	1.33
青葉	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	1	0.20
都筑	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	2	0.50	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	11	1.83	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	5	1.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	2	0.50

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	175	2.11	2	0.02	50	0.60	-	-	185	2.23	14	0.17
鶴見	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-
神奈川	7	1.40	-	-	2	0.40	-	-	15	3.00	6	1.20
西	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-
中	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	11	2.20	-	-
南	8	1.33	-	-	3	0.50	-	-	7	1.17	-	-
港南	8	2.67	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	1	0.33
保土ヶ谷	4	0.80	-	-	-	-	-	-	11	2.20	1	0.20
旭	7	1.17	-	-	3	0.50	-	-	8	1.33	1	0.17
磯子	7	1.75	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	1	0.25
金沢	7	1.40	-	-	2	0.40	-	-	9	1.80	1	0.20
港北	10	1.43	-	-	8	1.14	-	-	11	1.57	1	0.14
緑	10	3.33	-	-	5	1.67	-	-	19	6.33	1	0.33
青葉	15	3.00	1	0.20	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-
都筑	5	1.25	-	-	1	0.25	-	-	10	2.50	1	0.25
戸塚	17	2.83	-	-	6	1.00	-	-	10	1.67	-	-
栄	8	2.67	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
泉	42	10.50	-	-	2	0.50	-	-	20	5.00	-	-
瀬谷	12	3.00	-	-	4	1.00	-	-	12	3.00	-	-

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.07	11	0.73	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	2	2.00								
港南	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	1	1.00	-	-
旭	-	-	2	2.00								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	1	1.00								
青葉	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	1	1.00								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	30	0.36	41	0.49	102	1.23	33	0.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20
西	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	5	1.00	-	-	10	2.00	2	0.40
南	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	3	0.50
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	8	2.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	4	0.80	3	0.60
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	15	2.50	4	0.67
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60	1	0.20
港北	-	-	-	-	8	1.14	17	2.43	12	1.71	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	5	1.67
青葉	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	1	0.20
都筑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	11	1.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	3	0.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	136	1.64	6	0.07	27	0.33	1	0.01	155	1.87	12	0.14
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-
神奈川	-	-	-	-	5	1.00	-	-	8	1.60	3	0.60
西	4	1.33	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
中	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	10	2.00	1	0.20
南	10	1.67	-	-	5	0.83	-	-	7	1.17	-	-
港南	10	3.33	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	1	0.20
旭	8	1.33	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17
磯子	10	2.50	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	2	0.50
金沢	8	1.60	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	2	0.40
港北	9	1.29	-	-	2	0.29	-	-	12	1.71	-	-
緑	7	2.33	-	-	5	1.67	-	-	19	6.33	1	0.33
青葉	8	1.60	2	0.40	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-
都筑	11	2.75	-	-	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25
戸塚	10	1.67	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-
栄	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	26	6.50	-	-	-	-	-	-	12	3.00	-	-
瀬谷	7	1.75	-	-	2	0.50	-	-	13	3.25	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.27	-	-	-	-	3	3.00	-	-
鶴見								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	2	2.00								
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	-	-								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	68	-	1	9	6	9	16	8	6	2	4	2	2	-	3
	定点当り	0.82	-	0.01	0.11	0.07	0.11	0.19	0.10	0.07	0.02	0.05	0.02	0.02	-	0.04
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	82	-	-	-	5	8	10	10	14	11	8	6	5	1	4
	定点当り	0.99	-	-	-	0.06	0.10	0.12	0.12	0.17	0.13	0.10	0.07	0.06	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	224	4	26	33	25	19	25	10	10	9	6	3	21	4	29
	定点当り	2.70	0.05	0.31	0.40	0.30	0.23	0.30	0.12	0.12	0.11	0.07	0.04	0.25	0.05	0.35
水痘	報告	69	3	3	10	11	12	11	7	4	2	2	2	1	-	1
	定点当り	0.83	0.04	0.04	0.12	0.13	0.14	0.13	0.08	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	-	0.01
手足口病	報告	311	-	11	50	48	74	48	29	18	12	6	1	10	-	4
	定点当り	3.75	-	0.13	0.60	0.58	0.89	0.58	0.35	0.22	0.14	0.07	0.01	0.12	-	0.05
伝染性紅斑	報告	8	-	1	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	77	5	32	35	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.93	0.06	0.39	0.42	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	340	2	19	88	65	55	34	28	18	8	2	5	11	-	5
	定点当り	4.10	0.02	0.23	1.06	0.78	0.66	0.41	0.34	0.22	0.10	0.02	0.06	0.13	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	26	-	-	-	1	6	3	4	4	-	2	5	1	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	0.01	0.07	0.04	0.05	0.05	-	0.02	0.06	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	5	1	-	1	-
	定点当り	1.00	-	-	0.07	0.13	0.07	0.07	-	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07	0.33	0.07	-	0.07	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	4.00	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	38	-	1	6	1	6	7	8	3	1	1	1	2	-	1
	定点当り	0.46	-	0.01	0.07	0.01	0.07	0.08	0.10	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	41	-	-	-	3	2	6	6	9	5	4	3	2	-	1
	定点当り	0.49	-	-	-	0.04	0.02	0.07	0.07	0.11	0.06	0.05	0.04	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	122	1	14	16	16	12	12	4	5	4	6	3	12	4	13
	定点当り	1.47	0.01	0.17	0.19	0.19	0.14	0.14	0.05	0.06	0.05	0.07	0.04	0.14	0.05	0.16
水痘	報告	36	1	1	4	7	6	7	3	1	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.43	0.01	0.01	0.05	0.08	0.07	0.08	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	175	-	6	27	30	40	29	20	8	7	2	1	5	-	-
	定点当り	2.11	-	0.07	0.33	0.36	0.48	0.35	0.24	0.10	0.08	0.02	0.01	0.06	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	50	3	20	24	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.60	0.04	0.24	0.29	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	185	1	8	49	32	35	18	13	11	5	1	1	8	-	3
	定点当り	2.23	0.01	0.10	0.59	0.39	0.42	0.22	0.16	0.13	0.06	0.01	0.01	0.10	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	1	3	-	3	2	-	1	4	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	0.04	-	0.04	0.02	-	0.01	0.05	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	1	-
	定点当り	0.73	-	-	-	0.13	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.27	0.07	-	0.07	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	-	3	5	3	9	-	3	1	3	1	-	-	2
	定点当り	0.36	-	-	0.04	0.06	0.04	0.11	-	0.04	0.01	0.04	0.01	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	41	-	-	-	2	6	4	4	5	6	4	3	3	1	3
	定点当り	0.49	-	-	-	0.02	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.04	0.04	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	102	3	12	17	9	7	13	6	5	5	-	-	9	-	16
	定点当り	1.23	0.04	0.14	0.20	0.11	0.08	0.16	0.07	0.06	0.06	-	-	0.11	-	0.19
水痘	報告	33	2	2	6	4	6	4	4	3	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.40	0.02	0.02	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01
手足口病	報告	136	-	5	23	18	34	19	9	10	5	4	-	5	-	4
	定点当り	1.64	-	0.06	0.28	0.22	0.41	0.23	0.11	0.12	0.06	0.05	-	0.06	-	0.05
伝染性紅斑	報告	6	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	2	12	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.02	0.14	0.13	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	155	1	11	39	33	20	16	15	7	3	1	4	3	-	2
	定点当り	1.87	0.01	0.13	0.47	0.40	0.24	0.19	0.18	0.08	0.04	0.01	0.05	0.04	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	3	3	1	2	-	1	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.04	0.04	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.00	-	2.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-