

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	303	2.44	3	0.04	12	0.15	78	0.98	412	5.15	139	1.74
鶴見	7	1.17	-	-	-	-	-	-	17	4.25	6	1.50
神奈川	18	2.57	-	-	-	-	-	-	20	4.00	8	1.60
西	6	1.20	-	-	-	-	1	0.33	15	5.00	5	1.67
中	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	3	1.00	3	1.00
南	18	2.25	-	-	-	-	5	1.00	13	2.60	10	2.00
港南	8	2.67	-	-	1	0.50	1	0.50	20	10.00	5	2.50
保土ヶ谷	12	1.50	-	-	-	-	8	1.60	9	1.80	7	1.40
旭	21	3.00	-	-	1	0.20	-	-	37	7.40	12	2.40
磯子	7	1.00	-	-	1	0.25	5	1.25	5	1.25	6	1.50
金沢	10	1.25	-	-	-	-	6	1.20	31	6.20	5	1.00
港北	54	5.40	1	0.14	6	0.86	14	2.00	54	7.71	4	0.57
緑	25	5.00	-	-	1	0.25	10	2.50	47	11.75	5	1.25
青葉	34	3.09	-	-	2	0.29	5	0.71	37	5.29	13	1.86
都筑	12	1.71	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	2	0.50
戸塚	14	1.40	-	-	-	-	2	0.33	36	6.00	17	2.83
栄	27	5.40	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	4	1.33
泉	15	2.50	-	-	-	-	7	1.75	28	7.00	11	2.75
瀬谷	15	2.14	1	0.25	-	-	5	1.25	22	5.50	16	4.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	63	0.79	65	0.81	5	0.06	4	0.05	25	0.31
鶴見	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	4	1.33
南	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	4	0.80
港南	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
金沢	-	-	7	1.40	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
港北	-	-	5	0.71	15	2.14	1	0.14	1	0.14	-	-
緑	1	0.25	9	2.25	14	3.50	-	-	-	-	3	0.75
青葉	-	-	16	2.29	7	1.00	2	0.29	-	-	2	0.29
都筑	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	15	0.94	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	1.00	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	2	2.00								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	157	1.27	1	0.01	6	0.08	41	0.51	212	2.65	81	1.01
鶴見	5	0.83	-	-	-	-	-	-	8	2.00	4	1.00
神奈川	11	1.57	-	-	-	-	-	-	11	2.20	4	0.80
西	3	0.60	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67
南	9	1.13	-	-	-	-	3	0.60	8	1.60	5	1.00
港南	5	1.67	-	-	-	-	-	-	7	3.50	3	1.50
保土ヶ谷	6	0.75	-	-	-	-	4	0.80	7	1.40	2	0.40
旭	9	1.29	-	-	1	0.20	-	-	17	3.40	7	1.40
磯子	4	0.57	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	4	1.00
金沢	5	0.63	-	-	-	-	4	0.80	15	3.00	3	0.60
港北	25	2.50	-	-	3	0.43	6	0.86	30	4.29	2	0.29
緑	15	3.00	-	-	1	0.25	5	1.25	28	7.00	4	1.00
青葉	20	1.82	-	-	1	0.14	1	0.14	18	2.57	11	1.57
都筑	3	0.43	-	-	-	-	3	0.75	9	2.25	1	0.25
戸塚	9	0.90	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	9	1.50
栄	12	2.40	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67
泉	10	1.67	-	-	-	-	5	1.25	16	4.00	7	1.75
瀬谷	6	0.86	1	0.25	-	-	3	0.75	8	2.00	7	1.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.40	36	0.45	2	0.03	1	0.01	12	0.15
鶴見	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
港北	-	-	2	0.29	6	0.86	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25
青葉	-	-	9	1.29	7	1.00	1	0.14	-	-	1	0.14
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.19	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	1	1.00								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	1	1.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	146	1.18	2	0.03	6	0.08	37	0.46	200	2.50	58	0.73
鶴見	2	0.33	-	-	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50
神奈川	7	1.00	-	-	-	-	-	-	9	1.80	4	0.80
西	3	0.60	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33
中	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33
南	9	1.13	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	5	1.00
港南	3	1.00	-	-	1	0.50	1	0.50	13	6.50	2	1.00
保土ヶ谷	6	0.75	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	5	1.00
旭	12	1.71	-	-	-	-	-	-	20	4.00	5	1.00
磯子	3	0.43	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	2	0.50
金沢	5	0.63	-	-	-	-	2	0.40	16	3.20	2	0.40
港北	29	2.90	1	0.14	3	0.43	8	1.14	24	3.43	2	0.29
緑	10	2.00	-	-	-	-	5	1.25	19	4.75	1	0.25
青葉	14	1.27	-	-	1	0.14	4	0.57	19	2.71	2	0.29
都筑	9	1.29	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
戸塚	5	0.50	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	8	1.33
栄	15	3.00	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67
泉	5	0.83	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	4	1.00
瀬谷	9	1.29	-	-	-	-	2	0.50	14	3.50	9	2.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	31	0.39	29	0.36	3	0.04	3	0.04	13	0.16
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	9	1.29	1	0.14	1	0.14	-	-
緑	1	0.25	5	1.25	8	2.00	-	-	-	-	2	0.50
青葉	-	-	7	1.00	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14
都筑	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	12	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	...	...	...	...								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	1	1.00								
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	1.00	1	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	1	1.00								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	303	-	3	17	15	29	35	44	24	9	10	11	18	30	27	15	13	3	-	-	-
	定点当り	2.44	-	0.02	0.14	0.12	0.23	0.28	0.35	0.19	0.07	0.08	0.09	0.15	0.24	0.22	0.12	0.10	0.02	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	-	3	2	-	3	1	-	-	1	1	-	-	1
	定点当り	0.15	-	-	0.04	0.03	-	0.04	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	78	-	2	2	5	8	9	8	10	15	5	4	7	-	3
	定点当り	0.98	-	0.03	0.03	0.06	0.10	0.11	0.10	0.13	0.19	0.06	0.05	0.09	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	412	4	34	106	43	56	42	25	16	13	9	8	20	4	32
	定点当り	5.15	0.05	0.43	1.33	0.54	0.70	0.53	0.31	0.20	0.16	0.11	0.10	0.25	0.05	0.40
水痘	報告	139	1	6	24	28	22	9	21	9	6	4	4	4	-	1
	定点当り	1.74	0.01	0.08	0.30	0.35	0.28	0.11	0.26	0.11	0.08	0.05	0.05	0.05	-	0.01
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	63	-	-	2	3	3	9	10	7	13	7	2	6	-	1
	定点当り	0.79	-	-	0.03	0.04	0.04	0.11	0.13	0.09	0.16	0.09	0.03	0.08	-	0.01
突発性発しん	報告	65	2	26	30	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.81	0.03	0.33	0.38	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.05
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
流行性耳下腺炎	報告	25	-	-	1	3	4	3	3	7	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.31	-	-	0.01	0.04	0.05	0.04	0.04	0.09	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	2	-
	定点当り	0.94	-	-	0.13	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	0.38	0.13	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	157	-	2	12	7	16	15	25	13	5	5	6	9	16	17	1	7	1	-	-	-
	定点当り	1.27	-	0.02	0.10	0.06	0.13	0.12	0.20	0.10	0.04	0.04	0.05	0.07	0.13	0.14	0.01	0.06	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	41	-	2	-	3	6	3	3	4	10	2	3	5	-	-
	定点当り	0.51	-	0.03	-	0.04	0.08	0.04	0.04	0.05	0.13	0.03	0.04	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	212	1	16	57	24	26	19	13	10	6	7	6	13	1	13
	定点当り	2.65	0.01	0.20	0.71	0.30	0.33	0.24	0.16	0.13	0.08	0.09	0.08	0.16	0.01	0.16
水痘	報告	81	1	4	12	12	12	6	15	9	5	1	-	3	-	1
	定点当り	1.01	0.01	0.05	0.15	0.15	0.15	0.08	0.19	0.11	0.06	0.01	-	0.04	-	0.01
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	32	-	-	1	1	1	4	5	5	8	2	-	5	-	-
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.01	0.01	0.05	0.06	0.06	0.10	0.03	-	0.06	-	-
突発性発しん	報告	36	1	17	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.01	0.21	0.18	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	1	3	1	3	2	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	0.04	0.01	0.04	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01

横浜市 (男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.19	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	146	-	1	5	8	13	20	19	11	4	5	5	9	14	10	14	6	2	-	-	-
	定点当り	1.18	-	0.01	0.04	0.06	0.10	0.16	0.15	0.09	0.03	0.04	0.04	0.07	0.11	0.08	0.11	0.05	0.02	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	37	-	-	2	2	2	6	5	6	5	3	1	2	-	3
	定点当り	0.46	-	-	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.08	0.06	0.04	0.01	0.03	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	200	3	18	49	19	30	23	12	6	7	2	2	7	3	19
	定点当り	2.50	0.04	0.23	0.61	0.24	0.38	0.29	0.15	0.08	0.09	0.03	0.03	0.09	0.04	0.24
水痘	報告	58	-	2	12	16	10	3	6	-	1	3	4	1	-	-
	定点当り	0.73	-	0.03	0.15	0.20	0.13	0.04	0.08	-	0.01	0.04	0.05	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	31	-	-	1	2	2	5	5	2	5	5	2	1	-	1
	定点当り	0.39	-	-	0.01	0.03	0.03	0.06	0.06	0.03	0.06	0.06	0.03	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	29	1	9	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.01	0.11	0.20	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	1	2	1	2	-	5	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.03	0.01	0.03	-	0.06	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	1	-
	定点当り	0.75	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	-	0.38	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-