

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 152 | 1.31 | 4 | 0.05 | 19 | 0.25 | 53 | 0.69 | 174 | 2.26 | 43 | 0.56 |
| 鶴見 | 6 | 1.00 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 6 | 1.20 | 3 | 0.60 |
| 神奈川 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 |
| 西 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | 2 | 0.67 |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | 7 | 2.33 | 11 | 3.67 | 3 | 1.00 |
| 南 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 15 | 2.14 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 13 | 2.60 | 5 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 7 | 1.00 | - | - | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 8 | 2.00 | 4 | 1.00 |
| 旭 | 8 | 1.60 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 24 | 6.00 | - | - |
| 磯子 | 2 | 0.29 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 |
| 金沢 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 4 | 0.80 |
| 港北 | 8 | 0.80 | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | 26 | 4.33 | 17 | 2.83 | 2 | 0.33 |
| 緑 | 5 | 1.25 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 4 | 1.00 |
| 青葉 | 11 | 1.10 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 |
| 都筑 | 18 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | 41 | 4.10 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 20 | 3.33 | - | - |
| 栄 | 8 | 1.60 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 5 | 0.83 | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|-------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 208 | 2.70 | 57 | 0.74 | 56 | 0.73 | 2 | 0.03 | 276 | 3.58 | 54 | 0.70 |
| 鶴見 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | - | - | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | 8 | 2.00 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | 6 | 1.50 | - | - |
| 西 | 7 | 2.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | - | - | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 |
| 中 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | 3 | 1.00 | 12 | 4.00 |
| 南 | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | - | - | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 29 | 5.80 | 5 | 1.00 | 6 | 1.20 | - | - | 12 | 2.40 | 8 | 1.60 |
| 保土ヶ谷 | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | - | - | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 |
| 旭 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - |
| 磯子 | 14 | 3.50 | 4 | 1.00 | 7 | 1.75 | - | - | 19 | 4.75 | 4 | 1.00 |
| 金沢 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 16 | 2.67 | 6 | 1.00 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | 42 | 7.00 | 4 | 0.67 |
| 緑 | 14 | 3.50 | 10 | 2.50 | 3 | 0.75 | - | - | 52 | 13.00 | 3 | 0.75 |
| 青葉 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | - | - | 30 | 4.29 | 5 | 0.71 |
| 都筑 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 |
| 戸塚 | 29 | 4.83 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | - | - | 8 | 1.33 | - | - |
| 栄 | 11 | 3.67 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 29 | 7.25 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | - | - | 35 | 8.75 | 3 | 0.75 |
| 瀬谷 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | - | - | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 |

| 横浜市 (男女計) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|--------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 20 | 1.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 4 | 4.00 | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 7 | 3.50 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 6 | 6.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 87 | 0.75 | 3 | 0.04 | 13 | 0.17 | 26 | 0.34 | 96 | 1.25 | 21 | 0.27 |
| 鶴見 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 |
| 神奈川 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 |
| 中 | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 |
| 南 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 8 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 |
| 保土ヶ谷 | 4 | 0.57 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 旭 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 5 | 0.50 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | 9 | 1.50 | 1 | 0.17 |
| 緑 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 |
| 青葉 | 7 | 0.70 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | - | - |
| 都筑 | 12 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | 24 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1.83 | - | - |
| 栄 | 6 | 1.20 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | - | - |

| 横浜市 (男) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 114 | 1.48 | 27 | 0.35 | 28 | 0.36 | - | - | 150 | 1.95 | 29 | 0.38 |
| 鶴見 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 |
| 神奈川 | 6 | 1.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 4 | 1.00 | - | - |
| 西 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 |
| 中 | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 |
| 南 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - |
| 港南 | 14 | 2.80 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | 5 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 |
| 旭 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 磯子 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | - | - | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 6 | 1.00 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | - | - | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 |
| 緑 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 2 | 0.50 | - | - | 27 | 6.75 | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.29 | - | - | 4 | 0.57 | - | - | 17 | 2.43 | 4 | 0.57 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | 15 | 2.50 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | - | - |
| 栄 | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 泉 | 21 | 5.25 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | - | - | 19 | 4.75 | 2 | 0.50 |
| 瀬谷 | 9 | 3.00 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 |

| 横浜市 (男) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 11 | 0.79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 西 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 中 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 5 | 2.50 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 2.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 65 | 0.56 | 1 | 0.01 | 6 | 0.08 | 27 | 0.35 | 78 | 1.01 | 22 | 0.29 |
| 鶴見 | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 4 | 0.80 | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 |
| 西 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 |
| 中 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 南 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.00 | - | - |
| 港南 | 7 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 |
| 旭 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | 2 | 0.50 | 9 | 2.25 | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 3 | 0.30 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 |
| 緑 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 |
| 青葉 | 4 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 |
| 都筑 | 6 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | 17 | 1.70 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 9 | 1.50 | - | - |
| 栄 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.00 | - | - |
| 泉 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 94 | 1.22 | 30 | 0.39 | 28 | 0.36 | 2 | 0.03 | 126 | 1.64 | 25 | 0.32 |
| 鶴見 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | - | - |
| 神奈川 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 西 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 中 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 |
| 南 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 15 | 3.00 | 4 | 0.80 | 4 | 0.80 | - | - | 5 | 1.00 | 3 | 0.60 |
| 保土ヶ谷 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 旭 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - |
| 磯子 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | - | - | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 |
| 金沢 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 10 | 1.67 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 22 | 3.67 | 3 | 0.50 |
| 緑 | 9 | 2.25 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | - | - | 25 | 6.25 | 3 | 0.75 |
| 青葉 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | - | - | 13 | 1.86 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | - | - | 3 | 0.50 | - | - |
| 栄 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 |
| 瀬谷 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 |

| 横浜市 (女) | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|----------|------|---------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 9 | 0.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 鶴見 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 神奈川 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | |
| 南 | - | - | 3 | 3.00 | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 旭 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 磯子 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 金沢 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 港北 | - | - | 2 | 1.00 | | | | | | | | |
| 緑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 都筑 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 戸塚 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 4.00 | | | | | | | | |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 152 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 44 | 35 | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | - |
| | 定点当り | 1.31 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.05 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レン サ球菌咽頭炎 | 報告 | 53 | - | - | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.69 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 174 | 2 | 26 | 24 | 15 | 20 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 23 |
| | 定点当り | 2.26 | 0.03 | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 |
| 水痘 | 報告 | 43 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.56 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 208 | 1 | 8 | 41 | 43 | 37 | 23 | 20 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 2.70 | 0.01 | 0.10 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 57 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| | 定点当り | 0.74 | - | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 突発性発しん | 報告 | 56 | 2 | 26 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.73 | 0.03 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 276 | 1 | 13 | 64 | 65 | 40 | 27 | 24 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | - |
| | 定点当り | 3.58 | 0.01 | 0.17 | 0.83 | 0.84 | 0.52 | 0.35 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 54 | - | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.70 | - | - | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|------|------|------|----|------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 20 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| | 定点当り | 1.43 | - | 0.07 | - | 0.14 | 0.21 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | - | - | 0.07 | - | 0.21 | 0.07 | 0.21 | - | 0.21 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|--------------|------|-----|-----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|-----------------------|------|------|------|-------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 87 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.75 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 26 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 96 | 2 | 14 | 13 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| | 定点当り | 1.25 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| 水痘 | 報告 | 21 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.27 | - | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 114 | - | 2 | 25 | 19 | 22 | 14 | 15 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.48 | - | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 27 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.35 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 28 | 2 | 11 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.36 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 150 | 1 | 9 | 36 | 34 | 20 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 定点当り | 1.95 | 0.01 | 0.12 | 0.47 | 0.44 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 29 | - | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | 0.05 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
| | 定点当り | 0.79 | - | 0.07 | - | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 0.21 | - | 0.21 | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 65 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.56 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 27 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | - | - |
| | 定点当り | 0.35 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | - | 0.01 | 0.04 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 78 | - | 12 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| | 定点当り | 1.01 | - | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.18 |
| 水痘 | 報告 | 22 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | 0.01 | 0.03 | - | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 94 | 1 | 6 | 16 | 24 | 15 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 1.22 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 30 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.39 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 報告 | 28 | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.36 | - | 0.19 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 126 | - | 4 | 28 | 31 | 20 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 1.64 | - | 0.05 | 0.36 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 25 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | - | 0.05 | 0.04 | - | 0.01 | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|------|------|------|----|------|------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.64 | - | - | - | 0.14 | 0.07 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - |

| 横浜市(女) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| クラミジア肺炎 | 報告 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 定点当り | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |