

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.07	12	0.15	13	0.16	70	0.88	370	4.63	51	0.64
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	1	0.17
神奈川	5	0.63	2	0.33	-	-	1	0.17	62	10.33	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33
中	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00	6	6.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40
港南	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	20	5.00	2	0.50
保土ヶ谷	1	0.14	1	0.25	-	-	7	1.75	8	2.00	5	1.25
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	37	7.40	8	1.60
磯子	-	-	1	0.33	2	0.67	7	2.33	1	0.33	-	-
金沢	1	0.13	-	-	-	-	3	0.60	12	2.40	2	0.40
港北	-	-	5	0.63	5	0.63	14	1.75	23	2.88	4	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	10	2.50	15	3.75	5	1.25
青葉	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	17	2.43	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	14	4.67	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	38	6.33	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	24	12.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	24	6.00	2	0.50
瀬谷	2	0.29	1	0.25	1	0.25	8	2.00	48	12.00	9	2.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.25	9	0.11	49	0.61	-	-	5	0.06	75	0.94
鶴見	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-	5	0.83
神奈川	2	0.33	-	-	8	1.33	-	-	-	-	6	1.00
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	2	2.00
南	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40
港南	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	6	1.50
保土ヶ谷	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	0.60
磯子	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
金沢	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	2	0.40
港北	-	-	1	0.13	5	0.63	-	-	-	-	19	2.38
緑	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	4	1.00
青葉	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	6	1.00
栄	1	0.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
泉	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00
瀬谷	4	1.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.65	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.06	9	0.11	10	0.13	32	0.40	186	2.33	31	0.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17
神奈川	4	0.50	1	0.17	-	-	-	-	30	5.00	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	4	4.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
港南	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	14	3.50	1	0.25
保土ヶ谷	1	0.14	1	0.25	-	-	4	1.00	6	1.50	4	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	18	3.60	5	1.00
磯子	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
金沢	1	0.13	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20
港北	-	-	3	0.38	5	0.63	6	0.75	13	1.63	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	9	2.25	3	0.75
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	7	1.00	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	14	7.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	2	0.50
瀬谷	1	0.14	1	0.25	1	0.25	3	0.75	20	5.00	7	1.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.14	4	0.05	22	0.28	-	-	3	0.04	41	0.51
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
保土ヶ谷	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.40
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
金沢	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港北	-	-	-	-	3	0.38	-	-	-	-	12	1.50
緑	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	3	0.75
青葉	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	3	0.50
栄	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25
瀬谷	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.29	1	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.04	3	0.04	38	0.48	184	2.30	20	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-
神奈川	1	0.13	1	0.17	-	-	1	0.17	32	5.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	19	3.80	3	0.60
磯子	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	1	0.20
港北	-	-	2	0.25	-	-	8	1.00	10	1.25	3	0.38
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	2	0.50
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.43	10	1.43	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	10	3.33	1	0.33
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	19	3.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-
瀬谷	1	0.14	-	-	-	-	5	1.25	28	7.00	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.11	5	0.06	27	0.34	-	-	2	0.03	34	0.43
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
神奈川	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	4	1.00
保土ヶ谷	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20
港北	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-	7	0.88
緑	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
青葉	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-	2	0.29
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
瀬谷	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	6	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	9	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	12	1	2	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.01	0.03	0.09	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	6	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.08	0.04	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	70	-	1	-	6	7	6	13	11	7	7	1	6	1	4
	定点当り	0.88	-	0.01	-	0.08	0.09	0.08	0.16	0.14	0.09	0.09	0.01	0.08	0.01	0.05
感染性胃腸炎	報告	370	7	29	37	40	38	42	39	20	21	16	7	27	3	44
	定点当り	4.63	0.09	0.36	0.46	0.50	0.48	0.53	0.49	0.25	0.26	0.20	0.09	0.34	0.04	0.55
水痘	報告	51	1	5	7	5	9	9	6	4	1	1	1	1	1	-
	定点当り	0.64	0.01	0.06	0.09	0.06	0.11	0.11	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-
手足口病	報告	20	-	1	6	2	3	5	1	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.01	0.08	0.03	0.04	0.06	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	1	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	-	0.04	0.01	-	0.01	-
突発性発しん	報告	49	1	19	22	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	0.01	0.24	0.28	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	75	-	-	1	8	6	12	16	10	5	8	2	7	-	-
	定点当り	0.94	-	-	0.01	0.10	0.08	0.15	0.20	0.13	0.06	0.10	0.03	0.09	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1
	定点当り	0.65	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	7	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	9	-	2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.03	0.06	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.05	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	32	-	1	-	2	3	2	8	5	3	4	-	3	1	-
	定点当り	0.40	-	0.01	-	0.03	0.04	0.03	0.10	0.06	0.04	0.05	-	0.04	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	186	3	16	20	26	20	19	19	8	15	9	3	14	-	14
	定点当り	2.33	0.04	0.20	0.25	0.33	0.25	0.24	0.24	0.10	0.19	0.11	0.04	0.18	-	0.18
水痘	報告	31	1	2	5	2	7	4	5	2	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.39	0.01	0.03	0.06	0.03	0.09	0.05	0.06	0.03	-	-	0.01	0.01	0.01	-
手足口病	報告	11	-	1	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.04	-	0.03	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	22	1	8	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.10	0.13	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	41	-	-	-	5	3	6	10	4	3	4	1	5	-	-
	定点当り	0.51	-	-	-	0.06	0.04	0.08	0.13	0.05	0.04	0.05	0.01	0.06	-	-

横浜市(男)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	0.29	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06

横浜市(男)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	38	-	-	-	4	4	4	5	6	4	3	1	3	-	4
	定点当り	0.48	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.05	0.04	0.01	0.04	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	184	4	13	17	14	18	23	20	12	6	7	4	13	3	30
	定点当り	2.30	0.05	0.16	0.21	0.18	0.23	0.29	0.25	0.15	0.08	0.09	0.05	0.16	0.04	0.38
水痘	報告	20	-	3	2	3	2	5	1	2	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.04	0.03	0.04	0.03	0.06	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	9	-	-	3	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.04	0.03	0.01	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	-	-	0.01	-
突発性発しん	報告	27	-	11	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.14	0.15	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	1	3	3	6	6	6	2	4	1	2	-	-
	定点当り	0.43	-	-	0.01	0.04	0.04	0.08	0.08	0.08	0.03	0.05	0.01	0.03	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-